



KONEKTOR

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

RADIORA MAG 150 DV podstawa magnetyczna 145mm dłuższy kabel 5m / do anten CB/HF/VHF/UHF

Producent:

Cena brutto: 141.00 zł

Cena netto: 114,63 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

RADIORA

Marka własna Konektor dla krótkofalowców, zastosowań komercyjnych oraz pasjonatów łączności radiowej. Produkty Radiora charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem ceny do jakości - bardzo dobra jakość wykonania, umiarkowana cena.

Radiora MAG 150 DV z dłuższym kablem 5m

podstawa magnetyczna PL śr. 145 mm

Radiora Mag 150 DV - magnes do anten CB/HF/VHF/UHF:

- **gniazdo DV** ("motylek") - standardowe złącze dla większości anten np. [Lemm AT-900](#) , [AT-1200](#), [Sirio Delta 27](#), [Sirio Titanium 1200](#) a także anten krótkofalarskich na pasma VHF/UHF
- **okablowanie wymienione w naszym serwisie CB na dłuższe 5-metrowe zakończone wtykiem UC-1 (PL-259)** - idealny do większych aut typu kombi, SUV itp.
- **polecany do lekkich anten o długości <120cm** oraz dłuższych o niskiej wadze
- średnica podstawy 145mm
- **wymienny kabel** - możliwość zainstalowania dłuższego przewodu lub wymiany zużytego
- płaska budowa - estetyczny wygląd

Mocny i szeroki magnes do anten radiokomunikacyjnych ze złączem DV "motyl".

Estetyczny wygląd (płaska podstawa).

Podstawę można stosować do anten, które pracują w zakresie częstotliwości 0-500MHz.

Przewód wymieniony w naszym serwisie CB na dłuższy - 5-metrowy. Niemiecki przewód RG58 SATEC Premium, świetnej jakości (opłot, żyła gorąca, otulina).

Przewód zakończony jest wtykiem UC-1 pasującym np. do każdego radia CB.

Przewód jest wymienny w razie uszkodzenia - jest także możliwość wymiany przewodu na dłuższy czy zakończony innym wtykiem (np. BNC, SMA, N, FME itp.).

W zestawie znajduje się folia aluminiowa (zamontowana) oraz podkładka gumowa pod podstawę magnesową (do zabezpieczenia lakieru).

W ramach podziękowania za zakup w naszej firmie dokładamy również bezpłatnie przezroczystą folię ochronną na lakier.

Do tej podstawy mogą Ci się przydać dodatkowe akcesoria:

- [motylek antenowy](#) (do skręcenia z anteną)
- [śruba przeciwkradzieżowa Sirio](#)

W ofercie także podstawy Radiora Mag 150 DV z innymi przewodami:

- [kabel 4m](#)
- [kabel 5m](#)
- [kabel 6m](#)
- [kabel 7m](#)

Specyfikacja:

- zakres pracy: DC~500MHz
- średnica podstawy: 145mm
- typ montażu: DV / motylek
- długość przewodu: **ok. 5m**
- **przewód RG-58 Satec Premium** zakończony wtykiem PL-259 do radia
- folia aluminiowa pod podstawę magnetyczną (zamontowana)
- podkładka gumowa
- podkładka z folii bezbarwnej GRATIS

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- podstawa magnetyczna Radiora Mag 150 DV dłuższy kabel 5m RG-58 Satec Premium
- kabel zakończony wtykiem UC-1 do radia
- podkładka gumowa
- folia aluminiowa pod podstawę magn. (już podklejona)
- **podkładka z folii bezbarwnej GRATIS**
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Ostatnie zdjęcie w galerii przedstawia przykładowy montaż anteny ([Sirio T-3 60cm promiennik DV](#)).

Istnieje możliwość odpłatnej wymiany przewodu na dłuższy czy zakończony innym wtykiem (np. BNC, SMA, N, FME itp.).

Możemy zmodyfikować podstawę wg zamówienia po kontakcie z naszym serwisem.

Do tej podstawy mogą Ci się przydać dodatkowe akcesoria:

- [motylek antenowy](#)
 - [śruba przeciwkradzieżowa Sirio](#)
-





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-03 13:08