



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Baofeng BF-A58 (BF A58) wodoszczelny IP57 duobander 2m / 70cm POLSKA DYSTRYBUCJA

Producent: Baofeng

Cena brutto: 99999.00 zł

Cena netto: 81300 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

Baofeng Electronic to czołowy chiński producent radiotelefonów przenośnych dla krótkofalowców. Firma Baofeng zrewolucjonizowała rynek duobanderów za pomocą duobanderów Baofeng UV-3R oraz UV-5R: radiotelefonów o zbliżonej funkcjonalności do blisko 5 razy droższych japońskich marek (!). Świetna relacja cena do jakości sprawiła, że setki tysięcy krótkofalowców z całego świata już za 100 dolarów jest w stanie działać na pasmach krótkofalarskich 2m/70cm na zupełnie nowym sprzęcie, z pełną gwarancją.

Baofeng Electronic nie tylko zrewolucjonizował rynek radiotelefonów, ale także akcesoriów udostępniając szeroką gamę dodatków (mikrofonogłośniki, programatory, baterie itd.) w bardzo atrakcyjnej cenie po raz kolejny udowadniając, że da się wyprodukować porównywalnej jakości sprzęt kilkakrotnie taniej.

Więcej informacji i aktualności o marce Baofeng na stronie

<http://duobander-baofeng.pl>

Baofeng BF-A58

wodoszczelny oraz pyłoszczelny radiotelefon VHF/UHF (norma IP57)

Premiera **grudzień 2014!**

Najnowszy duobander firmy Baofeng - model BF-A58.

Najważniejsze cechy nowego modelu:

- **wodoszczelność oraz pyłoszczelność** - norma IP 57
- **maksymalna moc wyjściowa 5W**
- **bateria o dużej pojemności** (1800 mAh)
- **duża podświetlana klawiatura** (dużo większa niż w UV-5R i podobnych)
- **solidne wykonanie** - porównywalne z radiotelefonami profesjonalnymi
- **szeroki zakres pracy** - VHF 136-174MHz, UHF 400-520MHz

Świetna relacja ceny do możliwości.

Baofeng BF-A58 wyposażony jest w najpopularniejsze złącze antenowe SMA-F.

Krótkofalowcy działający w terenie z pewnością docenią to, że Baofeng BF-A58 spełnia normę IP57:

- ochrona **przed wnikaniem pyłu** w ilościach zakłócających pracę urządzenia
- **ochrona przed zalaniem** przy zanurzeniu na taką głębokość, aby dolna powierzchnia obudowy znajdowała się 1 m pod powierzchnią wody, a górna nie mniej niż 0,15 m w czasie 30 min

Radiotelefon oczywiście posiada ton 1750Hz, wywołanie selektywne, CTCSS/DCS.

Podwójny wyświetlacz, możliwość włączenia funkcji Dual Watch (nasłuch dwóch częstotliwości).

Radiotelefon można zaprogramować również w zakres pracy **PMR/LPD**. Jeśli chciałbyś otrzymać tak zaprogramowany radiotelefon prosimy o odpowiednią informację po zamówieniu. Usługa bezpłatna.

Ponieważ radiotelefon obejmuje VHF/UHF **może z powodzeniem służyć również jako skaner** - możemy posłuchać służb mundurowych, komunalnych oraz prywatnych firm korzystających z tego zakresu częstotliwości.

W odróżnieniu od skanera duobander może nadawać (można prowadzić rozmowy). Skaner natomiast znacznie szybciej przeszukuje wybrany zakres (kilkukrotnie szybciej).

Baofeng BF-A58 posiada również wbudowane radio FM (65-108MHz) - urządzenie pozwala słuchać radia FM, które wyciszy się, gdy nastąpi rozmowa na nasłuchiwanej częstotliwości.

W trudnych warunkach może się przydać naprawdę wydajna wbudowana latarka LED.

W zestawie ładowarka biurkowa - można ładować cały radiotelefon, można też ładować samą baterię.

Dodatkowe akcesoria do tego modelu:

- [kabel do programowania](#)
- [mikrofonosłuchawka](#)
- [skuteczniejsza antena](#)

Baofeng BF-A58 - Specyfikacja

Funkcjonalność:

- Rozbudowane menu - 40 pozycji do konfigurowania radiotelefonu
- Pamięć 128 kanałów
- Skaner kanałów
- **podwójny wyświetlacz częstotliwości**
- wbudowany VOX
- Podświetlanie klawiatury, LCD
- BEEP
- Funkcja blokady klawiatury LOCK,
- **CTCSS i DCS**
- Programowanie z PC,
- **Ładowarka 230VAC (w zestawie)**
- Akumulator li-ion 7,4V o dużej pojemności 1800mAh
- **Wskaźnik zużycia baterii,**
- Niewielkie wymiary,
- **Wbudowane radio FM,**
- **Funkcja oszczędzania baterii**
- **Latarka LED**
- Złącze słuchawkowe 13-pinowe

Dane techniczne:

- **Zakres częstotliwości: 136-174 oraz 400-520MHz**
- **Radio FM 65-108 MHz (tylko odbiór)**
- **Modulacja: FM**

- Moc wyjściowa: do 5W (skrót mocy: 5W/3W/1W)
- **Skok częstotliwości: 5kHz/6,25kHz/10kHz/12,5kHz/20kHz/25kHz/50kHz**
- Akumulator: Li-Ion 7,4V 1800mA
- Pobór prądu przy odbiorze: 380mA
- Pobór prądu przy nadawaniu: maks. 1.4A
- Impedancja anteny: 50 Ohm
- Temperatury pracy: -20°C do + 60°C
- Wymiary: **58 x 110 x 32 mm (bez anteny)**
- **Waga: ok. 130g**

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

- Radiotelefon Baofeng BF-A58
- Antena dwuzakresowa
- **Ładowarka sieciowa**
- Bateria litowo-jonowa 7,4V 1800mAh
- **Klips do paska**
- Smycz

Dokumentacja w przesyłce ze sklepu KONEKTOR:

- Instrukcja obsługi w j. polskim (skrótowa)
- Deklaracja zgodności
- Dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
- Gwarancja 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- Gwarancja 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)



