



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

CRT MIKE V2.5 - CB radio do zabudowy w aucie - sterowanie w mikrofonie

Producent: SuperStar CRT

Cena brutto: 600.00 zł

Cena netto: 487,8 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

SUPERSTAR CRT

CRT SuperStar to znana francuska firma z branży radiokomunikacyjnej. CRT zajmują się nie tylko radioodbiornikami, ale także wszystkimi akcesoriami (np. mikrofony, zasilacze, uchwyty montażowe). Dzięki tej firmie wznowiono produkcję serii 3900 opartej na Alanie 87. Produkty tej firmy charakteryzują się bardzo dobrą jakością wykonania oraz przystępną ceną.

CRT MIKE najnowsza wersja V2.5

CB radio w mikrofonie do dyskretnego montażu

CRT MIKE V2.5 - nowość 2015 od francuskiej firmy CRT:

- **automatyczna (ASQ)** lub ręczna blokada szumów
- **6-stopniowy RF Gain**
- **multistandard**
- **filtr przeciwzakłóceń włączony na stałe**
- czytelny wyświetlacz (3 kolory podświetlenia - niebieski, pomarańczowy, fioletowy)
- wyświetlanie wybranego kanału i częstotliwości
- **skanowanie kanałów**
- wskaźnik mocy nadawanego/odbieranego sygnału
- **Power on Run** - automatyczne włączenie radia po włączeniu silnika
- Dual Watch

Wbudowane sterowanie oraz głośnik w mikrofonie umożliwia dyskretny montaż w każdym samochodzie.

Korpus możemy zamontować pod siedzeniem, a mikrofon umieścić w dogodnym dla nas miejscu (np. schowek).

CRT MIKE V2.5 - to udoskonalony AnyTone Apollo Road Blues.

Ulepszenia w wersji V2.5:

- 6 stopniowa regulacja RF Gain
- fabrycznie zamontowany skuteczny zestaw filtrów NB+ANL (włączanie/wyłączanie w menu)
- zmiana multistandardu w menu - bez konieczności włączenia i wyłączenia radia
- regulacja kontrastu wyświetlacza w menu
- automatyczny RF Gain (ARFG) - korekta silnych sygnałów w celu eliminacji zniekształceń w odbiorze (potocznie odbiornik "nie zatyka się")

CB radio CRT Mike wyposażone jest w **automatyczną blokadę szumów AQ**, **skuteczne filtry przeciwzakłóceń** oraz **dopracowany odbiornik z dobrym AGC**.

Automatyczna blokada szumów AQ jest dopracowana w tym modelu - rwanie i ucinanie rozmów ograniczono do minimum. Automat działa dużo lepiej niż np. w dwukrotnie droższym modelu President William. Należy zaznaczyć, że mimo włączonej blokady nadal możemy odsłuchiwać sygnały o średniej wartości.

CRT MIKE posiada również **dopracowany układ AGC**. AGC w tym modelu działa z dużą dynamiką, dzięki czemu odbiór słabych sygnałów jest znacznie ułatwiony.

Producent wyposażył sprzęt również w funkcję **RF Gain (tłumienie czułości odbiornika)**, szczególnie przydatną w mieście.

Do wyboru mamy 6 poziomów tłumienia. Każdy kolejny stopień obniża czułość radia o 6dB - dzięki czemu bardzo precyzyjnie możemy ustalić interesującą nas czułość.

Najnowsza wersja V2.5 wyposażona jest również w funkcję automatycznego RF Gain (ARFG).

Korekta silnych sygnałów w celu eliminacji zniekształceń w odbiorze (potocznie odbiornik "nie zatyka się").

Solidne wykonanie mechaniczne. Korpus zbudowany jest z aluminium dzięki czemu przy zabudowie radia ciepło nadal jest skutecznie odprowadzane.

W korpusie znajduje się gniazdo antenowe oraz mikrofonowe (coraz bardziej popularny standard **RJ45**).

Dodatkowo w korpusie mamy do dyspozycji wyjście na głośnik zewnętrzny, który możemy zamontować w wybranym miejscu.

Montaż skutecznego głośnika zewnętrznego znacznie poprawi nam odbiór w kompaktowych radiotelefonach tej klasy.

Szczególnie polecamy głośniki: [Albrecht CB-250](#), [Uniden BC7](#), [Uniden Bearcat BC20](#).

Wzorem najnowocześniejszych radiotelefonów radio posiada **multistandard** - w zależności od kraju przeznaczenia możemy zmieniać zakres częstotliwości i modulację zgodnie z wymaganiami prawnymi.

CRT MIKE wyróżnia się dużym czytelnym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (LCD).

Wyświetlacz informuje nas o sile sygnału wychodzącego/przychodzącego oraz o napięciu zasilania w instalacji elektrycznej.

Do wyboru mamy **3 kolory podświetlenia**: pomarańczowy, niebieski, fioletowy.

Bardzo przydatną funkcją jest **Power on Run** - funkcja automatycznego włączenia radia po podaniu napięcia zasilania. Przy odpalaniu silnika Apollo Road Blues może się włączać automatycznie - nie trzeba pamiętać o włączaniu radia za każdym razem.

Z dodatkowych funkcji mamy:

- **Skanowanie kanałów**
- **Dual Watch** - śledzenie aktywności na dwóch wybranych kanałach
- **Time Out Timer** - odłączenie nadawania powyżej określonego czasu
- **4 pamięci kanałów**

- **EMG** - kanał ratunkowy (#9)

Do mikrofonu można podłączyć [mikrofonosłuchawkę z wtykiem K](#).

W celu ułatwienia dyskretnego montażu oferujemy także [specjalne przedłużacze mikrofonowe](#) (baza/mikrofon).

Gwarancja:

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

Polecane anteny na podstawie magnetycznej do tego radiotelefonu:

do 50cm (średni zasięg ~2-3km): [President Florida](#), [President Virginia](#)

do 100cm (średni zasięg ~5km): [FireStik FS-2 MAG](#), [Sirio SG CB 1000](#), [Sirio Delta 27 MAG](#), [Sirio Omega 27 MAG](#)

do 150cm (średni zasięg ~10km): [Sirio SG CB 1400](#), [Sirio Turbo 2000 MAG](#), [Sirio ML-145](#), [Midland ML-145](#)

powyżej 200cm (średni zasięg ~15-km): [Sirio Megawatt 4000 MAG](#), [Sirio Turbo 5000 MAG](#), [President WA-27 MAG](#)

Specyfikacja:

- modulacja: **AM/FM**
- częstotliwość pracy: 26.900 - 27.405 MHz (40 kanałów)
- moc nadajnika: 4W
- impedancja wyjściowa: 50 Ohm
- tolerancja częstotliwości: 0.005%
- temperatura pracy: -20 stopni C / 55 stopni C
- pobór prądu: 1.4A (przy nadawaniu), 0.4A (przy odbiorze z włączonym SQ)
- pasmo przenoszenia 300-3000Hz
- zniekształcenia do 5%
- czułość odbiornika: mniej niż 1uV przy 10dB SINAD
- tłumienie częstotliwości lustrzanych 70dB
- selektywność 60dB
- wymiary zewnętrzne jednostki sterujące: **142 x 112 x 30 mm**
- **wymiary mikrofonu: 105 x 65 x 40mm**
- waga: 570g jednostka centralna / 200g mikrofon
- napięcie zasilania: 13,2V
- gniazdo mikrofonowe: **RJ**

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- radiotelefon CRT MIKE V2.5
- mikrofon, uchwyty mocujące do radia i mikrofonu
- wtyk do zapalniczki (**zalutowany**)
- polska instrukcja obsługi
- deklaracja zgodności
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

W celu ułatwienia dyskretnego montażu oferujemy także [specjalne przedłużacze mikrofonowe](#) (baza/mikrofon).

Kupujesz radiotelefon w **Standardzie KONEKTOR**:

- **radiotelefon przetestowany przed wysyłką** (odbior, nadawanie, wyświetlacz, zasilanie) - dołączony protokół sprawdzenia sprzętu
- **ustawiony polski standard częstotliwości**
- **zalutowany wtyk do gniazda zapalniczki (prosty)**

Usługa bezpłatna.







Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-29 10:44