



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Diamond SX-1100 reflektometr 1.8-1300 MHz - pomiar SWR, mocy AVG/PEP do 200W

Producent: Diamond

Cena brutto: 1300.00 zł

Cena netto: 1056,91 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu


Diamond

Diamond to japoński producent sprzętu radiokomunikacyjnego (kompleksowa oferta). Produkty Diamond cechują się zawsze najlepszą jakością wykonania oraz najbardziej przemyślanymi rozwiązaniami. Świetna oferta spotkała się z uznaniem krótkofalowców.

Diamond SX-1100

reflektometr 1.8~160MHz / 430-1300MHz


Image not found or type unknown



Diamond SX1100 - dwuobwodowy miernik SWR/POWER z wysokiej półki:

- miernik używany w serwisach radiokomunikacyjnych, GSM oraz przez krótkofalowców i profesjonalistów
- dwa obwody pomiarowe, dwa zakresy pracy - 1.8-160MHz oraz 430-1300MHz
- możliwość pomiaru SWR oraz mocy średniej/szczytowej
- miernik wskazówkowy
- możliwość podświetlenia skali - kabel zasilający w zestawie
- bardzo dobra jakość wykonania
- prosta, intuicyjna obsługa
- złącza SO-239 do zakresu HF/VHF, złącza niskostratne N do zakresu VHF/UHF.

Image not found or type unknown



Gwarantujemy zadowolenie z produktu. Diamond to najwyższa półka - marka znana wszystkim radioamatorom.

Miernik SWR, fachowo reflektometr, to podstawowe wyposażenie każdego radioamatora, które pozwala samodzielnie zestroić antenę CB/KF/VHF/UHF i na bieżąco kontrolować sprawność instalacji antenowej.

Diamond SX-1100 wyposażony w dwa obwody pomiarowe.

Jeden z wejściem i wyjściem UHF żeńskim działający w zakresie 1.8-160MHz.

Drugi z wejściem i wyjściem N żeńskim działający w zakresach 430-450MHz, 800-930MHz, 1240-1300MHz.

Przełącznik z zakresami w bezpiecznym miejscu uniemożliwiającym przypadkowe przełączenie - znajduje się z tyłu miernika między gniazdami. Wybrany zakres jest sygnalizowany diodą LED z przodu urządzenia.

Złącza teflonowe oraz złocene.

Przełącznik AVG/PEP (pomiar mocy średniej/szczytowej). Pomiar mocy szczytowej pozwala na pomiar mocy w emisji SSB.

Szeroki zakres mierzonych mocy pozwala zarówno na pracę z radiostacjami QRP jak i tymi o większej mocy.

Bardzo szeroki zakres pracy 1.8-160~430-1300MHz docenią szczególnie krótkofalowcy działający w pasmach 23cm i 33cm.

Każdy egzemplarz Diamond SX-1100 wyposażony jest w unikalny numer seryjny - ważna informacja dla dużych firm ewidencjonujących sprzęt.

Po podpięciu opcjonalnego sztucznego obciążenia Radiora DL-50-N możliwy jest również pomiar mocy wychodzącej z radia (pomiar na antenie jest niewiarygodny).

Przydatny może być również adapter wtyk N/ gniazdo UHF oraz kable połączeniowe PL-259/PL-259:

<http://konektor5000.pl/index.php?p737,adapter-przejsciorowka-gniazdo-uhf-so-239-wtyk-n>

<http://konektor5000.pl/index.php?p317,kabel-polaczeniowy-50cm-rf-5-wtyki-uc-1-superjakosc-high-end-do-miernikow-swr-przelacznikow-itp>

<http://konektor5000.pl/index.php?p809,kabel-polaczeniowy-100cm-rf-5-wtyki-uc-1-superjakosc-high-end-do-miernikow-wzmacniaczy-antenowych>

Image not found or type unknown






Image not found or type unknown



Specyfikacja:

- zakres pracy: 1.8-160MHz / 430-1300MHz
- **minimalna moc dla pomiaru SWR: 1W / 2W**
- maksymalna moc: do 200 W
- zakresy pomiaru mocy: 5W / 20W / 200W
- pomiar mocy: średniej / szczytowej
- gniazda SO-239 dla zakresu HF/VHF
- gniazda N dla zakresu VHF/UHF
- prekalibrowany
- pomiar SWR/POWER
- zakres pomiaru SWR: 1.0 - ~
- możliwość podświetlenia skali (kabel zasilający w zestawie)
- wymiary: 155 / 69 / 129mm
- waga: ok. 900g

Image not found or type unknown



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- reflektometr Diamond SX-1100
- kabel zasilający - możliwość podświetlenia skali
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Do korzystania z reflektometru potrzebny jest również kabel połączeniowy.





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-10 18:37