



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Sigma Stinger CL + mocny magnes Sirio MAG 145 Antena CB magnesowa (na magnes) 160cm dłuższy kabel 5m [podobna do President WA-27]

Producent: Sigma

Cena brutto: 525.50 zł

Cena netto: 427,24 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

SIGMA STINGER CL BLACK + mocna podstawa magnetyczna Sirio 16cm z kablem 5m
wytrzymała antena z podniesioną cewką powietrzną - długość 160cm

Sigma Stinger CL BLACK - połączenie bardzo dobrych osiągnięć z wytrzymałą konstrukcją, odporną na uderzenia

- **zasięg odbioru i nadawania do 22km** w bardzo dobrych warunkach - średni zasięg ok. 15km przy prawidłowym montażu
- antena ze złączem 3/8, z głównym przeznaczeniem na rynek USA
- bardzo wytrzymała konstrukcja - cewka powietrzna
- idealna do off-roadu oraz szybkiej jazdy autostradowej
- **mocna podstawa magnetyczna produkcji włoskiej (Sirio)**, wykonana z bardzo dobrej jakości materiałów
- **dłuższy przewód 5-metrowy** - ułatwiający montaż w większych autach

Anteny z serii Stinger charakteryzują się wytrzymałą konstrukcją (uderzenia, opór powietrza). Dzięki elastycznej cewce powietrznej możliwość uszkodzenia anteny jest znacznie zminimalizowana.

Sigma Stinger CL Black malowana jest proszkowo na kolor czarny.

Dużym atutem tej wersji jest wysoko zamontowana cewka - znacznie poprawiająca odbiór i nadawanie. Zasięg zawsze będzie lepszy w porównaniu do tradycyjnych anten CB ~160cm.

Ze względu na konstrukcję często nazywana jest "krótszą wersją [President WA-27](#)".

Antena Sigma Stinger CL cieszy się szczególnym zainteresowaniem wśród:

- amatorów jazdy w terenie
- kierowców ciężarówek oraz aut dostawczych
- amatorów szybkiej jazdy z prędkościami autostradowymi.

Specyfikacja anteny

- Produkcja: **Wielka Brytania**
- Długość: **160cm**
- Częstotliwość pracy: 26-28 MHz
- Szerokość pasma z SWR niższym niż 2: 2000kHz (ok. 200 kanałów)
- Wartość SWR w rezonansie: mniejsze lub równe 1.5
- Długość cewki: 150mm
- Grubość cewki: 55mm
- Impedancja 50 Ohm
- Regulacja pochyleń: brak
- Waga: ok. 150g
- Maksymalna moc doprowadzona: 1000W (chwilowa)
- Montaż typu: 3/8
- Center Loaded - cewka w połowie anteny
- Okablowanie: nie
- Stopka montażowa: nie

INFO - dowiedz się jak interpretować parametry anteny CB:

<http://blog.konektor5000.pl/index.php/poradniki/59-cb-radio/201-jak-interpretowac-parametry-samochodowej-anteny-cb>

SIRIO MAG 145 3/8 z kablem 5m

podstawa magnetyczna do anten z gwintem 3/8

Podstawa magnetyczna z mocowaniem typu **3/8**.

Anteny Solarcon, FireStik, Thunderpole, Sigma, Moonraker - montaż typu 3/8 popularny jest głównie w antenach z rynku brytyjskiego oraz amerykańskiego.

Podstawa po naszej modyfikacji wyposażona jest w niemiecki przewód RG58 Satec o długości 5 metrów. Przewód lepszy niż fabryczny SIRIO.

Przy wymianie przewodu poprawiamy od razu mocowanie przewodu - całość zabezpieczamy solidnym klejem termicznym. Po tym zabiegu przewód jest lepiej zabezpieczony niż przewidywał to producent. **Usługa bezpłatna.**

Przewód zakończony jest wtykiem UC-1 pasującym do każdego radia CB.

Zamontujesz na niej każdą antenę typu 3/8.

Obudowa z bardzo dobrej jakości tworzywa - nie ma obaw o korozję. Spód podstawy jest wypełniony.

SIRIO MAG 145 3/8 - podstawa magnetyczna

Funkcjonalność:

- Podstawa magnetyczna dedykowana **do anten nakręcanych na gwint 3/8**
- Potężny 16-centymetrowy **magnes utrzyma nawet anteny o długości 200cm**
- **Wymienny kabel** - możliwość zainstalowania dłuższego przewodu lub wymiany zużytego
- Europejska produkcja - bardzo dobre wykonanie i **świetna wodoszczelność**
- **dłuższy przewód 5-metrowy** - ułatwiający montaż w większych autach

Specyfikacja:

- **Średnica podstawy: 157mm**
- **Typ montażu: 3/8**
- **Długość przewodu: 5m RG58 SATEC Premium**
- Przewód RG58 zakończony wtykiem UC-1 do radia
- Folia aluminiowa pod podstawę magnetyczną
- Podkładka gumowa
- Podkładka z folii bezbarwnej GRATIS

W zestawie:

- antena Sigma Stinger Center Load (bez okablowania)
- podstawa magnetyczna SIRIO MAG 145 3/8 z przewodem 5m i zalutowanym wtykiem UC-1
- podkładka gumowa
- folia aluminiowa pod podstawę magn.
- **podkładka z folii bezbarwnej GRATIS**
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Gwarancja 24 miesiące (paragon), 12 miesięcy (faktura VAT).







Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-30 05:11