



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Midland GB1-R ultrakompaktowy radiotelefon samochodowy PMR 446 ze zintegrowaną anteną zewnętrzną (następca Midland GB1)

Producent: Midland Alan

Cena brutto: 800.00 zł

Cena netto: 650,41 zł

Kup w sklepie [konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

PMR

PMR to wydzielony zakres częstotliwości UHF, w których można rozmawiać bez posiadania licencji krótkofalarskiej. PMR (private mobile radio) to pasmo częstotliwości w okolicy 446MHz (stąd popularna nazwa PMR 446). **Skuteczna łączność bez opłat, bez licencji!** Idealne rozwiązanie dla prywatnych użytkowników oraz firm (szczególnie magazyny, branża budowlana).

Więcej informacji o PMR:

[http://pl.wikipedia.org/wiki/PMR_\(radio\)](http://pl.wikipedia.org/wiki/PMR_(radio))


Midland Alan

Włoska firma istniejąca na rynku od 1989 roku. Swoje produkty sygnuje logo Alan, Midland oraz Albrecht. Stanowi część grupy o światowym zasięgu, której rdzeniem jest włoska korporacja CTE, znana także z produkcji bardzo dobrych anten CB.

Midland GB1-R

najnowsza wersja pierwszego na świecie radiotelefonu PMR ze zintegrowaną anteną zewnętrzną


Image not found or type unknown



Midland GB-1R to przemyślane rozwiązanie idealne np. do:

- komunikacji w paśmie PMR przy wyjeździe wakacyjnym
- komunikacji w pracy (np. łączność biura z zakładem produkcyjnym, magazynem)
- szkół nauki jazdy motocyklem
- łączności między motocyklami
- komunikacji w paśmie PMR hobbystycznie - antenę możemy np. zamontować na metalowym parapecie
- najważniejsze - **nie wymaga zezwoleń, bezpłatna łączność.**

Image not found or type unknown



Midland GB1 to pierwszy na świecie radiotelefon na bezpłatne pasmo PMR ze zintegrowaną anteną zewnętrzną. Model GB1-R jest jego najnowszą wersją.

Krótką estetyczną anteną na podstawie magnetycznej. Długość anteny 16cm, cienki kabel RG-174 (śr. 3mm) o długości 3,8m.

Na uwagę zasługują **małe gabaryty i bardzo prosta obsługa.**

Wymiary radiotelefonu to tylko 100x85x22mm.

Do użytku wewnątrz budynku polecamy [odpowiedni zasilacz](#).


Image not found or type unknown



- wybrana funkcjonalność:

- **krótka 16cm dyskretna antena na mocnej podstawie magnetycznej**
- **wytrzymała kompaktowa obudowa bardzo dobrej jakości**
- **6 regulacji poziomu podświetlenia wyświetlacza**
- **funkcja FLIP - odwrócenie wyświetlacza o 180 stopni**
- mikrofon rozłączany, ze złączem RJ-45
- 8 kanałów w paśmie PMR
- 50 kodów prywatności CTCSS + 104 DCS
- możliwość zaprogramowania 99 kanałów
- skanowanie kanałów
- 9-stopniowa regulacji bramki szumów squelch
- TOT - ograniczenie czasu nadawania
- blokada zajętości kanału
- przycisk monitorowania kanału
- odporny na zachłapania


Image not found or type unknown



Dane techniczne:

- zakres częstotliwości: 446.00625 - 446.09375 - pasmo PMR - nie wymaga licencji
- modulacja: FM
- moc wyjściowa: 0,5W
- antena zintegrowana, zewnętrzna, na podstawie magnetycznej - długość anteny 16cm
- długość kabla antenowego 3,8m
- kabel antenowy RG-174, śr. 3mm
- wyświetlacz LCD mono
- kolor czarny
- waga: ok. 220g (bez akumulatorów)
- wymiary jednostki sterującej: szerokość 100mm x długość 85mm x grubość 22mm

Image not found or type unknown

**Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:**

- PMR Midland GB1-R

- antena zintegrowana, zewnętrzna, na podstawie magnetycznej
 - uchwyt montażowy
 - wkręty montażowe
 - mikrofon ze złączem RJ-45
 - wieszak mikrofonowy
 - przewód zasilający zakończony wtykiem do gniazda zapalniczki
 - instrukcja obsługi
 - deklaracja zgodności
 - dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
-





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-05 19:18