



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

SIRIO TURBO 800 z kablem 4m Antena CB montażowa 85cm

Producent: Sirio

Cena brutto: 255.00 zł

Cena netto: 207,32 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

SIRIO

Historia przedsiębiorstwa Sirio Antenne sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Jej założycielem jest Giuseppe Grazioli. Początkowo oferta produktowa Sirio obejmowała najwyższej klasy anteny do łączności radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz włoski. Przez blisko 40-lat firma zdobyła zaufanie klientów z całego świata oraz potężne doświadczenie, które zapocentrowało szeroką ofertą wysokiej jakości sprzętu.

Jesteśmy oficjalnym dilerem Sirio w Polsce - Więcej informacji i aktualności o marce Sirio Antenne na stronie

<http://antena-sirio.pl/>

SIRIO TURBO 800 - wersja z kablem 4m

najkrótsza antena CB z serii Turbo - 85cm

Antena CB Sirio Turbo 800 z kablem 4m:

- **długość 85cm** - najkrótsza z serii Turbo
- **znacznie mniej zakłóceń w warunkach miejskich** - wąskie pasmo skutecznej pracy
- **przegub kulowy** - wygodny system pochylania anteny (bez klucza)
- **zasięg odbioru i nadawania nawet do 11km** (zależny od montażu i warunków)
- **promiennik ze sprężyną**, która może amortyzować w pewnym stopniu kontakt z przeszkodą
- przeznaczona do gotowego montażu w karoserii lub na uchwycie, w zestawie okablowanie o długości 4m (nie jest to wersja PL)
- produkcja Włochy

Najlepsza jakość wykonania. Seria anten SIRIO TURBO.

Wersja montażowa z kablem 4m RG-58 (hole installation). Montaż na śrubę od spodu (nie jest to wersja PL).

Zaletą tej wersji jest tzw. **płytki montaż**. Głębokość montażu wynosi jedynie ~10mm.

Sirio Turbo 800 to najkrótsza antena CB z serii Turbo. Wyróżnia się przede wszystkim wąskim pasmem pracy (mniej zakłóceń) oraz sprężyną, która w pewnym stopniu może amortyzować kontakt z przeszkodą.

Fenomenalny system pochylania anteny: dwoma ruchami ręki bez konieczności używania żadnego kluczyka - obejrzyj film na YouTube:

<https://www.youtube.com/watch?v=yUv6b32od4E>

Przegub kulowy wykorzystany w antenach Sirio Turbo to idealne rozwiązanie, gdy mamy niski garaż, wiatę lub często korzystamy z parkingów podziemnych.

Bat wykonany z najwyższej klasy stali nierdzewnej typu 17-7 PH - utwardzana stal, która charakteryzuje się wysoką siłą, sztywnością, znakomitą odpornością na warunki atmosferyczne, bardzo dobrą odpornością na korozję, zmienia swoje właściwości dopiero powyżej temperatury 316 stopni celsjusza - stop często używany w lotnictwie.

Rewelacyjny odbiór i nadawanie do 11km.

Przy poprawnej instalacji antenowej długie łączności nie są żadnym problemem.

Antena wyposażona jest w dwie cewki. Jest to antena tzw. zwarta dla prądu stałego. Ładunki elektrostatyczne odprowadzane są do masy.

Gwarancja:

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

Antenę Sirio Turbo 800 z kablem 4m można zamontować:

- bezpośrednio w karoserii (wszystko jest w komplecie)
- na klapie bagażnika za pomocą uchwyty krawędziowego (polecane uchwyty: Nagoya RB-700, President KF-150, Alan SP-S Inox)
- na relingu, lusterku (polecane uchwyty: BRV-3, CRT KF-110)

Poznaj [pełną gamę anten CB Sirio Turbo](#) (od 85cm do 195cm długości).

Materiały producenta:

Specyfikacja:

- regulacja pochylenia: przegub kulowy, 90 stopni
- wyposażona w zabezpieczenie przeciw wyładowaniom - antena zwarta do masy dla prądu stałego
- **długość promiennika: 85cm**
- częstotliwość pracy: 27-28.5 MHz
- zakres pracy @ $SWR \leq 2$: ≥ 430 KHz (40 kanałów)
- maksymalna moc doprowadzona: 200W (ciągła) 1000W (chwilowa)
- impedancja 50 Ohm
- stożkowany bat z najwyższej klasy stali nierdzewnej typu 17-7 PH
- polaryzacja: linearna, wertykalna
- otwór montażowy: 12.5mm
- głębokość montażu: 10mm
- typ montażu: śruba od spodu
- okablowanie: 4m RG-58
- masa: 400g (z okablowaniem)
- produkcja: **Włochy**

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena CB Sirio Turbo 800 z kablem 4m
- uszczelka
- imbus do strojenia
- **gratis wtyk UC-1 do CB radia**
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

