



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Midland M-Mini ultra kompaktowe CB radio z automatyczną blokadą szumów, RF Gain, S-METR (Midland M Mini)

Producent: Midland Alan

Cena brutto: 300.00 zł

Cena netto: 243,9 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](#)

Opis produktu

#####

Jesteś w kategorii **Archiwum**.

Produkty z tej kategorii są już **niedostępne** - zamówienie na ten artykuł nie może zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: **42 671 98 07** lub sklep@konektor5000.pl

Następca tego produktu:

Albrecht AE 6120

<https://konektor5000.pl/index.php?p5647,albrecht-ae-6120-vox-ultra-kompaktowe-cb-radio-z-automatyczna-blokada-szumow>

#####

Midland M-Mini

ultrakompaktowe CB radio

Midland M Mini - cechy szczególne:

- nowoczesny wygląd - białe podświetlenie

- **ultra-kompaktowe gabaryty**
- bardzo prosta obsługa
- **automatyczna blokada szumów**
- **RF Gain** - regulacja czułości odbiornika
- **wskaźnik siły sygnału** wychodzącego/przychodzącego
- ergonomia na świetnym poziomie: mikrofon ze zmianą kanałów, regulacja głośności za pomocą pokrętki, ramka montażowa wypinana - bez śrub bocznych
- **złącze L do komunikacji bezprzewodowej** - przeznaczone do serii Midland WA - **możliwość korzystania z CB radia w motocyklu**

Jeden z najmniejszych radiotelefonów CB - wymiary **102 x 100 x 25 mm**. To nie jest błąd w opisie - to rzeczywiste wymiary tego ultra kompaktowego CB radia.

Mimo niewielkich rozmiarów model ten wyposażony jest w szereg unikalnych funkcji.

Midland M-Mini wyposażony jest w czytelny wskaźnik siły sygnału wychodzącego i przychodzącego (S/RF).

Gabaryty Midland M-Mini sprawiają, że jest to świetna propozycja wśród radiotelefonów do dyskretnego montażu. W większości aut Midland M-Mini można zamontować pomiędzy tunelem środkowym a siedzeniem kierowcy/pasażera.

CB radio M-Mini wyposażone jest w automatyczną blokadę szumów (ASQ).

Bardzo dużym udogodnieniem jest wybór wśród **9 ustawień automatycznej blokady szumów**. Dzięki temu idealnie dopasuje działanie systemu do własnych preferencji.

Automatyczna blokada szumów ASQ w tym modelu działa poprawnie - rwanie i ucinanie rozmów ograniczono do minimum.

ASQ nie tnie sygnałów, automatyczna bramka szumów zamyka się bezgłośnie.

Automatyczna blokada szumów **(ASQ) zapewnia komfort odsłuchu**. Układ ten ma za zadanie wpuszczać mocne, czytelne sygnały.

Również ręczna blokada szumów ma możliwość precyzyjnej regulacji (regulacja wartości od OFF do 3.0).

Producent wyposażył sprzęt również w funkcję **RF Gain (tłumienie czułości odbiornika)**, szczególnie przydatną w mieście.

Do wyboru mamy aż 9 poziomów tłumienia (regulacji czułości) -dzięki czemu bardzo precyzyjnie możemy ustalić interesującą nas czułość.

Midland M Mini wzorem najnowocześniejszych radiotelefonów wyposażony jest w multistandard. W zależności od kraju, w którym przebywamy możemy dostosowywać emisję i moc radiotelefonu do wymagań obowiązujących w danym państwie.

Radiotelefon wyposażony jest w wyjście na głośnik zewnętrzny, jednak nie jest on konieczny.

Barwa dźwięku głośnika jest naturalna - odpowiednia ilość tonów wysokich, średnich oraz niskich.

Miniaturowy głośnik jest wydajniejszy niż w wielu innych, dużo większych konstrukcjach.

Wyświetlacz pokazuje numer kanału, wybraną emisję (AM/FM) oraz inne dodatkowe funkcje (np. AQ, RF Gain).

Nie ma żadnych problemów z widocznością w ciągu dnia (odpowiedni kontrast).

Podświetlenie nie jest zbyt intensywne - nie przeszkadza w nocy.

Moc wyjściowa radiotelefonu to standardowe 4W AM/FM - tyle samo co w radiotelefonach CB o znacznie większych gabarytach.

Modulacja z fabrycznego mikrofonu jest zrozumiała oraz dość głośna jak na radiotelefony tej klasy z mocą 4W.

Oryginalny mikrofon wyposażony jest w możliwość zmiany kanałów. Przyciski służą również do zmiany parametrów ręcznej blokady szumów, automatycznej blokady szumów AQ oraz czułości radia (RF Gain).

Ergonomicznym rozwiązaniem jest zastosowanie **pokrętła do regulacji głośności** - w prosty i szybki sposób regulujemy głośność odbiornika bez konieczności oderwania wzroku.

CB radio Midland M-Mini jest wyposażony w **ergonomiczną ramkę montażową**.

Radiotelefon nie jest jednak montowany na śruby boczne jak w konkurencyjnych radiotelefonach. W szybki i prosty sposób wsuwamy/wysuwamy radio do ramki - bardzo łatwy demontaż.

Reasumując: interesująca propozycja wśród radiotelefonów do dyskretnego montażu.

W naszym sklepie dostępny jest również [CRT Millenium](#).

Poniższa tabela przedstawia różnice między tymi radiotelefonami.

CRT Millenium vs. Midland M Mini

	CRT Millenium	Midland M Mini
złącze L np. do łączności beprzewodowej	nie	tak
przyciski do zmiany kanałów/wartości	tak	nie
odłączany mikrofon	tak	nie

CB radio Midland M-Mini można rozbudować o dodatkowe akcesoria:

- bezprzewodowy mikrofon [Midland WA Mike](#)
- adapter bluetooth [Midland WA-Dongle L](#)
- mikrofonosłuchawka [Midland MA-21-L](#)
- mikrofonosłuchawka nauszna bluetooth [Midland BT WA-21](#)
- mikrofonosłuchawka douszna bluetooth [Midland BT WA-31](#)
- mikrofonosłuchawka z pałąkiem bluetooth [Midland BT WA-29](#)
- bezprzewodowy przyciska nadawania [Midland WA-PTT](#)

Midland M-Mini - Specyfikacja

Funkcjonalność:

- **Głośnik wbudowany w korpus radia**
- **Automatyczna blokada szumów ASQ - 9 trybów**
- **Ręczna blokada szumów - regulowany próg otwarcia bramki**
- Przełącznik modulacji AM/FM
- **Filtr przeciwzakłóceń ANL włączony na stałe**
- Wyświetlacz kanałów
- Wyświetlacz sygnału przychodzącego (S-METR)
- Wyświetlacz sygnału wychodzącego (RF-METR)
- **Podświetlenie białe**
- Regulacja czułości odbiornika RF Gain (9 poziomów)
- Szybki dostęp do kanału ratunkowego "9"

Parametry pracy:

- Zakres pracy 26.960-27.400 MHz (40 kanałów)

- **Moc wyjściowa 4W**
- Modulacja: **AM/FM**
- Napięcie zasilania: 13,8V

Inne:

- Wtyk do zapalniczki: **zalutowany, prosty**
- Wyjście na głośnik zewnętrzny (minijack)
- **Wymiary: 102 x 100 x 25 mm** (z gniazdem antenowym oraz pokrętkiem)
- Waga: ok. 450g

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

- CB radio Midland M-Mini
- mikrofon oryginalny z możliwością zmiany kanałów
- ramka montażowa + wszystkie potrzebne śruby do montażu
- wtyk do zapalniczki (na życzenie możemy zmienić wtyk na kątowny - dopłata 5zł)

Dokumentacja w przesyłce ze sklepu KONEKTOR:

- instrukcja obsługi w języku polskim
- instrukcja obsługi w języku angielskim i niemieckim
- deklaracja zgodności
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
- gwarancja 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- gwarancja 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

Kupujesz radiotelefon w **Standardzie KONEKTOR:**

- **radiotelefon przetestowany przed wysyłką** (odbior, nadawanie, wyświetlacz, zasilanie) - dołączony protokół sprawdzenia sprzętu
- **ustawiony polski standard częstotliwości**
- **zalutowany wtyk do gniazda zapalniczki (prosty)**

Usługa bezpłatna.



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-05 18:35