



KONEKTOR

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

K-PO K-100 V2 ultra kompaktowe CB radio z automatyczną blokadą szumów, RF Gain, S-METR (bliźniak CRT MILLENIUM)

Producent: K-PO

Cena brutto: 99999.00 zł

Cena netto: 81300 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](#)

Opis produktu

#####

Jesteś w kategorii **Archiwum**.

Produkty z tej kategorii są już **niedostępne** - zamówienie na ten artykuł nie może zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub sklep@konektor5000.pl

Następca tego produktu:

Yosan Micro

<https://konektor5000.pl/index.php?p1216,yosan-micro-v2-ultra-kompaktowe-cb-radio-z-automatyczna-blokada-szumow-yosan-cb-350-micro>

#####

K-PO

K-PO to holenderska firma, która zajmuje się dystrybucją sprzętu CB (i nie tylko) na terenie Europy. Produkty sygnowane logo K-PO cechują się zawsze bardzo dobrą jakością wykonania oraz przystępną ceną. W ostatnim czasie firma zdobyła uznanie fanów łączności międzykontynentalnych dzięki udanemu radiotelefonowi K-PO DX-5000.

K-PO K-100 - nowość lipiec 2017

ultrakompaktowy radiotelefon na pasmo CB

K-PO K-100 V1 - cechy szczególne:

- **najnowsza wersja V2 - poprawiona**
- **nowoczesny wygląd - białe podświetlenie**
- **ultra-kompaktowe gabaryty**
- bardzo prosta obsługa
- **automatyczna blokada szumów**
- **RF Gain** - regulacja czułości odbiornika
- **wskaźnik siły sygnału** wychodzącego/przychodzącego
- ergonomia na świetnym poziomie: mikrofon ze zmianą kanałów, regulacja głośności za pomocą pokrętła, ramka montażowa wypinana - bez śrub bocznych
- wypinany mikrofon - odbiór również z odłączonym mikrofonem

K-PO K-100 to bliźniak [CRT Millenium](#) w nowszej poprawionej wersji oraz w atrakcyjniejszej cenie.

Poprawki w wersji V2:

- RF Gain działa również w emisji FM
- poprawa dokładności wskaźnika sygnału przychodzącego i wychodzącego (S/RF)

Jeden z najmniejszych radiotelefonów CB - wymiary **102 x 100 x 25 mm**. To nie jest błąd w opisie - to rzeczywiste wymiary tego ultra kompaktowego CB radia.

Mimo niewielkich rozmiarów model ten wyposażony jest w szereg unikalnych funkcji.

K-PO K-100 V2 wyposażony jest w czytelny wskaźnik siły sygnału wychodzącego i przychodzącego (S/RF).

Gabaryty K-PO K-100 V2 sprawiają, że jest to świetna propozycja wśród radiotelefonów do dyskretnego montażu. W większości aut ten model CB radia można zamontować pomiędzy tunelem środkowym a siedzeniem kierowcy/pasażera.

CB radio K-PO K-100 V2 wyposażone jest w automatyczną blokadę szumów (ASQ).

Bardzo dużym udogodnieniem jest wybór wśród **9 ustawień automatycznej blokady szumów**. Dzięki temu idealnie dopasuje działanie systemu do własnych preferencji.

Automatyczna blokada szumów ASQ w tym modelu działa poprawnie - rwanie i ucinanie rozmów ograniczono do minimum.

AQ nie tnie sygnałów, automatyczna bramka szumów zamyka się bezgłośnie.

Automatyczna blokada szumów (**ASQ**) **zapewnia komfort odsłuchu**. Układ ten ma za zadanie wpuszczać mocne, czytelne sygnały.

Również ręczna blokada szumów ma możliwość precyzyjnej regulacji (regulacja wartości od OFF do 3.0).

Producent wyposażył sprzęt również w funkcję **RF Gain (tłumienie czułości odbiornika)**, szczególnie przydatną w mieście.

Do wyboru mamy aż 9 poziomów tłumienia (regulacji czułości) -dzięki czemu bardzo precyzyjnie możemy ustalić interesującą nas czułość.

K-PO K-100 V2 wzorem najnowocześniejszych radiotelefonów wyposażony jest w multistandard. W zależności od kraju, w którym przebywamy możemy dostosowywać emisję i moc radiotelefonu do wymagań obowiązujących w danym państwie.

Radiotelefon wyposażony jest w wyjście na głośnik zewnętrzny, jednak nie jest on konieczny.

Barwa dźwięku głośnika jest naturalna - odpowiednia ilość tonów wysokich, średnich oraz niskich.

Miniaturowy głośnik jest wydajniejszy niż w wielu innych, dużo większych konstrukcjach.

Wyświetlacz pokazuje numer kanału, wybraną emisję (AM/FM) oraz inne dodatkowe funkcje (np. AQ, RF Gain).

Nie ma żadnych problemów z widocznością w ciągu dnia (odpowiedni kontrast).

Podświetlenie nie jest zbyt intensywne - nie przeszkadza w nocy.

Moc wyjściowa radiotelefonu to standardowe 4W AM/FM - tyle samo co w radiotelefonach CB o znacznie większych gabarytach.

Modulacja z fabrycznego mikrofonu jest zrozumiała oraz dość głośna jak na radiotelefony tej klasy z mocą 4W.

Oryginalny mikrofon wyposażony jest w możliwość zmiany kanałów. Przyciski służą również do zmiany parametrów ręcznej blokady szumów, automatycznej blokady szumów AQ oraz czułości radia (RF Gain).

Mikrofon jest wypinany - po odpięciu mikrofonu CB radio nadal posiada funkcję odbioru - umożliwia to np. dyskretny montaż CB radia w schowku.

Ergonomicznym rozwiązaniem jest zastosowanie **pokrętła do regulacji głośności** - w prosty i szybki sposób regulujemy głośność odbiornika bez konieczności oderwania wzroku.

CB radio **K-PO K-100 V2** jest wyposażony w **ergonomiczną ramkę montażową**.

Radiotelefon nie jest jednak montowany na śruby boczne jak w konkurencyjnych radiotelefonach. W szybki i prosty sposób wsuwamy/wysuwamy radio do ramki - bardzo łatwy demontaż.

Reasumując: interesująca propozycja wśród radiotelefonów do dyskretnego montażu.

W naszym sklepie dostępny jest również [Midland M Mini](#).

Poniższa tabela przedstawia różnice między tymi radiotelefonami.

K-PO K-100 vs. Midland M Mini

	K-PO K-100	Midland M Mini
złącze L np. do łączności bezprzewodowej	nie	tak
przyciski do zmiany kanałów/wartości	tak	nie
odłączany mikrofon	tak	nie

K-PO K-100 V2 - specyfikacja

Funkcjonalność:

- **Głośnik wbudowany w korpus radia**
- **Automatyczna blokada szumów ASQ - 9 trybów**
- **Ręczna blokada szumów - regulowany próg otwarcia bramki**
- Przełącznik modulacji AM/FM
- **Filtr przeciwzakłóceń ANL włączony na stałe**

- Wyświetlacz kanałów
- Wyświetlacz sygnału przychodzącego (S-METR)
- Wyświetlacz sygnału wychodzącego (RF-METR)
- **Podświetlenie białe**
- **Regulacja czułości odbiornika RF Gain (9 poziomów)**
- Szybki dostęp do kanału ratunkowego "9"

Parametry pracy:

- Zakres pracy 26.960-27.400 MHz (40 kanałów)
- **Moc wyjściowa 4W**
- Modulacja: **AM/FM**
- Napięcie zasilania: 13,8V

Inne:

- Wtyk do zapalniczki: **zalurowany, prosty**
- Wyjście na głośnik zewnętrzny (minijack)
- **Wymiary: 102 x 100 x 25 mm** (z gniazdem antenowym oraz pokrętelem)
- Waga: ok. 450g

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

- CB radio K-PO K-100 V2
- mikrofon oryginalny z możliwością zmiany kanałów
- ramka montażowa + wszystkie potrzebne śruby do montażu
- kątowny wtyk do zapalniczki

Dokumentacja w przesyłce ze sklepu KONEKTOR:

- instrukcja obsługi w języku polskim
- instrukcja obsługi w języku angielskim i niemieckim
- deklaracja zgodności
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
- gwarancja 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- gwarancja 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

Kupujesz radiotelefon w **Standardzie KONEKTOR:**

- **radiotelefon przetestowany przed wysyłką** (odbior, nadawanie, wyświetlacz, zasilanie) - dołączony protokół sprawdzenia sprzętu
- **ustawiony polski standard częstotliwości**

- zalutowany wtyk do gniazda zapalniczki (prosty)

Usługa bezpłatna.





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-06 21:07