



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

LIND M6 (zamiennik SIRIO T-3 radiator M6) Antena CB montażowa helikal 58cm gwint M6 np. VOLVO SCANIA MAN podstawa Pirat

Producent: Sonar

Cena brutto: 70.00 zł

Cena netto: 56,91 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

LIND M6 (zamiennik Sirio T-3 M6)

wersja do gwintu M6, bez okablowania

Lind M6 - połączenie dobrych osiągnięć z krótką długością:

- **zasięg odbioru nawet do 12km** - porównywalny z antenami metrowymi typu Sirio AS-100, Wilson Little Wil
- **kompaktowe wymiary** - zaledwie **58cm długości**
- **bezproblemowe dostrojenie** - szeroki zakres pracy, antena wyposażona w śrubę regulowaną (stroik)

Przy prawidłowym montażu antena odbiorczo pracuje jak antena prętowa o długości 1m.

Strojenie anteny za pomocą stroika z nakrętką umieszczonego pod kapturkiem ochronnym na szczycie.

W odróżnieniu od anten prętowych nie ucinamy promiennika, dlatego przy zmianie pojazdu bezproblemowo możemy ją dostroić bez zmiany promiennika.

Antenę Lind M6 można zamontować do montażu z gwintem M6:

- w ciężarówkach Volvo (wybrane modele)
- w ciężarówkach Man (wybrane modele)
- w ciężarówkach Scania (wybrane modele)

- na podstawie magnetycznej od popularnej anteny CB Pirat

Na [gwint M6](#) są również inne modele (dłuższe i krótsze).

Specyfikacja

- Produkcja: Chiny
- Długość: 58cm
- Częstotliwość pracy: 27MHz
- Szerokość pracy z SWR niższym niż 2.0 400KHz (40 kanałów)
- Impedancja 50 Ohm
- Regulacja pochylenia: brak
- Typ montażu: **M6**
- Okablowanie: brak
- Waga: 200g
- Maksymalna moc doprowadzona: 50W

INFO - dowiedz się jak interpretować parametry anteny CB:

<http://blog.konektor5000.pl/index.php/poradniki/59-cb-radio/201-jak-interpretowac-parametry-samochodowej-anteny-cb>

W zestawie:

- antena Lind M6 (bez okablowania)
 - dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
-

