



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Icom IC-A220 TSO radiotelefon lotniczy do zabudowy w kokpicie - radiostacja z certyfikatem TSO

Producent: Icom

Cena brutto: 8700.00 zł

Cena netto: 7073,17 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

ICOM IC-A220 TSO

od autoryzowanego dilera Icom - Konektor Radiokomunikacja

Icom IC-A220 v51

z certyfikatem TSO

Radiostacja lotnicza Icom IC-A220 TSO:

- **do montażu w kokpicie**
- **certyfikat TSO oraz CE - upoważniają do korzystania w UE - wymagany do rejestracji urządzenia**
- **topowy radiotelefon Icom na pasmo lotnicze**
- zakres częstotliwości 118-136MHz, 161.650-163.275 (stacje meteo/NOAA)
- kroki strojenia 8,33/25kHz
- wyświetlacz OLED zapewniający bardzo dobrą widoczność
- automatyczna blokada szumów
- funkcja interkomu
- moc wyjściowa 8W

Radiotelefon lotniczy Icom IC-A220 TSO posiada certyfikat TSO oraz CE - co oznacza, że możemy zarejestrować urządzenia. Należy nadmienić, że radiotelefony bez tego certyfikatu nie mogą być używane na terenie UE.

Radiostację montujemy w kokpicie.

Do radiostacji możemy dokupić opcjonalnie: głośnik zewnętrzny, moduł GPS, zasilacz sieciowy czy mikrofonogłośnik.

Icom IC-A220 TSO działa w paśmie lotniczym 118-136MHz. Działa również w zakresie 161.650-163.275 - umożliwia odbiór komunikatów stacji meteorologicznych i NOAA.

Kroki strojenia 8,33kHz oraz 25kHz.

Icom IC-A220 TSO - dodatkowe informacje:

- 20 kanałów pamięci
- Wyświetlacz OLED o bardzo dobrej widoczności oraz szerokim kącie widzenia
- Duże przyciski na panelu przednim
- Funkcja automatycznej blokady szumów. Radiotelefon wyposażony jest również w manualną blokadę szumów
- Możliwość podłączenia odbiornika GPS (nie ma go w zestawie)
- Możliwość podłączenia pod zasilacz sieciowy - Icom PS-80
- Auto-dimmer - funkcja automatycznego przyciemnienia wyświetlacza
- Funkcja interkomu - możliwość rozmowy pilota z pasażerem za pomocą zestawu słuchawkowego
- Dual-Watch
- Szybki dostęp do częstotliwości alarmowej 121.500MHz
- Filtr przeciwwzakłóceńowy (ANL)
- Możliwość programowania przez PC
- Zasilanie 13.8V lub 27.5V

Broszura producenta:

<https://www.icom.co.jp/world/support/download/brochure/pdf/IC-A220.pdf>

Icom IC-A220 TSO - specyfikacja:

Ogólna

			IC-A220
Zakres częstotliwości	Tx/Rx	8.33kHz krok	118.000-136.992MHz
		25kHz krok	118.000-136.975MHz
	Rx:	kanały pogodowe	161.650-163.275MHz
Krok częstotliwości/odstęp międzykanałowy			8.33kHz / 25kHz
Modulacja			AM (6K00A3E, 5K60A3E)
Stabilność częstotliwości			±5ppm

Temperatura pracy	-20°C to +55°C; -4°F to +131°F
Impedancja anteny	50 Ω
Ilość kanałów pamięci	20 regular, 50 group memory, 10 GPS, 20 history, 10 weather
Zasilanie	13.8 V/27.5 V DC (Negative ground)
Wymiary	160 × 34 × 271 mm
Waga ok.	1.0kg

Nadajnik

	IC-A220
Moc wyjściowa	8 W (szczytowa)
Sygnały pasożytnicze	-60 dBc
Modulacja	70% (Maximum 98%)
Impedancja mikrofonu	600Ω

Odbiornik

		IC-A220
Częstotliwości pośrednie		38.85 MHz/450 kHz (1./2.)
Czułość	AM (6dB S/N)	Mniej niż 2μV
	FM (12dB SINAD)	Mniej niż 1.4μV
Selektywność	25kHz krok	±3kHz/±22kHz (6dB/60dB)
	8.33kHz krok	±2.778kHz/±7.37kHz (6dB/60dB)
Moc wyjściowa audio	Głośnik zewnętrzny	5W przy 4Ω
	Słuchawki	60mW przy 500Ω

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

- Icom IC-A220 v51 z **certyfikatem TSO**
- Deklaracja zgodności
- Angielska instrukcja obsługi

- Dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Gwarancja 12 miesięcy.

Inne uwagi:

Produkt pochodzi od autoryzowanego partnera firmy Icom - pewność realizacji gwarancji.

Na życzenie możemy sprowadzić inne oryginalne produkty firmy Icom. Zapytania prosimy składać e-mailowo - sklep@konektor5000.pl

Świadectwo operatora urządzeń lotniczych jest **wymagane do obsługi urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej.**

Stanowi o tym art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.).

Więcej informacji uzyskają Państwo bezpośrednio w [Urzędzie Komunikacji Elektronicznej](#).

Termin realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie.

Sprzęt sprowadzany na indywidualne zamówienie - zgodnie z ustawą nie podlega zwrotowi.



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-29 15:26