



Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

TEAM EXPERT 1 TUNING KONEKTOR + KIESZEŃ 1DIN, większa moc 8W AM, 15W FM, ASQ, RF Gain, 12/24V

Producent: Team Electronic

Cena brutto: 99999.00 zł

Cena netto: 81300 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

#####

Jesteś w kategorii **Archiwum**.

Produkty z tej kategorii są już **niedostępne** - zamówienie na ten artykuł nie może zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub sklep@konektor5000.pl

Następca tego produktu: CRT 2000 H TUNING KONEKTOR

<http://konektor5000.pl/index.php?p4165,crt-2000h-tuning-konektor-wieksza-moc-am-40w-pep-fm-40w-asq-rf-gain-kompaktowe-cb-radio-export>

#####

TEAM EXPERT 1 TUNING KONEKTOR + oryginalna kieszeń 1DIN z głośnikiem
wersja zmodyfikowana w naszym serwisie - dostępna tylko u nas

- moc wyjściowa AM 8W (możliwość zmniejszenia do 4W bez rozkręcania radia)
- moc wyjściowa FM 15W (możliwość zmniejszenia do 8W i 4W bez rozkręcania radia)
- poprawa modulacji AM
- poprawa dewiacji FM
- rozblokowanie na 400 kanałów
- odblokowanie trybu VFO
- zaprogramowanie polskich 40 kanałów w raster zerowy

TEAM EXPERT 1 - wersja z kieszenią montażową DIN1

nowoczesne CB radio 12/24V

CB radio TEAM EXPERT 1 wyróżnia się **dużym kolorowym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (LCD)**, z podświetleniem negatywowym.

Atrakcyjny, duży wyświetlacz informuje o :

- siłę sygnału wychodzącego/przychodzącego
- częstotliwości lub nr kanału
- napięciu zasilania w instalacji elektrycznej
- wybranej modulacji
- ustawieniach blokady szumów, RF Gain, hi cut.

Metalowa półkieszka 1-DIN ze zintegrowanym głośnikiem dedykowana do wybranych modeli radiotelefonów CRT, Team oraz AnyTone. Lista modeli poniżej.

Kieszka wysokiej jakości ze stelażem metalowym.

Dzięki tej kieszeni bez problemu zamontujesz CB radio bezpośrednio w kokpicie auta.

Kieszka jest idealnie wycięta pod nietypowy kształt przedniego panelu CRT 2000 i podobnych.

Ogromną zaletą tej kieszeni jest **zintegrowany głośnik 3W** - zapewniający bardzo dobrą jakość odsłuchu.

Wbudowany głośnik jest znacznie głośniejszy od fabrycznego głośnika.

Głośnik wyposażony jest również w przykręcany stelaż oraz krótki przewód zakończony wtykiem jack (do radia).

Jakie wymiary ma kieszka DIN?

180mm szerokość, 50mm wysokość.

Podświetlenie w radiotelefonie ma 3 poziomy intensywności. Łatwo możemy dobrać optymalne ustawienie w nocy i w słoneczny dzień.

Radiotelefon **CB TEAM EXPERT 1** wyposażony jest w **automatyczną blokadę szumów AQ**, **skuteczne filtry przeciwzakłóceń** oraz **dopracowany odbiornik z dobrym AGC**.

Ważna informacja dla kierowców ciężarówek oraz operatorów sprzętu budowlanego:

TEAM EXPERT 1 posiada wbudowany automatyczny układ redukcji napięcia - może działać w instalacjach 12V i 24V - nie wymaga przetwornicy.

Automatyczna blokada szumów AQ jest dopracowana w tym modelu - rwanie i ucinanie rozmów ograniczono do minimum. Należy zaznaczyć, że mimo włączonej blokady nadal możemy odsłuchiwać sygnały o średniej wartości.

Producent udostępnił aż **9 poziomów czułości automatycznej blokady szumów**. Poziom

ASQ wybieramy w menu.

TEAM EXPERT 1 posiada również **dopracowany układ AGC**. AGC w tym modelu działa z dużą dynamiką, dzięki czemu odbiór słabych sygnałów jest znacznie ułatwiony.

Producent wyposażył sprzęt również w funkcję **RF Gain (tłumienie czułości odbiornika)**, szczególnie przydatną w mieście.

Do wyboru mamy 6 poziomów czułości odbiornika (tłumienia). Każdy kolejny stopień obniża czułość radia o 6dB - dzięki czemu bardzo precyzyjnie możemy ustalić interesującą nas czułość.

TEAM EXPERT 1 wyposażony jest również w funkcję automatycznego RF Gaina (ARFG).

ARFG to korekta silnych sygnałów w celu eliminacji zniekształceń w odbiorze (potocznie odbiornik "nie zatyka się").

Bardzo przydatną funkcją jest **szybkie wyciszenie głośnika (mute)** - możemy szybko ściszyć radiotelefon np. gdy chcemy porozmawiać przez telefon komórkowy.

Solidne wykonanie mechaniczne. Korpus zbudowany jest z aluminium dzięki czemu przy zabudowie radia ciepło nadal jest skutecznie odprowadzane.

W korpusie znajduje się gniazdo antenowe oraz mikrofonowe (coraz bardziej popularny standard **RJ45**).

Wzorem najnowocześniejszych radiotelefonów radio posiada **multistandard** - w zależności od kraju przeznaczenia możemy zmieniać zakres częstotliwości i modulację zgodnie z wymaganiami prawnymi.

Bardzo przydatną funkcją jest **Power on Run** - funkcja automatycznego włączenia radia po podaniu napięcia zasilania.

Przy odpalaniu silnika TEAM EXPERT 1 może się włączać automatycznie - nie trzeba pamiętać o włączaniu radia za każdym razem.

Fabryczny mikrofon TEAM EXPERT 1 wyposażony jest w przyciski zmiany kanałów.

Do dyspozycji wyjście na głośnik zewnętrzny, który możemy zamontować w wybranym miejscu.

Montaż skutecznego głośnika zewnętrznego znacznie poprawi nam odbiór w kompaktowych radiotelefonach tej klasy.

Szczególnie polecamy głośniki: [Albrecht CB-250](#), [Intek FSP-30](#) oraz [Uniden Bearcat](#).

TEAM EXPERT 1

obsługuje również kody prywatności **CTCSS/DCS**. Do dyspozycji mamy: 38 kodów CTCSS oraz 104 kodów DCS.

Dodatkowe funkcje:

- **Filtr Hi Cut** - zmniejszenie szumów (ograniczenie sopranów)
- **Skanowanie kanałów**
- **Dual Watch** - śledzenie aktywności na dwóch wybranych kanałach
- **Time Out Timer** - odłączenie nadawania powyżej określonego czasu
- **6 pamięci kanałów**
- **EMG** - kanał ratunkowy (#9)
- **Roger beep** - znacznik końca nadawania (5 do wyboru)

Polecane anteny na podstawie magnetycznej do tego radiotelefonu:

do 50cm (średni zasięg ~2-3km): [President Florida](#), [President Virginia](#)

do 100cm (średni zasięg ~5km): [FireStik FS-2 MAG](#), [Sirio SG CB 1000](#), [Sirio Delta 27 MAG](#), [Sirio Omega 27 MAG](#), [President Wyoming](#)

do 150cm (średni zasięg ~10km): [Sirio SG CB 1400](#), [Sirio Turbo 2000 MAG](#), [Sirio ML-145](#), [Midland ML-145](#)

powyżej 200cm (średni zasięg ~15-km): [Sirio Megawatt 4000 MAG](#), [Sirio Turbo 5000 MAG](#), [President WA-27 MAG](#)

W ofercie posiadamy również adaptery mikrofonowe [4-pin](#) / [6-pin](#).

Dla wymagających polecamy mikrofon ze wzmacnieniem [Densei EC-2002 po naszych modyfikacjach](#).

TEAM EXPERT 1 umożliwia również sprawdzenie SWR (dopasowanie anteny). Do kalibracji reflektometru potrzebne jest dodatkowe [sztuczne obciążenie](#).

TEAM EXPERT 1

Specyfikacja:

Funkcjonalność:

- **Automatyczna 9-stopniowa (ASQ)** lub ręczna blokada szumów (28-stopniowa)
- **6-stopniowy RF Gain**
- **Automatyczny reduktor napięcia 12/24V**
- Multistandard
- Mikrofon ze zmianą kanałów

- Filtr przeciwzakłóceń ANL włączony na stałe
- **Dodatkowy filtr przeciwzakłóceń NB** (zakłócenia impulsowe)
- **Duży atrakcyjny wyświetlacz negatywny** (3 poziomy podświetlenia)
- Skanowanie kanałów
- Wskaźnik mocy nadawanego/odbieranego sygnału
- **Szybkie wyciszenie głośnika - mute**
- **Power on Run** - automatyczne włączenie radia po włączeniu silnika
- Dual Watch
- Roger beep
- 6 pamięci kanałów
- Hi cut - ograniczenie sopranów
- kanał ratunkowy #9
- **Kody prywatności CTCSS/DCS**

Parametry pracy:

- Modulacja: **AM/FM**
- Częstotliwość pracy: 26.900 - 27.405 MHz (40 kanałów) / 25.615-30.105 (400 kanałów + tryb VFO - w wersji rozblokowanej)
- Moc nadajnika: 4W AM/FM / 8W AM, 15W FM - w wersji rozblokowanej
- Impedancja wyjściowa: 50 Ohm
- Tolerancja częstotliwości: 0.005%
- Temperatura pracy: -20 stopni C / 55 stopni C
- Pobór prądu: 2A (przy nadawaniu), 0.3A (przy odbiorze z włączonym SQ)
- Pasmo przenoszenia 300-3000Hz
- Zniekształcenia do 5%
- Czułość odbiornika: mniej niż 1uV przy 10dB SINAD
- Tłumienie częstotliwości lustrzanych 70dB

Inne:

- Wymiary zewnętrzne: **124 x 163 x 39 mm**
- Waga: ok. 700g
- Napięcie zasilania: 12/24V
- Gniazdo mikrofonowe: **RJ**

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

- radiotelefon TEAM EXPERT 1 TUNING KONEKTOR
- kieszeń montażowa Team EBS-Expert-1 z głośnikiem
- mikrofon ze zmianą kanałów
- uchwyty mocujące do radia i mikrofonu
- wtyk do zapalniczki (**zalutowany**)

Dokumentacja w przesyłce ze sklepu KONEKTOR:

- polska instrukcja obsługi
- deklaracja zgodności
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
- gwarancja 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- gwarancja 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

Kupujesz radiotelefon w **Standardzie KONEKTOR:**

- **radiotelefon przetestowany przed wysyłką** (odbior, nadawanie, wyświetlacz, zasilanie) - dołączony protokół sprawdzenia sprzętu
- **ustawiony polski standard częstotliwości**
- **zalutowany wtyk do gniazda zapalniczki (prosty)**

Usługa bezpłatna.

Dodatkowe akcesoria do TEAM EXPERT 1:

- [kabel do programowania przez komputer](#)
- [adapter mikrofonowy 4-pin Uniden/President](#)
- [adapter mikrofonowy 6-pin Uniden/President](#)
- [mikrofon ze wzmocnieniem Denset EC-2002 TUNING KONEKTOR](#)
- [sztuczne obciążenie wymagane dla kalibracji SWR](#)





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-30 00:49