



KONEKTOR

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

YAESU FT-857D radiotelefon amatorski HF/6m/2m/70cm 100W, DSP, 3 LATA GWARANCJI + YSK-857 gratis

Producent: YAESU

Cena brutto: 99999.00 zł

Cena netto: 81300 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](#)

Opis produktu

#####

Jesteś w kategorii **Archiwum**.

Produkty z tej kategorii są już **niedostępne** - zamówienie na ten artykuł nie może zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub sklep@konektor5000.pl

Następca tego produktu:

YAESU FT-891

<https://konektor5000.pl/index.php?p3589,yaesu-ft-891-radiotelefon-amatorski-hf-6m-100w-dsp-3-lata-gwarancji>

#####

YAESU FT-857D

Radiotelefon amatorski Yaesu FT-857D to niewielki przewoźny radiotelefon amatorski o solidnej konstrukcji i dużej mocy:

- **separowany panel (zestaw separujący YSK-857 w gratisie)**
- działa w zakresach HF oraz 50 MHz, 144 i 430 MHz

- analizator widma
- moc wyjściowa 100W SSB, CW i FM (25W AM)
- cyfrowa obróbka sygnału
- możliwość pracy w splicie
- koder/dekoder CTCSS
- automatyczny shift przemiennikowy
- funkcja VOX
- elektroniczny klucz CW z pamięciami
- szeroki zakres pracy odbiornika, w tym odbiór pasma lotniczego w AM
- dodatkowe funkcje: TOT, APO

Yaesu FT-857D to zaawansowany transceiver przewoźny z rozbudowanymi funkcjami znanymi z wyższej klasy radioodbiorników, poprawiającymi znacznie ergonomię obsługi oraz wygodę i szybkość pracy na pasmach amatorskich, jak również jakość odbieranego sygnału respondentą.

Dzięki małym wymiarom i mocnej konstrukcji doskonale nadaje się do pracy w terenie, a odczepiany panel czołowy pozwala na dogodne umiejscowienie radioodbiornika w aucie.

Na uwagę zasługuje szeroki zakres pracy odbiornika, w tym pasmo lotnicze w modulacji AM (również lotnictwo wojskowe), co znacznie podnosi wartość użytkową radioodbiornika dla fanów lotnictwa.

Wbudowany klucz cyfrowy CW z pamięciami docenią amatorzy telegrafii.

Moc wyjściowa nadajnika to **100W (25W AM)** w całym zakresie pracy HF 160-10 m oraz 6m , **50W (12,5W AM)** dla pasma 2 m oraz **20W (5W AM)** dla pasma 70 cm.

Yaesu FT-857D obsługuje modulacje: A1 (CW), A3 (AM), A3J (LSB/USB), F3 (FM), F1 (9600 bps packet), F2 (1200 bps packet).

Specyfikacja:

Ogólne

Zakres częstotliwości odbioru: 30 kHz – 56 MHz

Zakres częstotliwości nadawania: 1,8 MHz – 56 MHz

Stabilność częstotliwości: $\pm 0,5\text{ppm}$ (po 1 minucie -10 st. C do +60 st. C)

Praca w zakresie temperatur: -10 do +60 st. C

Emisje: A1 (CW), A3 (AM), A3J (LSB/USB), F3 (FM), F1 (9600 bps packet), F2 (1200 bps packet)

Krok strojenia: 1/5/10Hz (SSB, CW, AM) 100Hz (FM)

Impedancja wejścia antenowego: 50 Ohm niesymetryczne

Pobór prądu: RX (tylko odbiór i bez sygnału): 600 mA

RX (odbiór sygnału) 1 A

TX (nadawanie 100W) 22 A

Napięcie zasilania 13,8V stałe $\pm 10\%$ (obudowa jest masą/minusem)

Wymiary(W x H x D): 155 x 52 x 233 mm

Waga: 2,1 kg

Nadajnik

Moc wyjściowa: 20 – 100 W (5 – 25 W AM)

Rodzaje modulacji: SSB symetryczne

AM niskopoziomowe (wczesny etap)

FM zmienna reaktancja

Maksymalna dewiacja FM: ± 5 kHz (FM-N: ± 2.5 kHz)

Emisja harmoniczných: Lepiej niż -60dB (1,8 – 29,7 MHz pasma amatorskie)

Lepiej niż -50dB (1,8 – 29,7 MHz poza pasmami amatorskimi)

Lepiej niż -60dB (pasmo 50/144/430 MHz)

Tłumienie nośnej SSB: Co najmniej 40dB poniżej szczytu wyjściowego

Tłumienie niepożądaney wstęgi bocznej: Co najmniej 50dB poniżej szczytu wyjściowego

Gwarancja:

- 36 miesięcy zakup konsumecki (paragon)
- 12 miesięcy zakup firmowy (faktura VAT)

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- radiotelefon amatorski Yaesu FT-857D
- mikrofon ręczny MH-31,
- wieszak mikrofonowy,

- przewód zasilający,
- wbudowany moduł DSP-2,
- ramka montażowa z kompletem śrubek.
- zestaw separacyjny YSK-857 z kompletem kabli połączeniowych - GRATIS
- dodatkowy bezpiecznik 25A - 2szt
- instrukcja obsługi w języku polskim
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Na życzenie możemy sprowadzić inne modele radiotelefonów oraz akcesoriów Yaesu.

Zapytania prosimy składać e-mailowo - sklep@konektor5000.pl



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-29 07:27