

**KONEKTOR**

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

KONEKTOR MINI 25 FLEX PLUS Dyskretna antena CB magnesowa 25cm cienki kabel 6m (ultrakrótką antena helikalna)

Producent: KONEKTOR PRO

Cena brutto: 310.00 zł

Cena netto: 252,03 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

KONEKTOR MINI 25 FLEX PLUS

antena helikalna CB 25cm na podstawie magnetycznej z cienkim kablem 6m

Wielu naszych Klientów kupuje ją jako tzw. antenę awaryjną - używaną w sytuacji usterki instalacji antenowej bądź częstej zmiany pojazdów. Antena zajmuje bardzo mało miejsca - mieści się bez problemu do plecaka.

KONEKTOR MINI 25 FLEX PLUS:

- **wersja PLUS** - z cienkim kablem o grubości ~3mm o długości 6 metrów
- najkrótsza antena CB na podstawie magnetycznej - tylko 25cm długości
- dyskretny wygląd
- bezinwazyjne strojenie - antenę dostrajamy za pomocą śruby na końcu promiennika
- wąski zakres pracy - dostrojona na 19 kanał odbiera zdecydowanie mniej zakłóceń z sąsiednich częstotliwości - SWR na #19 da się skalibrować blisko poziomu 1.0!
- zasięg odbioru maksymalnie do 8 kilometrów w bardzo dobrych warunkach. W praktyce średni zasięg wynosi ok. 2-3km. Decydując się na tak krótką antenę świadomie rezygnujemy z osiągnięć.

Promiennik anteny jest giętki i elastyczny. Podstawa magnetyczna o średnicy 85mm charakteryzuje się dość dużą siłą przyciągania.

Ze względu na niewielkie gabaryty idealny do wysokich aut (np. SUV).

Dyskretny wygląd, bardzo dobre parametry pracy jak na taką długość promiennika - antena helikalna.

KONEKTOR MINI 25 FLEX PLUS pracuje znacznie lepiej od anten o podobnej długości typu President Georgia czy Sirio Micro 30.

Antenę dostrajamy za pomocą śruby na końcu promiennika - nie wymaga przycinania.

Wersja PLUS z cienkim okablowaniem o długości ok. 6 metrów.

Zamontowany wtyk UC-1 posiada teflonowe wypełnienie.

RG-174 to przewód koncentryczny bardzo dobrze sprawdzający się w instalacjach CB w nowszych autach gdzie elementy karoserii są bardzo dobrze spasowane przy zachowaniu niewielkich szczelin.

RG-174 - grubość tylko 3mm (standardowy przewód do instalacji CB - RG58 - grubość 5mm - zdjęcie porównawcze w galerii przedmiotu).

Przewód jest cienki oraz elastyczny, ułatwia to estetyczny montaż w samochodzie bez ryzyka uszkodzenia przewodu.

Przewód nie jest przycinany przez klapę, mieści się bez problemu w każdej szczelinie.

Jest to idealna propozycja do nowszych aut, gdzie szczeliny między elementami są naprawdę niewielkie i uniemożliwiają montaż standardowego przewodu RG58 o średnicy ~5mm.

Szczególnie polecany do aut segmentu premium gdzie spasowanie elementów jest na najwyższym poziomie:

- BMW
- MERCEDES
- AUDI
- LEXUS
- VOLVO
- INFINITY
- itp.

Do ekstremalnie krótkich anten zdecydowanie polecamy [CB radio Yosan Micro](#) - świetna czułość odbiornika i dobrze skalibrowana automatyczna blokada szumów.

Antena produkowana jest na nasze zamówienie w niewielkim wolumenie.

KONEKTOR MINI 25 FLEX PLUS jest świetną alternatywą dla [Solarcon A-108 MAG](#).

Specyfikacja:

- Częstotliwość 26.5-28 MHz
- Szerokość pasma z SWR niższym niż 2.0: ok. 10 kanałów
- Maksymalna moc doprowadzona: 50W stała, 150W chwilowa
- Impedancja 50 Ohm
- Średnica podstawy magnetycznej 85 mm
- Wtyk UC-1 teflonowy do CB radia zamontowany
- Przewód ok. 6m (RG-174), średnica ~3mm
- **Długość: 25 cm** (24-26cm w zależności od położenia stroika)
- Waga: ok. 0,5 kg (antena, podstawa, okablowanie)
- Materiały wykorzystane do produkcji anteny: miedź, stal nierdzewna
- **Produkcja: Chiny**

Sprawdź na naszej stronie informacyjnej jak interpretować parametry anteny:

<http://blog.konektor5000.pl/index.php/poradniki/59-cb-radio/201-jak-interpretowac-parametry-samochodowej-anteny-cb>

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

- Antena KONEKTOR MINI 25 FLEX PLUS
- Podstawa magnetyczna z przewodem 6m RG-174
- Wtyk UC-1 do CB radia zalutowany
- Gratis folia bezbarwna
- Polska instrukcja obsługi
- Dowód zakupu - paragon/faktura vat



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-03 19:11