



KONEKTOR

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Nissei PS-30-SW-II zasilacz impulsowy 30A analogowy wskaźnik V/A, regulacja napięcia, solidna obudowa

Producent: Nissei

Cena brutto: 730.00 zł

Cena netto: 593,5 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Nissei

Tajwańska firma zajmująca się produkcją wszelkiego rodzaju urządzeń pomiarowych powszechnie używanych w wielu dziedzinach, m.in. w instalacjach CB oraz KF.

Nissei PS-30-SW-II

zasilacz radiokomunikacyjny

Nissei PS-30-SW-II to nowoczesny, dopracowany zasilacz impulsowy o przemysłanej konstrukcji.

Maksymalne obciążenie 25A (stałe) / 30A (chwilowe).

Zasilacz jest wyposażony w 3 wyjścia prądowe:

- główne - z tyłu obudowy
- podręczne - z przodu obudowy
- gniazdo zapalniczki - z przodu obudowy

Dużym plusem jest czytelny podświetlany wskaźnik (białe podświetlenie) informujący o napięciu lub bieżącym poborze prądu.

Zasilacz wyposażony jest w blokadę napięcia 13,8V (wzorcowe napięcie do radiostacji).

Po zwolnieniu blokady możemy regulować napięcie w zakresie 9-15V.

Nissei PS30SW-II wyposażony jest również w **noise offset** - funkcję przesunięcia pasma zakłóceń, co czyni z tego zasilacza świetny zasilacz impulsowy do obsługi sprzętu radiokomunikacyjnego.

Na uwagę zasługują także dość małe gabaryty jak na sprzęt o tych możliwościach - tylko 19 x 7 x 18cm.

Solidny zasilacz dla amatorów łączności radiowej. Nadaje się również do profesjonalnych zastosowań.

Gwarancja:

- 24 miesiące zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy zakup firmowy (faktura VAT)

Specyfikacja:

- Maksymalne stałe obciążenie: 25A
- Maksymalne chwilowe obciążenie: 30A
- Płynna regulacja napięcia 9-15V
- Możliwość zablokowania napięcia na wzorową wartość 13,8V
- Stabilizacja napięcia
- Bezpiecznik wbudowany 5A
- Wbudowane gniazdo zapalniczki
- Wyjście zasilające od frontu
- Główne wyjście zasilające z tyłu obudowy
- Waga: ok. 2,3kg
- Wymiary: 190 x 69 x 181mm

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- Nissei PS-30-SW-II
- kabel zasilający 230V wtyk EU (polski)
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-08 22:15