



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Akumulator AZO AP12-60 AGM VRLA bezobsługowy 12V 60Ah do awaryjnego zasilania pieców, pomp, automatyki, alarmów itp.

Producent: AZO Digital

Cena brutto: 440.00 zł

Cena netto: 357,72 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

AZO DIGITAL

AZO Digital to firma działająca w branżach transportu drogowego, kolejowego oraz morskiego. Polski producent wysokiej jakości przetwornic napięcia. Większość przetwornic jest produkcji polskiej, dodatkowo każdy produkt jest testowany pod obciążeniem przed dostarczeniem go do Klienta.

Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie przetwornice napięcia polskiej produkcji AZO Digital objęte są 5-letnią gwarancją producenta z siedzibą w Gdańsku.

Akumulator AZO Digital AP12-60

VRLA AGM bezobsługowy 12V 60Ah

Akumulator bezobsługowy AZO Digital AP12-60 VRLA AGM 12V 60Ah - przykładowe zastosowanie:

- zasilanie awaryjne dla pieców CO, pomp, (zasilacze UPS, przetwornice), etc
- systemy automatyki wymagające stałego źródła zasilania
- awaryjne źródło energii w urządzeniach przenośnych
- zasilanie urządzeń w trybie pracy cyklicznej
- zasilanie kas fiskalnych
- praca w instalacjach fotowoltaicznych
- zasilanie awaryjne instalacji p.poż, alarmowych, etc

2 lata gwarancji producenta.

Akumulatory z serii AP idealnie nadają się do zastosowania w systemach zasilania awaryjnego i podtrzymania energii, dzięki technologii VRLA AGM (ang. Absorbent Glass Mat).

Absorbent Glass Mat (AGM): specjalne włókna szklane w akumulatorach AGM wchłaniają elektrolit, co przekłada się na znaczący wzrost pracy cyklicznej. Umożliwia to wielokrotne ładowanie i rozładowywanie akumulatora bez uszczerbku dla jego parametrów użytkowych.

Wyposażone są w specjalny zawór jednokierunkowy, zapobiegający wydostawaniu się elektrolitu na zewnątrz akumulatora.

Współpracują z instalacjami solarnymi oraz z przetwornicami napięcia.

Akumulatory tego typu można stosować w systemach ciągłego podtrzymania energii.

Bez problemu można wykonać nawet do 650 cykli ładowania przy głębokości rozładowania do 50% .

Przewidywana żywotność do 10 lat pracy w temperaturze 20-25 stopni Celsjusza.

Zalety akumulatorów VRLA AGM:

- bezobsługowość
- wysoka sprawność i wydajność pracy
- odporność na uszkodzenia mechaniczne i wysokie temperatury
- bezpieczeństwo użytkowania - wyposażony w zawory ciśnieniowe
- praca w dowolnej pozycji
- żywotność do 10 lat

W naszej ofercie dostępne są również zasilacze UPS które współpracują z akumulatorami VRLA AGM, sprawdź naszą ofertę:

<http://konektor5000.pl/index.php?p3526,zasilacz-awaryjny-ups-avr-prostownik-12v-azo-sinus-500pro-500w-12v-230v-miekki-start-3-lata-polska>

Specyfikacja:

- Napięcie: 12V
- Pojemność (25°C): 60 Ah
- Pojemność (40°C): 102%
- Pojemność (25°C): 100%
- Pojemność (0°C): 85%
- Pojemność (-15°C): 65%

- Rezystancja wewnętrzna (25°C): 4,5 mΩ przy pełnym naładowaniu
- Rozładowanie własne: 2% na miesiąc w temperaturze 25°C
- Maksymalny prąd ładowania: 15A
- Maksymalny prąd rozładowania: 500A (5 sekund)
- Typ złącza: T16
- Wymiary L x W x H [mm]: 340 x 167 x 180
- Waga [kg]: ok. 18.60 kg

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- akumulator VRLA AGM AP12-60 12V 60Ah
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-04 09:47