

**KONEKTOR**Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Spiderbeam 20-15-10m HD KIT antena kierunkowa Yagi 20/15/10m

Producent: Spiderbeam

Cena brutto: 2900.00 zł

Cena netto: 2357,72 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Spiderbeam

Spiderbeam powstał w roku 2000 dzięki DF4SA zainspirowanemu swoją pasją do zawodów radiowych, DXpedycji i innych aktywności radiowych. Spiderbeam to niemiecka marka słynna na cały świat dzięki lekkim antenom DX-owym.

Spiderbeam 20-15-10m HD kit

kierunkowa antena Yagi na pasma 10/15/20m

Spiderbeam 20-15-10m HD kit - pełnowymiarowa antena kierunkowa Yagi:

- przeznaczona do skutecznej pracy w pasmach amatorskich 10m, 15m oraz 20m
- wersja HD o zwiększonej wytrzymałości
- moc doprowadzona nawet do 2kW
- waga tylko 11kg
- lepsza od anteny Hexbeam (bardziej kierunkowa)
- polska szczegółowa instrukcja montażu.

Spiderbeam 10/15/20m HD KIT to antena kierunkowa typu Yagi w wersji do samodzielnego montażu.

Najistotniejszą informacją jest to że ta antena jest w wersji HD, czyli o zwiększonej wytrzymałości. Na zamówienie sprowadzamy także tańszą zwykłą wersję, ale do użytku na terenie Polski rekomendujemy zakup wersji HD (ze względu na warunki atmosferyczne).

Wszystkie części wykonane są z wysokiej jakości materiałów odpornych na warunki

atmosferyczne, promieniowanie UV i korozję.

Ścianki rur mają grubość 2mm. Antena Spiderbeam w wersji HD przeznaczona jest głównie do montażu stacjonarnego (można ją użytkować także w terenie).

Antena jest skonstruowana z 4 epoksydowych ramion o długości 5 metrów każde, podzielonych na 1 metrowe odcinki.

Uchwyt centralny jest wykonany z blachy aluminiowej.

Elementy promieniujące są wykonane z drutu stalowego pokrytego zewnętrzną warstwą miedzi, co wpływa pozytywnie na uniknięcie wydłużenia.

Naciągi elementów wykonane są z żyłki **PVDF**. Linki napinające wykonane są z **kevlaru**. Druty są mocowane do wsporników paskami dwustronnej taśmy **Velcro**, dzięki czemu montaż zajmuje kilka minut.

Do anteny dostarczamy instrukcję montażu w języku polskim.

Anteny kierunkowe zapewniają dużo lepszy odbiór i nadawanie w porównaniu do typowych anten dookólnych.

Warunkiem świetnej pracy jest oczywiście ustawienie anteny w odpowiednim kierunku.

Podczas instalowania anten HF istotne jest zamontowanie ich tak wysoko jak jest to możliwe. Mały ciężar Spiderbeam znacznie ułatwia podnoszenie anteny na dużą wysokość.

Do wykorzystania pełni możliwości anteny konieczny jest rotor antenowy.

Do Spiderbeam w zupełności wystarczy rotor [Yaesu G-450C](#).

Film na YouTube z montażu anteny:

<https://www.youtube.com/watch?v=VNSPVy2WsQ4>

Gwarancja:

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT na firmę).

Specyfikacja:

- Ilość elementów
 - pasmo 20m 3
 - pasmo 15m 3
 - pasmo 10m 4
- Wzmocnienie w przód (w wolnej przestrzeni)
 - pasmo 20m 6.7 dBi


- pasmo 15m 6.9 dBi
- pasmo 10m 7.1 dBi
- Wzmocnienie w przód (15 m nad ziemią)
 - pasmo 20m 11.7 dBi
 - pasmo 15m 12.3 dBi
 - pasmo 10m 12.6 dBi
- VSWR
 - pasmo 20m < 1.5 (14-14.4 MHz)
 - pasmo 15m < 1.5 (21-21.5 MHz)
 - pasmo 10m < 2 (28-29.3 MHz)
- Promień obrotu 5 m
- szerokość anteny 10 m
- długość boomu anteny 10 m
- impedancja: 50 ohm
- waga 10.7 kg
- maksymalna moc doprowadzona: 2 kW
- produkcja: Niemcy

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:


- Spiderbeam 20-15-10m HD kit
- instrukcja montażu w języku polskim
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

W ofercie posiadamy również inne produkty marki SPIDERBEAM:


<http://konektor5000.pl/index.php?d=szukaj&szukaj=spiderbeam&x=0&y=0>



Dane 20M
(3 elementy aktywne na 20m)



Dane 15M
(3 elementy aktywne na 15m)



Dane 10M
(4 elementy aktywne na 10m)

