



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

LEMM AT-1002 PL MINITURBO Antena CB montażowa 106cm CZARNA (do gotowego montażu / magnesu PL)

Producent: Lemm

Cena brutto: 290.00 zł

Cena netto: 235,77 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu



Lemm

Znana włoska firma zajmująca się przede wszystkim produkcją anten CB - rok założenia 1971. Fabryka Lemm mieści się we Włoszech, produkty charakteryzują się znacznie lepszą jakością od anten chińskiej produkcji. Każdy pasjonat radiokomunikacji zna takie modele jak Lemm AT-71 Magnum, AT-2001 Turbo, AT-3001 TurboStar, AT-92 SuperLemm czy AT-107.

Więcej informacji o marce Lemm

<http://antena-lemm.pl/>

LEMM AT-1002 PL MINITURBO

krótka antena CB 106cm do montażu typu PL



Lemm AT1002 PL MiniTurbo:

- **kompaktowa antena CB włoskiego producenta Lemm - długość 105cm**
- zasięg odbioru nawet do 15km - średni zasięg odbioru ok. 7km
- system pochylania 90-stopni w dwie strony - z klamką blokującą
- znakomita jakość - włoska produkcja, potężna, masywna obudowa cewki
- **wersja PL - do gotowego montażu PL** (głowica PL w karoserii, uchwycie, podstawa magnetyczna PL)
- nowość listopad 2020



Popularna antena Lemm AT-1002 MiniTurbo w najnowszej **wersji montażowej PL (bez okablowania).**

Oryginalna włoska antena - nie chińska podróbka.



Przy poprawnej instalacji antenowej optymalny zasięg odbioru i nadawania nie jest problemem (odbior i nadawanie nawet do 15km w dobrych warunkach).

Mniejsza wersja kultowej AT-2001 TURBO 200cm.

Antenę możemy na stałe pochylić za pomocą klamki - zobacz jak działa system składania na klamce:

<http://www.youtube.com/watch?v=ZrXtNSIRM4E>

Gwarancja:

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT na firmę)

Polecane akcesoria montażowe do Lemm AT-1002 PL MINITURBO:

- podstawa magnetyczna [Sirio MAG 145 PL z kablem 3,60m / 5m / 6m / 7m](#)
- podstawa magnetyczna [Radiora Trimag](#)
- uchwyt krawędziowy [Nagoya RB-700](#) (do głowic na płytki montaż)
- uchwyt krawędziowy [Nagoya RB-66](#) (do głowic na głęboki montaż)
- uchwyt relingowy [BRV-3](#)

- głowica montażowa [PL Sirio na płytce montaż](#)
- głowica montażowa [PL Sirio głęboki montaż](#)
- elastyczny przewód koncentryczny [RG-58 Satec](#)
- elastyczny przewód koncentryczny [RG-58 Magnum](#)
- przewód niskostratny [RF-5 Satec](#) (znacznie sztywniejszy niż RG-58)
- wtyk [UC-1 długi teflon](#) Radiora (do CB radia)
- wtyk [kątowy UC-1](#) Radiora (do CB radia)

Specyfikacja:

- Produkcja: **Włochy**
- Długość: 106cm
- Częstotliwość pracy: 26.5-27.5 MHz
- Zwarta do masy dla prądu stałego
- Impedancja 50 Ohm
- Regulacja pochylenia: 180 stopni
- System pochylenia: klamka
- Okablowanie: brak w zestawie
- Waga: 480g
- Moc maksymalna: 200W

INFO - dowiedz się jak interpretować parametry anteny CB:

<http://blog.konektor5000.pl/index.php/poradniki/59-cb-radio/201-jak-interpretowac-parametry-samochodowej-anteny-cb>

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena Lemm AT-1002 PL MINITURBO czarna
 - klamka
 - głowica PL BA-2020
 - dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
-





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-13 01:14