



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

SIRIO OMEGA 27 Antena CB 95cm kabel 4m + UCHWYT RELINGOWY BRV-3

Producent: Sirio

Cena brutto: 215.00 zł

Cena netto: 174,8 zł

Kup w sklepie [konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

SIRIO

Historia przedsiębiorstwa Sirio Antenne sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Jej założycielem jest Giuseppe Grazioli. Początkowo oferta produktowa Sirio obejmowała najwyższej klasy anteny do łączności radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz włoski. Przez blisko 40-lat firma zdobyła zaufanie klientów z całego świata oraz potężne doświadczenie, które zaprocentowało szeroką ofertą wysokiej jakości sprzętu.

Więcej informacji i aktualności o marce Sirio Antenne na stronie

<http://antena-sirio.pl/>

Kompletny zestaw antenowy:

Sirio Omega 27 95cm z kablem 4m + uchwyt relingowy BRV-3 + wtyk UC-1 do radia

Prezentujemy **bardzo dobrej jakości** kompletny zestaw do wykonania własnej instalacji antenowej na relingu/lusterku. W zestawie znajduje się wszystko co potrzebne do montażu.

Przy montażu na relingu należy zwrócić uwagę na to, czy posiada połączenie elektryczne z karoserią pojazdu oraz czy reling jest aluminiowy/metalowy.

Plastikowa obudowa relingu lub brak połączenia elektrycznego uniemożliwia montaż anteny CB. W takim przypadku pozostaje opcja montażu bezpośrednio w karoserii, uchwyt klapowy bądź podstawa magnetyczna.

SIRIO OMEGA 27 z kablem 4m

antena CB montażowa 95cm

Sirio Omega 27 - połączenie osiągnięć z efektownym wyglądem:

- **95cm długości** - udany kompromis między wyglądem a osiągnięciami
- **bardzo dobry zasięg odbioru i nadawania** (nawet do 12km w dobrych warunkach)
- **świetna jakość wykonania** (produkcja we Włoszech)
- **efektowny design** (czarny promiennik, obudowa cewki, czarna stopka mocująca)
- bezproblemowe dostrojenie (szerokie pasmo pracy)
- regulacja pochyleń w zakresie 180 stopni
- w zestawie **śruba przeciwkradzieżowa** - zniechęca potencjalnego amatora cudzej własności

Sirio Omega 27 to jedna z najczęściej polecanych anten metrowych na forach internetowych CB radio.

Niewielkie gabaryty anteny (95cm długości) świetnie sprawdzają się w mieście oraz zapewniają dobry zasięg na trasie.

Rewelacyjny design - czarne wykończenie - czarny promiennik, smukła cewka. Sirio Omega 27 naprawdę cieszy oko.

Antena przykręcana do głowicy za pomocą śruby przeciwkradzieżowej, możliwość regulacji pochyleń w zakresie 180 stopni.

Wspomniana śruba przeciwkradzieżowa skutecznie zniechęca potencjalnego amatora cudzej własności - uniemożliwia szybki demontaż anteny.

Uchwyt do relingu lub lusterka - BRV-3

Za pomocą uchwytu BRV-3 zamontujesz antenę CB / KF do:

- relingu
- lusterka
- balustrady
- orurowania

BRV-3 to popularny i solidny uchwyt relingowy/lusterkowy **mocowany na 4 śruby**.

Dzięki regulacji na śrubach pasuje do cienkich i grubych relingów.

Gdy reling jest za gruby wystarczy wymienić śruby na dłuższe - dostępne w każdym sklepie metalowym.

Reling nie może być grubszy niż rozstaw śrub 30mm.

Uchwyt wykonany jest z aluminium - nie zardzewieje.

Można na nim montować anteny Sirio / Lemm / Sirtel / President / Midland (lub innych mniej

znanych firm).

Standaryzowany otwór montażowy Φ 16mm.

Przed montażem anteny na relingu/lusterku upewnij się, że element montażowy ma połączenie elektryczne z karoserią.

Specyfikacja anteny:

- Produkcja: **Włochy**
- Długość: 95cm
- Częstotliwość pracy: 27-28,5 MHz
- Impedancja 50 Ohm
- Regulacja pochyleń: 180 stopni
- Typ montażu: DV
- Przewód 4m RG58
- Waga: 350g
- Otwór montażowy: ϕ 12.5mm
- Maksymalna moc doprowadzona: 150W

INFO - dowiedz się jak interpretować parametry anteny CB:

<http://blog.konektor5000.pl/index.php/poradniki/59-cb-radio/201-jak-interpretowac-parametry-samochodowej-anteny-cb>

Specyfikacja uchwytu:

- **Uchwyt na reling/lusterko**
- 4 śruby mocujące
- uchwyt wykonany z aluminium
- rozstaw śrub: 30mm
- otwór montażowy: Φ 16mm

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena Sirio Omega 27
 - uchwyt relingowy aluminiowy BRV-3
 - śruba przeciwkradzieżowa + klucz
 - głowica montażowa
 - przewód 4m RG58
 - imbus do strojenia
 - **wtyk UC-1 gratis**
 - dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
-





