



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Komunica PWR-23-ICA25 mikrofonosłuchawka z zausznikiem do radii lotniczych Icom IC-A16, IC-A25

Producent: KOMUNICA

Cena brutto: 215.00 zł

Cena netto: 174,8 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu



KOMUNICA Power Accessories


Komunica to hiszpańska marka sprzętu radiokomunikacyjnego oraz zasilającego. Zapewnia bardzo dobrą jakość produktów - akcesoria tej firmy cechują się solidnym wykonaniem oraz bezawaryjnością. W ofercie firmy znajdziemy między innymi: anteny ręczne profesjonalne oraz amatorskie, anteny bazowe profesjonalne oraz amatorskie, akumulatory, mikrofonosłuchawki, mikrofonogłośniki, głośniki zewnętrzne, kable zasilające oraz zasilacze.

Konektor Radiokomunikacja jest wyłącznym importerem marki Komunica w Polsce. Pewność zakupu legalnego i oryginalnego produktu Komunica.

Komunica PWR-23-ICA25

mikrofonosłuchawka do lotniczych radiostacji Icom IC-A16 / IC-A25

Image not found or type unknown



Komunica PWR-23-ICA25 to zestaw słuchawkowy (mikrofon + słuchawka), bardzo dobrej jakości przeznaczony do wybranych radiotelefonów lotniczych marki Icom.

Klasa szczelności IP54.

Wodoszczelnie złącze słuchawkowe zgodne z Icom IC-A16/IC-A25.

Wzmacniany przewód słuchawkowy spiralny.

Słuchawka z wygodnym zausznikiem.

Klips obracany 360 stopni.

Mikrofonosłuchawka Komunica PWR-23-ICA25 jest kompatybilna z radiotelefonami lotniczymi Icom:

- IC-A6
- IC-A16

- IC-A16 BT
- IC-A24
- IC-A25CE
- IC-A25NE

Słuchawka jest demontowalna - można podłączyć w to miejsce np. zestaw nagłowny.

Image not found or type unknown





Image not found or type unknown




Specyfikacja

- stopień szczelności: IP54
- klips 360°
- wkładka mikrofonowa: elektretowa
- czułość mikrofonu: -38dB (1V/ 1Pa)
- impedancja wyjściowa mikrofonu: 2K ohm
- wymiary mikrofonu: 35,3·26·26 mm
- średnica głośnika słuchawek: 15 mm
- moc wyjściowa: 92 dB/0.05 Watt. 0.01 Meter. (Artificial Ear IEC-318)
- moc wejściowa: 0.1W-0.2W

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- mikrofonosłuchawka Komunika PWR-23-ICA25
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Image not found or type unknown





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-09 19:24