



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

MIDLAND 88 + SIRIO DELTA 27 Antena CB helikalna montażowa 95cm kabel 4m zestaw CB radio

Producent: Midland Alan

Cena brutto: 1155.00 zł

Cena netto: 939,02 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Midland Alan

Włoska firma istniejąca na rynku od 1989 roku. Swoje produkty sygnuje logo Alan, Midland oraz Albrecht. Stanowi część grupy o światowym zasięgu, której rdzeniem jest włoska korporacja CTE, znana także z produkcji bardzo dobrych anten CB.

zestaw CB radio

multifunkcyjne CB radio Midland 88 + SIRIO DELTA 27 antena montażowa 95cm helikalna

Image not found or type unknown






Image not found or type unknown



Krótki opis zestawu:

- **multifunkcyjne CB radio z głośnikiem wbudowanym w przedni panel (funkcja VOX, RF Gain, rozmiar 1-DIN)**
- **cyfrowa i automatyczna blokada szumów z możliwością regulacji**
- **świetny stosunek długość anteny/zasięg odbioru** - bardzo dobre parametry odsłuchowe typowe dla anteny helikalnej (zasięg nawet 15km)
- bardzo dobra jakość wykonania (produkcja Włochy)
- mocna sprężyna amortyzuje uderzenia o przeszkody - zmniejsza ryzyko uszkodzenia anteny
- brak problemów przy strojeniu - na górze promiennika specjalny stroik

Image not found or type unknown



M88 - aktualnie topowy model wśród CB marki Midland. Świetny wybór dla kierowców zawodowych.

Do dyspozycji podstawowe 40 kanałów, emisje AM i FM.

Sprawdzona i rozbudowana konstrukcja uzupełniona o funkcje z najnowszych modeli:

automatyczny cyfrowy squelch oraz zintegrowaną przetwornicę napięcia 12/24V.

Bardzo dobra ergonomia - najważniejsze funkcje obsługiwane są za pomocą przycisków oraz przełączników w radiu i mikrofonie.

Posiada m. in. **multistandard**, RF Gain, filtry NB i HIC, Roger Beep, VOX, mikrofon ze zmianą kanałów.

Radiotelefon CB Midland M-88 wyposażono w szereg przydatnych funkcji, np. pamięć kanałów, skaner kanałów czy Dual Watch (nasłuch dwóch kanałów).


Ważna informacja dla użytkowników aut ciężarowych i użytkowych:

Radio posiada automatyczny układ redukcji napięcia

- CB radio może **działać w instalacjach 24V oraz 12V** bez konieczności instalacji przetwornicy napięcia.

Obsługa funkcji VOX - ważne dla osób często wyjeżdżających za granicę. Z dniem 1 lica 2020 roku, w Niemczech, wprowadzono zakaz używania CB radia, jeśli wiąże się to z odrywaniem rąk od kierownicy.

Image not found or type unknown



Specyfikacja:


- modulacja: AM/FM
- częstotliwość pracy: 26.565 - 27.405 MHz (40 kanałów)
- maks. pobór prądu 1.1A (bez nadawania)
- czułość: 12uV przy 20dB SINAD
- selektywność: 60dB
- częstotliwość: 27 MHz
- moc nadajnika: 4W

- impedancja wyjściowa: 50 Ohm
- zasilanie: DC 12.6 V - DC $\pm 10\%$, DC 24 V $\pm 10\%$
- temp. pracy: -10 st. / + 55 st.
- gniazdo mikrofonowe: 6pin
- wymiary zewnętrzne: 188 x 77 x 57mm
- waga: ok. 1kg

SIRIO DELTA 27

antena CB helikalna 95cm

Image not found or type unknown



Sirio New Delta 27 - po??czenie bardzo dobrych osi?gów przy niewielkich wymiarach (95cm)

- **światny stosunek długość anteny/zasięg odbioru** - bardzo dobre parametry odsłuchowe typowe dla anteny helikalnej (zasięg nawet 15km)
- **bardzo dobra jakość wykonania (produkcja Włochy)**
- **mocna sprężyna** amortyzuje uderzenia o przeszkody - zmniejsza ryzyko

uszkodzenia anteny

- brak problemów przy strojeniu - na górze promiennika specjalny stroik

Świetna jakość wykonania. Seria helikalnych anten SIRIO DELTA.

Sirio Delta 27 cieszy się szczególną popularnością wśród użytkowników aut ciężarowych oraz dostawczych (krótka i skuteczna).


Anteny helikalne charakteryzują się większym zasięgiem od anten prętowych oraz lepszą kulturą pracy (mniej szumów). Pod względem odbioru antena pracuje jak typowa antena dolnocewkowa 140cm (np. [Sirio Titanium 1500](#), [Lemm AT-1200](#)).

Strojenie anteny Delta 27 za pomocą stroika z nakrętką umieszczonego pod kapturkiem ochronnym na szczycie.

Antena pracuje identycznie jak dużo droższe President Gamma oraz Sirtel Gamma (anteny tej samej konstrukcji).

Przewagą Sirio Delta 27 jest stroik na górze promiennika - nie trzeba docinać promiennika przy dostrojeniu anteny - jak w przypadku Gammy President/Sirtel.

Image not found or type unknown



Do anteny polecamy **śrubę przeciwkradzieżową Sirio**, która skutecznie zniechęca amatorów cudzej własności.

Anten? Sirio Delta 27 mo?na zamontowa?:

- bezpośrednio w karoserii (wszystko jest w komplecie)
- na klapie bagażnika za pomocą uchwytu krawędziowego (polecane uchwyty: [President KF-150](#), [Alan SP-S Inox](#), [Diamond K-413](#))
- na relingu, lusterku (polecane uchwyty: [BRV-3](#), [BRV-3 MINI](#), [CRT KF-110](#))
- na podstawie magnetycznej typu DV (polecana podstawa: [Sirio MAG 145 DV](#))

Zobacz również:

- [Sirio Delta 27 na mocnej podstawie magnetycznej Sirio 16cm](#)
- [Sirio Delta 27 bez sprężyny](#)

Specyfikacja:

- produkcja: **Włochy**
- długość: **95cm**
- częstotliwość pracy: 26.7-27.4 MHz
- impedancja 50 Ohm

- regulacja pochyleń: 180 stopni
- typ montażu: DV
- przewód 4m RG58
- waga: 500g
- maksymalna moc doprowadzona: 100W
- długość kabla: 4m
- głowica: DV (N)
- otwór montażowy: fi 12.5mm

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

- CB radio Midland 88
- mikrofon ze zmianą kanałów
- uchwyt montażowy
- śruby mocujące do wspornika
- śruby do mocowania radia do wspornika
- bezpiecznik ochronny
- uchwyt na mikrofon
- przyssawka do montażu na szybie
- wspornik DIN z zestawem do montażu/demontażu
- instrukcja obsługi w j. polskim
- antena Sirio New Delta 27 M95
- głowica montażowa
- przewód RG 58 o długości ok. 4m
- motyl
- **gratis wtyk antenowy UC-1 do radia**
- deklaracja zgodności
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Kupujesz radiotelefon w **Standardzie KONEKTOR:**

- **radiotelefon przetestowany przed wysyłką** (odbior, nadawanie, wyświetlacz, zasilanie) - dołączony protokół sprawdzenia sprzętu
- **ustawiony polski standard częstotliwości**

Usługa bezpłatna.

Image not found or type unknown

