



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Bidatong SWL-02 KW antena linkowa 10m na pasma KF do odbiorników globalnych Tecsun, XHData, Sangean itp.

Producent: Bidatong Germany


Cena brutto: 350.00 zł

Cena netto: 284,55 zł

[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](https://sklep.konektor5000.pl)


Opis produktu

Bidatong SWL-02 KW



antena drutowa 3.5-30MHz np. do odbiorników globalnych Tecsun, Sangean, XHData itp.


Image not found or type unknown



Bidatong SWL-02 KW to krótka antena linkowa pracująca w pasmach amatorskich:

- 80m
- 40m
- 30m
- 20m
- 17m
- 15m
- 12m
- 10m

Image not found or type unknown



Antena terenowa linkowa - długość całkowita anteny ok. 10 metrów.


Antena wielorezonansowa z balunem 1:9 wykonana z solidnych materiałów. Zapewnia to dopasowanie impedancji 450 omów do wymaganej impedancji bliskiej 50 omów.

Nie wymaga do pracy skrzynki antenowej.

Balun wykonany w solidnej wodoodpornej obudowie, nawinięty na rdzeniu toroidalnym.

Antena wyposażona jest w gniazdo SO-239 (UHF, PL). Do gniazda pasują popularne wtyki UC-1 (PL-259).

Image not found or type unknown




Antena SWL-02 KW jest już zmontowana - wystarczy jedynie rozwiesić promiennik (linkę) i podłączyć ją do odbiornika.

Antenę łatwo i szybko się ją montuje. Idealna np. do użytku w domu jednorodzinnym czy na wyjeździe kempingowym.

Najlepszą opcją pod względem osiągnięć jest poprowadzenie liny w linii prostej poziomo (horyzontalnie).

Image not found or type unknown



Specyfikacja:

- długość całkowita: 10m
- antena linkowa
- zakres częstotliwości odbioru 3.5-30MHz
- nadawanie: tylko QRP 1W, z ATU
- impedancja: 50 Ohm
- złącze antenowe: SO-239 (PL)
- waga: ok. 0,45kg
- produkcja: Niemcy

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- Bidatong SWL-02 KW antena drutowa
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Do odbiorników globalnych Tecsun, Sangean, Grundig, XHData itp. może przydać się adapter [TEC-5](#).

