



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

PRESIDENT BILL ASC + SIRIO TURBO 1000 MAG 145 PL kabel 3,60m ZESTAW - Cb radio do dyskretnego montażu

Producent: President

Cena brutto: 885.00 zł

Cena netto: 719,51 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

President Electronics

Francuska firma President jest najbardziej znanym producentem sprzętu CB w Polsce. Firma zdobyła uznanie m. in. dzięki bardzo udanym radiotelefonom Herbert, Jackson czy Lincoln. Wszystkie obecnie produkowane radia President spełniają europejskie normy oraz są wyposażone w multistandard. President jako pierwszy z producentów zaczął stosować automatyczne blokady szumów w większości swoich nowych modeli.

zestaw CB radio do dyskretnego montażu

ultra kompaktowe Cb radio PRESIDENT BILL ASC + SIRIO TURBO 1000 MAG 145 PL 115cm
na podstawie magnetycznej

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Krótki opis zestawu:

- **mikro CB radio idealne do dyskretnego montażu**
- automatyczna blokada szumów ASC
- gniazdo ładowania USB (5V 2.1A) z przodu radia
- filtry przeciwzakłóceń NB, ANL, Hi Cut
- wyświetlacz kanałów oraz częstotliwości
- **długość 115cm**
- **przegub kulowy** - wygodny system pochylania anteny (bez klucza)
- **zasięg odbioru i nadawania nawet do 14km** (zależny od montażu i warunków)
- **najmocniejsza podstawa magnetyczna Sirio MAG 145 PL o średnicy 16cm**
- podstawa jest oryginalna - nie jest to zamiennik o gorszych parametrach

Image not found or type unknown



President Bill ASC:

- **mikro CB radio idealne do dyskretnego montażu**
- automatyczna blokada szumów ASC
- gniazdo ładowania USB (5V 2.1A) z przodu radia
- filtry przeciwzakłóceń NB, ANL, Hi Cut
- wyświetlacz kanałów oraz częstotliwości
- 7 kolorów podświetlenia do wyboru: czerwony, zielony, niebieski, cyjan, żółty, fioletowy, jasny cyjan
- skuteczny głośnik wbudowany w korpus radia
- skaner częstotliwości
- mikrofon z przyciskami zmiany kanałów, bardzo elastyczny przewód mikrofonowy
- multistandard częstotliwości (PL, EU, D, EC, U, I)
- przełącznik modulacji AM/FM
- dźwięk klawiszy (key beep - można wyłączyć)
- roger beep (można wyłączyć)

Image not found or type unknown



President Bill to ultrakompaktowe CB radio najbardziej renomowanego producenta radiotelefonów na pasmo obywatelskie CB.

Najmniejsze CB radio tej marki - **wymiary 102 x 100 x 25 mm**. To nie jest błąd w opisie - to rzeczywiste wymiary tego ultra kompaktowego CB radia.


Skuteczna i dobrze działająca automatyczna (ASC) i ręczna blokada szumów squelch.

Cyfrowy wskaźnik sygnału przychodzącego oraz wychodzącego (**S/Rf-metr**), wyświetlacz kanału oraz częstotliwości.

7 kolorów podświetlenia do wyboru:

- czerwony
- zielony
- niebieski
- cyjan
- żółty
- fioletowy
- jasny cyjan.

Image not found or type unknown




Filtry przeciwzakłóceńowe NB oraz ANL. Dodatkowy filtr Hi Cut zmniejszający ilość sopranów.

CB radio President Bill wyposażone jest w kompaktowy mikrofon elektretowy z przyciskami zmiany kanałów. Warto też zaznaczyć, że to mikrofon nowego typu z elastycznym kablem mikrofonowym (istotne szczególnie zimą).

Radiotelefon President Bill może współpracować z bezprzewodowym mikrofonem [President Liberty Mic](#) oraz z mikrofonem ze wzmacniem [Astatic Road Devil wersja Plus](#).

Do radia można także zastosować mikrofon dynamiczny (trzeba zmienić domyślne ustawienia w menu radia).

Image not found or type unknown




Specyfikacja:

- częstotliwość pracy: 26.960-27.405 MHz
 - modulacja: AM/FM
 - zasilanie: 12V
 - moc nadajnika: 4W AM/FM
 - impedancja wyjściowa: 50 Ohm
-
- blokada szumów: ręczna, automatyczna (ASC)
 - selektywność: 60dB
 - czułość: 0,5 uV - 113 dBm (AM), 0,35 uV - 116 dBm (FM)
-
- wymiary zewnętrzne: **102 szerokość x 100 długość x 25 wysokość mm**
 - waga: ok. 0,4kg
 - gniazdo mikrofonowe: 6-pin

SIRIO TURBO 1000 PL + SIRIO MAG 145 PL z kablem 3.60 metra

antena CB na podstawie magnetycznej

Image not found or type unknown



Antena CB Sirio Turbo 1000 PL z oryginalnym magnesem Sirio 16cm:

- **długość 115cm**
- **przegub kulowy** - wygodny system pochylania anteny (bez klucza)
- **zasięg odbioru i nadawania nawet do 14km** (zależny od montażu i warunków)
- **najmocniejsza podstawa magnetyczna Sirio MAG 145 PL o średnicy 16cm**
- podstawa jest oryginalna - nie jest to zamiennik o gorszych parametrach
- kabel 3,60m
- sztywny stożkowany promiennik ze stali nierdzewnej
- produkcja Włochy


Najlepsza jakość wykonania. Seria anten SIRIO TURBO.

Fenomenalny system pochylania anteny: dwoma ruchami ręki bez konieczności używania żadnego kluczyka - obejrzyj film na YouTube:

<https://www.youtube.com/watch?v=yUv6b32od4E>

Przegub kulowy wykorzystany w antenach Sirio Turbo to idealne rozwiązanie, gdy mamy niski garaż, wiatę lub często korzystamy z parkingów podziemnych.

Image not found or type unknown



Promiennik anteny jest sztywny i nie odkształca się przy wyższych prędkościach - dzięki czemu łączność przy wysokich prędkościach jest na lepszym poziomie niż przy innych antenach.

Bat wykonany z najwyższej klasy stali nierdzewnej typu 17-7 PH - utwardzana stal, która charakteryzuje się wysoką siłą, sztywnością, znakomitą odpornością na warunki atmosferyczne, bardzo dobrą odpornością na korozję, zmienia swoje właściwości dopiero powyżej temperatury 316 stopni celsjusza - stop często używany w lotnictwie.

Rewelacyjny odbiór i nadawanie do 14km.

Przy poprawnej instalacji antenowej długie łączności nie są żadnym problemem.

Antena wyposażona jest w dwie cewki. Jest to antena tzw. zwarta dla prądu stałego. Ładunki elektrostatyczne odprowadzane są do masy.

SIRIO MAG 145 PL - podstawa magnetyczna:

- dedykowana **do anten nakręcanych** (typ PL)
- potężny 16-centymetrowy **magnes utrzyma nawet anteny o długości 200cm**
- **wymienny kabel** - możliwość zainstalowania dłuższego przewodu lub wymiany zużytego
- europejska produkcja - bardzo dobre wykonanie i **światna wodoszczelność**

Sirio Mag 145 PL to podstawa magnetyczna ze złączem typu PL / SO-239 (do anten "nakręcanych", z "gwintem").

Podstawa wyposażona jest w przewód dobrej jakości o długości 3,60m. W naszej ofercie dostępne są również podstawy z dłuższymi przewodami.

Przewód zakończony jest wtykiem UC-1 pasującym do każdego radia CB.

Obudowa z bardzo dobrej jakości tworzywa - nie ma obaw o korozję. Spód podstawy jest wypełniony.

Na rynku dostępne są również chińskie magnesy 145mm w niskich cenach - proszę jednak zwrócić uwagę na to, że chińskie magnesy ważą 900g, a podstawa Sirio MAG 145 waży ok. 1,5kg.

Różnica jakościowa jest kolosalna.

W ramach podziękowania za zakup w naszej firmie dokładamy również bezpłatnie przezroczystą folię ochronną na lakier.

Polecamy również opcjonalny **kapturek** zabezpieczający gniazdo w podstawie magnetycznej.

Gwarancja:

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

Poznaj [pełną gamę anten CB Sirio Turbo](#) (od 85cm do 195cm długości).

Specyfikacja:

- regulacja pochylenia: przegub kulowy, 90 stopni

- wyposażona w zabezpieczenie przeciw wyładowaniom - antena zwarta do masy dla prądu stałego
- **długość promiennika: 115cm**
- częstotliwość pracy: 27-28.5 MHz
- zakres pracy @ SWR ≤ 2 : ≥ 660 KHz (60 kanałów)
- maksymalna moc doprowadzona: 200W (ciągła) 1000W (chwilowa)
- impedancja 50 Ohm
- stożkowy bat z najwyższej klasy stali nierdzewnej typu 17-7 PH
- polaryzacja: linearna, wertykalna
- typ montażu: PL
- typ podstawy magnetycznej: PL
- średnica podstawy: 157mm
- przewód 3,60m RG-58
- masa: ~1,8kg
- produkcja: **Włochy**

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:


- CB radio President Bill ASC
- mikrofon ze zmianą kanałów
- ramka montażowa tradycyjna
- ramka montażowa do szybkiego demontażu
- śruby boczne
- wieszak mikrofonowy
- zamontowany wtyk do gniazda zapalniczki
- polska instrukcja obsługi
- deklaracja zgodności
- antena Sirio Turbo 1000 PL Blue Line
- imbus do strojenia
- podstawa magnetyczna SIRIO MAG 145 PL z kablem 3,60m
- podkładka gumowa
- folia aluminiowa pod podstawę magnetyczną
- **podkładka z folii bezbarwnej GRATIS**
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Kupujesz radiotelefon w **Standardzie KONEKTOR:**

- **radiotelefon przetestowany przed wysyłką** (odbior, nadawanie, wyświetlacz, zasilanie) - dołączony protokół sprawdzenia sprzętu
- **ustawiony polski standard częstotliwości**


Usługa bezpłatna.

Image not found or type unknown









Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-17 04:56