



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Messi Paoloni ExtraFlex 10 BURY niskostratny przewód koncentryczny 10,3mm 50 Ohm do anten CB, KF, VHF, UHF, WLAN, LTE, skanerów, SDR itp.

Producent: Messi & Paoloni

Cena brutto: 28.50 zł

Cena netto: 23,17 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Messi & Paoloni

Włoskie przedsiębiorstwo zostało założone w 1946 roku, a to oznacza ponad 75 lat doświadczenia. Marka Messi & Paoloni ceniona jest przez krótkofalowców z całego świata - szczególnie tych, którzy lubią dużą moc. M&P razem z firmą Icom wspiera zawody WRTC 2022 (2023). Producent przewodów koncentrycznych najwyższej klasy: BROAD-PRO 50C, ULTRAFLEX 10, ULTRAFLEX 13/500", ULTRAFLEX 7, AIRBORNE 5, AIRBORNE 10.

Cel jest jeden i jak najbardziej słuszny - jak najniższe straty i zakłócenia spowodowane przez przewód antenowy i złącza. Jakość przede wszystkim.


Zapraszamy na tour po fabryce M&P: https://youtu.be/w_iV023hxWE

Konektor Radiokomunikacja jest wyłącznym przedstawicielem Messi & Paoloni na terenie Polski.

Messi & Paoloni ExtraFlex 10 Bury [10.3mm / 0.400"]

niskostratny kabel koncentryczny 50 Ohm

Image not found or type unknown



ExtraFlex 10 BURY to wyjątkowe osiągi i tłumienie dla kabla z rdzeniem plecionym 10 mm!

Możliwość zakopania - direct burial.

Przewód koncentryczny Messi Paoloni ExtraFlex 10 BURY:

- **unikalny kabel koncentryczny 10mm, który może być używany bezpośrednio w ziemi, w ostrych zagięciach i w antenach obrotowych (z rotorami antenowymi)**
- wzorcowa elastyczność dzięki 19 żyłom miedzianym
- osłona pokryta warstwą chroniącą przed utlenianiem (**petrol jelly layer**)
- wodoodporny
- 100m waży 10.8 kg.
- maksymalna moc szczytowa 13 kW przy teście napięciowym 8 kV.
- produkcja włoska.

Wysokiej jakości niskostratny kabel antenowy ExtraFlex 10 BURY renomowanej włoskiej firmy Messi & Paoloni jest idealny do montażu anten:

- KF (1~30MHz)
- CB (27MHz)
- VHF (30~300MHz)
- UHF (>300MHz)
- Helium LoRaWAN, ISM (868MHz)
- szerokopasmowych (do skanerów częstotliwości radiowych, odbiorników SDR)
- LTE
- WLAN (2.4GHz + 5GHz).

Image not found or type unknown



Niskostratny przewód ExtraFlex 10 BURY można stosować z powodzeniem na pasmach krótkofalarskich, przy antenach szerokopasmowych (np. do skanerów częstotliwości, odbiornikach SDR) oraz przy modemach, routerach, antenach LTE i WLAN.

Gorąca żyła pełna miedź (19 przewodów zamiast typowych 7).

Czarna otulina PVC odporna na promienie UV.

Producent Messi & Paoloni udostępnia na swojej stronie kalkulator m. in. tłumienia oraz maksymalnej mocy doprowadzonej:

https://messi.it/dati/layout/attivo/calc_ord.asp?l=EN

Filmy instruktażowe Messi Paoloni:


<https://youtu.be/VCx1FWPxdU4>

<https://youtu.be/35SWUlkVjw>

Specyfikacja:

- **klasa: PREMIUM**
- kabel koncentryczny 50 Ohm +/- 3 Ohm
- średnica zewnętrzna: ~10.3mm
- żyła wewnętrzna: linka miedź 2.9mm
- dielektryk: 7.3mm
- czarna powłoka PVC
- velocity ratio: 83%
- certyfikaty: ROHS, CE

Image not found or type unknown



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- kabel koncentryczny 50 Ohm Messi & Paoloni ExtraFlex 10 BURY 1mb
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Podana cena za 1mb przewodu. Jeśli chcesz zamówić np. odcinek 20 metrów zamów 20szt.

Polecamy także nożyce do przewodów koncentrycznych

[FORB1 Messi Paoloni](#)

Image not found or type unknown



W naszym serwisie zajmujemy się również konfekcjonowaniem (montażem) wtyków UC-1/BNC/N/SMA/FME itp.

Możemy przygotować gotowe okablowanie do Twojego odbiornika.

Wyceny e-mailowo sklep@konektor5000.pl lub telefonicznie 426719807.

Przed kontaktem prosimy ustalić długość przewodu oraz rodzaj wtyków. Możemy również zasugerować odpowiednie okablowanie. Zachęcamy do kontaktu.



Messi & Paoloni
The perfect DIRECT BURY SOLUTION
for NEW **ROTOR** antenna installations
and REPLACEMENT of AGING COAX

M&P

inner core:
19 Copper
strands

Foamed
Polyethylene
Triple Layer

PE-coated
copper-foil
100% shielding

Exclusive 192 wires
85% screening
"Reactive Braid"
with 50% more
crossovers

Flooded with Petrol Jelly
to prevent braid Oxidation

Outstanding 87% Velocity Ratio
and 105dB Screening Attenuation

The BEST features at high frequencies
among all flexible cables of the same size!

Complete features set available at: www.messi.it

Best used with M&P original UHF EVO (PL) and "N" watertight connectors!
Video assembly instructions available on our YouTube® Channel!

Totally Waterproof:
UV resistant TOUGH PE
Jacket for DIRECT BURIAL

Ø 0.405" (10,3 mm)

Here is the solution for you

ISO 9001:2015
Certified Company

**Extraflex
BURY .400"**

A close-up photograph of the end of a cable. The cable has a black outer jacket that is partially stripped back, revealing a braided copper shield underneath. Above the braided shield, there is a layer of white insulation. The individual copper strands of the shield are clearly visible, showing a woven pattern. The background is plain white.

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-15 09:23