

RADIORA X-30-CAMO antena bazowa VHF/UHF długość 130cm (włókno szklane, fiberglass, złącze PL) kamuflaż

Producent: RADIORA

Cena brutto: 270.00 zł

Cena netto: 219,51 zł

Kup w sklepie [konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Image not found or type unknown



RADIORA


Marka własna Konektor dla krótkofalowców, zastosowań komercyjnych oraz pasjonatów łączności radiowej. Produkty Radiora charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem ceny do jakości - bardzo dobra jakość wykonania, umiarkowana cena.

<http://radiora.pl/>

RADIORA X-30-CAMO

dookólna antena bazowa VHF/UHF wykonana z włókna szklanego

Image not found or type unknown



Radiora X30 CAMO - antena dwupasmowa VHF/UHF:

- **kamuflaż Universal Camouflage Pattern (UCP)**
- **długość 130cm**
- **zakres pracy 144/430MHz**
- zysk VHF 3.0dB, UHF 5.0dB
- charakterystyka: 1/2 fali dla 144MHz, 2*5/8 fali dla 430MHz
- solidne łączenie elementów
- wykonana z włókna szklanego - odporna na silny wiatr
- 3 krótkie przeciwwagi
- maksymalna moc doprowadzona 200W
- złącze antenowe typu PL
- waga ok. 0,8kg
- **świetna relacja ceny do możliwości.**

Radiora X-30 Camo to kompaktowa antena bazowa z włókna szklanego działająca w pasmach amatorskich 2m (144-146MHz) oraz 70cm (430-440MHz).


Polecamy RADIORA X-30-PL w wojskowym kamuflażu UCP idealnym dla dyskretnego montażu.

Nierzadkie są problemy, których doświadcza brać krótkofalarska ze strony sąsiadów o innych zainteresowaniach.

Rozwiązaniem może być antena w charakterystycznym kamuflażu UCP.

O ile biała wersja łatwo wyróżnia się na tle drzew i budynków, o tyle model CAMO łatwo wkomponowuje się w tło.

Image not found or type unknown



Bardzo prosty montaż. W zestawie rura montażowa (do montażu na maszcie).

Długość anteny to tylko **130cm** - możliwy montaż np. przy barierce balkonowej w bloku.

Zasilanie od dołu - popularne złącze PL do wtyków [UC-1 \(PL-259\)](#).

Antena ze względu swoją charakterystykę nadaje się do:


- radiotelefonów (monobandery VHF, monobandery UHF, duobandery VHF/UHF np. Baofeng, Wouxun, TYT itp.)

- skanerów (odsłuch służb działających w VHF/UHF)

Adapter wtyk UC-1/gniazdo N można zakupić tutaj:

<https://konektor5000.pl/index.php?p613,adapter-gniazdo-n-wtyk-uc-1-ptfe-gold-radiatora-przejsciwka-przejscie-redukcja>

Image not found or type unknown



Specyfikacja:

- długość 130cm
- zakres pracy VHF 144-146MHz, UHF 430-440MHz
- zysk VHF 3.0dB, UHF 5.0dB
- charakterystyka: 1/2 fali dla 144MHz, 2*5/8 fali dla 430MHz
- obudowa fiberglass
- 3 krótkie przeciwwagi (długość przeciwwagi ok. 22cm)
- maksymalna moc doprowadzona 200W
- złącze antenowe typu PL (SO-239 / M)
- waga ok. 0,8kg
- kolorystyka: kamuflaż UCP

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena bazowa 144/430MHz Radiora X-30-CAMO
- uchwyty do masztu
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)



RADIORA