



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Moonraker AMPRO-30 przewoźna antena KF na pasmo 30m (10MHz) długość ~245cm - unikalne pasmo DX

Producent: Moonraker

Cena brutto: 220.00 zł

Cena netto: 178,86 zł


[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

MOONRAKER AMPRO-30

przewoźna antena KF na pasmo 30m (10MHz) długość ~245cm

Image not found or type unknown



Moonraker Ampro 30 to antena wykonana z włókna szklanego oraz promiennika ze stali nierdzewnej.

AMPRO-30 pracuje w ciekawym paśmie amatorskim **30m (10MHz)** idealnym dla **pasjonatów telegrafii i emisji cyfrowych z racji niskich szumów i właściwości DX trwających przez cały rok.**

Dla przypomnienia - częstotliwość popularnej emisji **FT8** na tym paśmie to **10.136 MHz**.

Długość anteny po złożeniu ok. 245cm.

Anteny z serii Ampro można wykorzystać zarówno w instalacji samochodowej, terenowej lub np. na balkonie.

Interesująca propozycja dla radioamatorów z ograniczonymi możliwościami instalacji antenowej.

Promiennik zakończony jest stroikiem pozwalającym precyzyjne dopasowanie anteny do wymaganej częstotliwości.

Długość stroika w tym modelu wynosi ok. 123cm.


Szerokość pasma pracy z VSWR 1.5 wynosi ok. 60kHz.

Montaż anteny 3/8 - typowy dla anten z rynku USA/UK. Wymaga specjalnej głowicy montażowej.

Przy montażu w samochodzie odradzamy stosowanie adapterów - stopka montażowa musi być typowa na gwint 3/8.

Do użytku na postoju z powodzeniem można stosować adaptory PL oraz DV.

Image not found or type unknown



Zapraszamy do zapoznania się z całą serią anten Ampro:

- [pasma 4m](#)
- [pasma 6m](#)
- [pasma 10m](#)
- [pasma 11m](#)
- [pasma 12m](#)
- [pasma 15m](#)
- [pasma 17m](#)
- [pasma 20m](#)
- [pasma 40m](#)
- [pasma 60m](#)
- [pasma 80m](#)


Akcesoria do anten AMPRO:

- [solidna stopka montażowa Wilson Gum Drop](#) (widoczna na ostatnich zdjęciach w

galerii)

- [swivel Radiora AD-381 \(regulacja pochylenia\)](#)
- [adapter DV-3/8](#)
- [adapter PL-3/8 metalowy](#)
- [adapter PL-3/8 Sirio](#)
- [sprężyna amortyzująca RP-311 HD](#)
- [sprężyna amortyzująca HD](#)
- [podstawa magnetyczna SIRIO MAG 145 3/8](#)

Image not found or type unknown



Specyfikacja:

- **Kolor: czarny**
- Długość: ~245 cm
- Częstotliwość pracy: 10 MHz (pasmo 30m)
- Szerokość pasma pracy 60kHz
- VSWR: ~1.5:1
- Przewód: brak
- Impedancja 50 Ohm
- Materiały: miedź, włókno szklane, stal nierdzewna
- Regulacja pochylenia: brak

- Maksymalna moc doprowadzona: 250W PEP
- Montaż typu: 3/8

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena Moonraker AMPRO-30
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

