



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

PRESIDENT IOWA S Antena CB montażowa 102cm kabel 4m, wtyk FME + UC-1 - 10 lat gwarancji - np. do TIR, BUS, traktor

Producent: President

Cena brutto: 185.00 zł

Cena netto: 150,41 zł

[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu


President Electronics

Francuska firma President jest najbardziej znanym producentem sprzętu CB w Polsce. Firma President zdobyła uznanie m. in. dzięki bardzo udanym radiotelefonom Herbert, Jackson czy Lincoln. Wszystkie obecnie produkowane radia President spełniają europejskie normy oraz są wyposażone w multistandard. President jako pierwszy z producentów zaczął stosować automatyczne blokady szumów w większości swoich nowych modeli.

President Iowa S

antena CB montażowa 102cm

Image not found or type unknown



President Iowa S to krótka / średniej długości antena CB montażowa - produkcja hiszpańska.

102cm długości - zasięg odbioru nawet do 13km.

Wersja Inox - promiennik i pierścienie ze stali nierdzewnej - zapewniona ochrona przed korozją.

Idealna do pojazdów gdzie konieczny jest montaż krótkiej anteny, np.:

- auto garażowane
- auto dostawcze / bus
- auto ciężarowe
- traktor
- kombajn

Smukła budowa - antena stawia mały opór powietrza, ponadto nie rzuca się w oczy niepowołanym osobom.

Bardzo dobra jakość wykonania, możliwość pochylania (zakres regulacji 180 stopni).


Antenę President Iowa S możemy precyzyjnie dostroić do niskich wartości SWR przy pomocy pierścieni na obudowie cewki.

10 lat gwarancji producenta, zgodność z RoHS 2



Okablowanie 4m zakończone złączem FME (np. do ciężarówek Scania, MAN, Volvo itp.) - i adapterem UC-1 do CB radia (nie wymaga lutowania)

Supplied with PL plug + FME plug



Antenę CB President Iowa S można zamontować:

- bezpośrednio w karoserii (wszystko jest w komplecie)
- na klapie bagażnika za pomocą uchwyty krawędziowego (polecane uchwyty: President KF-150, Alan SP-S Inox, Diamond K-413)
- na relingu, lusterku (polecane uchwyty: BRV-3, BRV-3 MINI, CRT KF-110)
- na podstawie magnetycznej typu DV (polecana podstawa: Sirio MAG 145 DV)

Specyfikacja:

- produkcja: **Hiszpania**
- długość: **102cm**
- waga: ok.150g
- 1/2 lambda

- częstotliwość pracy: 26-28 MHz
- przewód 4m (RG 58)
- wtyk UC-1 w komplecie
- impedancja 50 Ohm
- regulacja pochylenia: 90 stopni
- typ: DV
- maksymalna moc doprowadzona: 200W RMS

INFO - dowiedz się jak interpretować parametry anteny CB:

<http://blog.konektor5000.pl/index.php/poradniki/59-cb-radio/201-jak-interpretowac-parametry-samochodowej-anteny-cb>

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena CB do montażu President Iowa S
 - przewód ok. 4m RG58 z FME
 - wtyk UC-1 (do CB radia)
 - dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
-



Supplied with PL plug + FME plug

