



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

SIRIO TURBO 800 PL Antena CB montażowa 85cm typ PL (szybkie pochylanie)

Producent: Sirio

Cena brutto: 205.00 zł

Cena netto: 166,67 zł

Kup w sklepie [konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

SIRIO

Historia przedsiębiorstwa Sirio Antenne sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Jej założycielem jest Giuseppe Grazioli. Początkowo oferta produktowa Sirio obejmowała najwyższej klasy anteny do łączności radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz włoski. Przez blisko 40-lat firma zdobyła zaufanie klientów z całego świata oraz potężne doświadczenie, które zaprocentowało szeroką ofertą wysokiej jakości sprzętu.

Jesteśmy oficjalnym dilerem Sirio w Polsce - Więcej informacji i aktualności o marce Sirio Antenne na stronie

<http://antena-sirio.pl/>

SIRIO TURBO 800 PL

najkrótsza antena CB z serii Turbo - 85cm

Antena CB Sirio Turbo 800 PL:

- **długość 85cm** - najkrótsza z serii Turbo
- **znacznie mniej zakłóceń w warunkach miejskich** - wąskie pasmo skutecznej pracy
- **przegub kulowy** - wygodny system pochylania anteny (bez klucza)
- **zasięg odbioru i nadawania nawet do 11km** (zależny od montażu i warunków)
- **promiennik ze sprężyną**, która może amortyzować w pewnym stopniu kontakt z przeszkodą
- przeznaczona do gotowego montażu typu PL (podstawa magnetyczna, instalacja antenowa ze złączem SO-239)
- produkcja Włochy

Najlepsza jakość wykonania. Seria anten SIRIO TURBO.

Sirio Turbo 800 PL to najkrótsza antena CB z serii Turbo. Wyróżnia się przede wszystkim wąskim pasmem pracy (mniej zakłóceń) oraz sprężyną, która w pewnym stopniu może amortyzować kontakt z przeszkodą.

Fenomenalny system pochylania anteny: dwoma ruchami ręki bez konieczności używania żadnego kluczyka - obejrzyj film na YouTube:

<https://www.youtube.com/watch?v=yUv6b32od4E>

Przegub kulowy wykorzystany w antenach Sirio Turbo to idealne rozwiązanie, gdy mamy niski garaż, wiatę lub często korzystamy z parkingów podziemnych.

Bat wykonany z najwyższej klasy stali nierdzewnej typu 17-7 PH - utwardzana stal, która charakteryzuje się wysoką siłą, sztywnością, znakomitą odpornością na warunki atmosferyczne, bardzo dobrą odpornością na korozję, zmienia swoje właściwości dopiero powyżej temperatury 316 stopni celsjusza - stop często używany w lotnictwie.

Rewelacyjny odbiór i nadawanie do 11km.

Przy poprawnej instalacji antenowej długie łączności nie są żadnym problemem.

Antena wyposażona jest w dwie cewki. Jest to antena tzw. zwarta dla prądu stałego. Ładunki elektrostatyczne odprowadzane są do masy.

Gwarancja:

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

Do montażu na stałe polecamy [oryginalne akcesoria Sirio](#).

Do anteny Sirio Turbo 800 PL polecamy oryginalne podstawy magnetyczne: [Sirio Power-MAG 125 PL](#), [Sirio MAG 145 PL](#).

Poznaj [pełną gamę anten CB Sirio Turbo](#) (od 85cm do 195cm długości).

Materiały producenta:

http://www.sirioantenne.it/images/pdf/manuals/id-398_15-04-2009.pdf

Specyfikacja:

- regulacja pochyleń: przegub kulowy, 90 stopni
- wyposażona w zabezpieczenie przeciw wyładowaniom - antena zwarta do masy dla prądu stałego
- **długość promiennika: 85cm**
- częstotliwość pracy: 27-28.5 MHz

- zakres pracy @ SWR ≤ 2 : ≥ 430 KHz (40 kanałów)
- maksymalna moc doprowadzona: 200W (ciągła) 1000W (chwilowa)
- impedancja 50 Ohm
- stożkowy bat z najwyższej klasy stali nierdzewnej typu 17-7 PH
- polaryzacja: linearna, wertykalna
- typ montażu: PL (wkręcana, gwint), SO-239
- okablowanie: brak w zestawie
- masa: 350g (dla wersji PL)
- produkcja: **Włochy**

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena CB Sirio Turbo 800 PL
- uszczelka
- imbus do strojenia
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-09 17:22