Konektor5000.pl sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź
tel. 42 671 98 07
sklep@konektor5000.pl

VANTRUE VP04 zaawansowany moduł zasilania OBD-II np. do kamery samochodowej z wyświetlaczem napięcia - adapter OBD-2 ACC 12/24V do trybu parkingowego (hardwire kit)



Producent: **Vantrue**
Indeks: 00009752
Cena brutto: **200,00 zł**
Cena netto: 162,60 zł

Kup w sklepie www.konektor5000.pl

Opis produktu


Adapter zasilania OBD-II do trybu parkingowego 12/24V Vantrue VP04 adapter hardwire kit z wyświetlaczem napięcia

od autoryzowanego dystrybutora - Konektor



Najważniejsze cechy i funkcje Vantrue VP04:

- bezproblemowy montaż Plug & Play (OBD-II) - instalacja zajmuje dosłownie kilka sekund, wystarczy wpiąć kabel do portu diagnostycznego. Brak ingerencji w instalację elektryczną oznacza brak ryzyka utraty gwarancji pojazdu.
- stałe zasilanie kamery 24/7 - umożliwia ciągłą pracę wideorejestratora oraz pełne wykorzystanie trybu parkingowego.
- wyświetlacz napięcia w czasie rzeczywistym - wbudowany ekran LED pokazuje aktualne napięcie akumulatora oraz ustawiony próg odcięcia umożliwia pełną kontrolę bez dodatkowych urządzeń.
- inteligentna ochrona akumulatora - system automatycznie odcina zasilanie przy spadku napięcia, zapobiegając rozładowaniu baterii i problemom z rozruchem.
- regulowane progi napięcia - możliwość wyboru wartości odcięcia (np. 11.6V / 12.0V / 12.4V dla 12V oraz odpowiedniki dla 24V), co pozwala dopasować działanie do konkretnego pojazdu.
- kompatybilność z instalacjami 12V i 24V - sprawdzi się zarówno w samochodach osobowych, jak i dostawczych.
- złącze USB-C o stabilnym napięciu - zapewnia bezpieczne i wydajne zasilanie nowoczesnych wideorejestratorów.
- mobilność i uniwersalność - możliwość szybkiego przepięcia między pojazdami bez demontażu instalacji.



Vantrue Voltage Display OBD Cable VP04 to nowoczesny i wygodny sposób na zapewnienie stałego zasilania wideorejestratora bez konieczności ingerencji w instalację elektryczną pojazdu.

W przeciwieństwie do klasycznych zestawów hardwire, montaż sprowadza się do podłączenia kabla bezpośrednio do gniazda diagnostycznego OBD II - bez rozbierania elementów wnętrza i bez użycia narzędzi.

Uwolnij gniazdo zapalniczki dla innego urządzenia, takiego jak telefon komórkowy lub ładowarka USB.

Zastosowanie tego rozwiązania pozwala na pełne wykorzystanie funkcji trybu parkingowego, dzięki czemu kamera może rejestrować zdarzenia również po wyłączeniu silnika.

To szczególnie istotne w przypadku kolizji parkingowych, aktów wandalizmu czy prób włamania.

Kabel został wyposażony w czytelny wyświetlacz LED, który w czasie rzeczywistym pokazuje napięcie akumulatora.

Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad stanem baterii i może szybko reagować na ewentualne spadki napięcia.



Najważniejszym elementem systemu jest inteligentne zabezpieczenie akumulatora.

Po osiągnięciu ustawionego progu napięcia urządzenie automatycznie odcina zasilanie kamery, zapobiegając nadmiernemu rozładowaniu i problemom z uruchomieniem pojazdu.

Możliwość wyboru kilku poziomów odcięcia pozwala dopasować działanie do konkretnego auta i stylu użytkowania.

Vantrue OBD Cable to idealne rozwiązanie dla osób, które oczekują funkcjonalności zestawu hardwire, ale chcą uniknąć skomplikowanego montażu i zachować możliwość szybkiego przeniesienia urządzenia do innego pojazdu.

Vantrue VP04 to rozwiązanie dla osób, które chcą mieć wygodę i **pełną kontrolę nad zasilaniem kamery** i jednocześnie zadbać o akumulator.



Specyfikacja:

- oryginał Vantrue model VP04
- złącze wyjściowe: USB-C
- napięcie wejściowe: 12 V/24 V
- napięcie wyjściowe: 5V
- prąd wyjściowy: 2,5 A
- temperatura pracy: -30 - 75 ° C
- długość przewodu: 3 m
- próg ochrony przed niskim napięciem: 11,6/12/12,4 V lub 23,6/24/24,4 V.



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- adapter zasilania OBD-II z wyświetlaczem napięcia Vantrue hardwire kit VP04
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-11-03 22:23