Konektor5000.pl sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź
tel. 42 671 98 07
sklep@konektor5000.pl

Sirio HP 7000 C antena UHF montażowa 429-440MHz długość 99cm typ PL - HP-7000-C 433MHz



Producent: **Sirio**
Indeks: 00010022
Cena brutto: **296,80 zł**
Cena netto: 241,30 zł

Kup w sklepie www.konektor5000.pl

Opis produktu

SIRIO

Historia przedsiębiorstwa Sirio Antenne sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Jej założycielem jest Giuseppe Grazioli. Początkowo oferta produktowa Sirio obejmowała najwyższej klasy anteny do łączności radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz włoski. Przez blisko 40-lat firma zdobyła zaufanie klientów z całego świata oraz potężne doświadczenie, które zaprocentowało szeroką ofertą wysokiej jakości sprzętu.

Jesteśmy oficjalnym dilerem Sirio w Polsce - Więcej informacji i aktualności o marce Sirio Antenne na stronie

http://antena-sirio.pl/

Antena UHF SIRIO HP 7000 C 429-440MHz
długość anteny 99cm



Sirio HP 7000-C - antena samochodowa UHF:


- zakres pracy: 429-440MHz (w tym ISM 433MHz)
- długość ok. 99cm
- konstrukcja 2x 5/8 lambda kolinearna
- zastosowanie: pasmo amatorskie 70cm, TETRA, CDM-450, LoRa / SIGFOX / ISM 433MHz
- złącze antenowe: PL / SO-239

Antena UHF Sirio z serii HIGH PERFORMANCE.

Przykładowe wykorzystanie anteny Sirio HP 7000-C:

- łączność profesjonalna (np. zakłady wodociągowe, służby TETRA)
- łączność w paśmie amatorskim 70cm
- bramy garażowe
- modele zdalnie sterowane RC
- zdalny odczyt wodomierzy, liczników wody i energii
- nadajniki
- piloty
- czujniki
- termometr balkonowy
- Dash 7

- stacje pogodowe
- mikrokontrolery
- własne projekty DIY.



Sirio HP 7000 wersja C - całkowita długość ok. 99cm.

Antena działa w zakresie częstotliwości 429-440MHz z SWR równym lub niższym 2.0.

Aluminiowa obudowa cewki - świetne wykonanie.


Możliwość pochylenia anteny np. przed wjazdem do garażu.

Jest to wersja na rynek europejski (wersja USA nie obejmuje zakresu 70cm 430-440MHz).

Antena często stosowana do łączności profesjonalnej UHF np. przez zakłady wodociągowe czy służby pracujące w systemie TETRA.

Polecana głowica do montażu w karoserii:
http://konektor5000.pl/index.php?p162,glowka-pl-sirio-premium-przewod-4m-wtyk-uc1-plytki-montaz-15mm-np-do-sg-cb1000-sg-cb1400

Polecana podstawa magnetyczna:
http://konektor5000.pl/index.php?p1260,sirio-power-mag-125-pl-podstawa-magnetyczna-12-5cm-magnes-125mm-nastepca-mag-125-pl



Specyfikacja

- zakres pracy: 429-440MHz
- przykładowe systemy: 70cm pasmo amatorskie, TETRA, CDMA-450, ISM / SIGFOX / LoRa 433MHz
- długość: 990mm

- impedancja: 50 Ohm
- maksymalna moc doprowadzona: 80W
- UHF 2x 5/8 lambda kolinearna
- zysk: 5dB w stosunku do anten 1/4 lambda
- typ montażu: PL
- okablowanie/głowica: nie ma w zestawie
- waga 320g

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena mobilna UHF Sirio HP 7000 C /99cm
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-11-18 03:56