Konektor5000.pl sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź
tel. 42 671 98 07
sklep@konektor5000.pl

Diamond K300 uchwyt rynienkowy do anteny CB, KF, VHF, UHF, LTE itp. (mocowanie do rynienki), np. anten Super Gainer



Producent: **Diamond**
Indeks: 00010010
Cena brutto: **214.02 zł**
Cena netto: 174.00 zł

Kup w sklepie www.konektor5000.pl

Opis produktu

Diamond

Diamond to japoński producent sprzętu radiokomunikacyjnego (kompleksowa oferta). Produkty Diamond cechują się zawsze najlepszą jakością wykonania oraz najbardziej przemyślanymi rozwiązaniami. Świetna oferta spotkała się z uznaniem krótkofalowców.

Diamond K300 Super Gainer
uchwyt rynienkowy anteny CB, KF, VHF, UHF, LTE



Diamond K300 Super Gainer - uchwyt antenowy:

- umożliwia montaż anteny na krawędzi dachu / rynience pojazdu
- mechanizm składania anteny
- regulacja kąta ustawienia anteny
- możliwość ustawienia anteny pionowo po zamontowaniu podstawy
- wizualnie świetnie się prezentuje z antenami Diamond Super Gainer
- zestaw umożliwiający dopasowanie mocowania do różnych szerokości miejsca instalacji
- zgodnyz **RoHS**
- oryginalna japońska konstrukcja Diamond.

Diamond K300 pozwala na wygodny montaż anteny CB, KF, VHF, UHF, LTE, TV w:

- autach dostawczych

- ciężarowych
- terenowych
- ciągnikach i kombajnach rolniczych.



Diamond K300 – uchwyt antenowy do montażu na krawędzi dachu / rynience samochodowej

Diamond K300 to regulowana podstawa antenowa przeznaczona do montażu anten samochodowych na krawędzi dachu lub rynience pojazdu.

K300 ma **mechanizm składania anteny** oraz możliwość regulacji jej położenia.

Pozwala to prawidłowo ustawić antenę w pionie mimo kąta powierzchni montażowej, a w razie potrzeby również pochylić ją, np. przed wjazdem do garażu lub pod niską przeszkodę.

Prawidłowe pionowe ustawienie anteny ma znaczenie dla jej charakterystyki, szczególnie w przypadku modeli o wysokim zysku.

Regulacja kąta anteny

Konstrukcja umożliwia ustawienie podstawy tak, aby antena po montażu znajdowała się możliwie dokładnie w pionie.

Do regulacji służą śruby imbusowe znajdujące się w podstawie.

W zestawie znajdują się dwa klucze imbusowe:

- mniejszy – do mocowania podstawy do krawędzi dachu,
- większy – do regulacji kąta ustawienia podstawy.

Dodatkowo K300 jest konstrukcją **składaną (tilt angle adjustable)**, co umożliwia pochylenie zamontowanej anteny bez konieczności jej demontażu.

Do anten Diamond i innych producentów

K300 został stylistycznie zaprojektowany do anten z serii **Diamond Super Gainer (np. SG 7900)**, jednak producent uchwyt może współpracować również z innymi antenami samochodowymi.

Ważne informacje montażowe

Po zamocowaniu K300 należy wyregulować podstawę tak, aby antena znajdowała się możliwie pionowo.

Jest to szczególnie istotne w przypadku anten o dużym zysku, ponieważ niewłaściwe ustawienie może wpływać na charakterystykę promieniowania i skuteczność pracy anteny.

Producent zaleca również okresową kontrolę dokręcenia elementów mocujących – drgania występujące podczas jazdy mogą powodować ich stopniowe luzowanie.



Specyfikacja:
Miejsce montażu: krawędź dachu / rynienka pojazdu
Regulacja kąta: tak
Mechanizm składania: tak
Przewód koncentryczny: nie ma w zestawie

Głowica montażowa: nie ma w zestawie

Zgodność RoHS: tak

Wymiary: długość 76mm, szerokość 40mm, podstawa pod głowicę 34mm

Otwór montażowy do anteny: 16mm

Grubość blachy uchwytu: 2.5mm



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- oryginalny uchwyt rynienkowy Diamond K300 Super Gainer
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Służymy pomocą przy dobraniu odpowiedniej anteny, radia oraz innych akcesoriów.

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-11-27 12:53