Konektor5000.pl sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź
tel. 42 671 98 07
sklep@konektor5000.pl

Diamond X300PL antena pionowa 2m/70cm długość 310cm (oryginał Diamond X-300PL Japan)



Producent: **Diamond**
Indeks: 00010013
Cena brutto: **596,55 zł**
Cena netto: 485,00 zł

Kup w sklepie www.konektor5000.pl

Opis produktu

Diamond

Diamond to japoński producent sprzętu radiokomunikacyjnego (kompleksowa oferta). Produkty Diamond cechują się zawsze najlepszą jakością wykonania oraz najbardziej przemyślanymi rozwiązaniami. Świetna oferta spotkała się z uznaniem krótkofalowców.

Diamond X-300PL

antena stacjonarna 144/430MHz, złącze **SO-239 / PL**



Diamond X300PL - dookólna antena bazowa VHF/UHF wykonana z włókna szklanego:

- seria Diamond X
- długość **310cm**
- wersja ze złączem **SO-239 / PL** (nie jest to Diamond X300N ze złączem N)
- zakres pracy dual band 144/430MHz
- zysk VHF 6.5dB, UHF 9.0dB
- charakterystyka: 2 x 5/8 fali dla 144MHz, 5 x 5/8 fali dla 430MHz
- VSWR 1.5:1
- 3 przeciwwagi
- solidne łączenie elementów zapewnia wodoszczelność
- wykonana z włókna szklanego - odporna na silny wiatr (do 50m/sek.)



Diamond X300 PL to antena bazowa z włókna szklanego działająca w pasmach amatorskich 2m (144-146MHz) oraz 70cm (430-440MHz).

Bardzo prosty montaż. W zestawie rura montażowa (do montażu na maszcie).

Długość anteny **310cm** zapewnia bardzo dobre osiągi zarówno w paśmie 2m jak i 70cm.

Zasilanie od dołu - złącze SO-239, do popularnych wtyków UC-1.



Gwarantujemy Państwu, że sprzedajemy oryginalną antenę Diamond (nie produkt podrabiany, nie odpowiednik).

To ważne!



Antena ze względu swoją charakterystykę nadaje się do:

- radiotelefonów (radia VHF, radia UHF, duobandery VHF/UHF)
- skanerów i odbiorników (odsłuch służb działających w VHF/UHF)



Specyfikacja:

- **długość ~310cm**
- charakterystyka: 2*5/8 fali dla 144MHz, 5*5/8 fali dla 430MHz
- VSWR 1.5:1
- 3 przeciwwagi
- zakres pracy 144/430MHz
- zysk VHF 6.5 dB, UHF 9.0 dB
- solidne łączenie elementów
- wykonana z włókna szklanego - odporna na silny wiatr (fiberglass)
- maksymalna chwilowa moc doprowadzona: 200W
- złącze SO-239 / M / PL
- waga ok. 1,5kg
- średnica montażowa masztu fi 30-62mm



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena bazowa VHF UHF Diamond X-300PL złącze SO-239
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-11-07 18:07