Konektor5000.pl sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź
tel. 42 671 98 07
sklep@konektor5000.pl

Diamond SE-50 PL morska antena pionowa VHF UHF dual band 144/430MHz, długość 200cm, złącze PL

Producent: **Diamond**
Indeks: 00010016
Cena brutto: **744,15 zł**
Cena netto: 605,00 zł

Kup w sklepie www.konektor5000.pl

Opis produktu

Diamond

Diamond to japoński producent sprzętu radiokomunikacyjnego (kompleksowa oferta). Produkty Diamond cechują się zawsze najlepszą jakością wykonania oraz najbardziej przemyślanymi rozwiązaniami. Świetna oferta spotkała się z uznaniem krótkofalowców.

Diamond SE-50
antena morska dual band 2m/70cm



Diamond SE50 - dookólna antena bazowa VHF/UHF fiberglass do klimatu morskiego:

- **200cm długości**
- **brak przeciwwag** - dyskretniejszy i łatwiejszy montaż
- **odporna na wodę morską**
- wersja ze złączem SO-239 (PL, M)
- zakres pracy pasma 144/430MHz
- zysk VHF 4.5dB, UHF 7.2dB
- charakterystyka: 6/8 fali C-load dla 144MHz, 3x 5/8 fali dla 430MHz
- solidne łączenie elementów zapewnia wodoszczelność
- wykonana z włókna szklanego - odporna na silny wiatr (do 60m/sek.)
- bardzo lekka konstrukcja - **zaledwie 0.8kg przy 200cm długości**

Diamond SE50 Marine to profesjonalna, wysokiej jakości pionowa antena bazowa zaprojektowana z myślą o niezawodnej łączności głosowej i transmisji danych na dużych odległościach w wymagających warunkach morskich i nadbrzeżnych.

Dzięki specjalnej konstrukcji niewymagającej przeciwwag antena nie posiada wystających elementów bocznych, przez co nie zaczepia o liny, olinowanie ani inne elementy wyposażenia pokładu.

Jest przeznaczona m.in. do zastosowań na statkach handlowych, w infrastrukturze portowej, na platformach offshore oraz w profesjonalnych instalacjach radiokomunikacyjnych wymagających odpornego na warunki morskie sprzętu.



Diamond SE50 to kompaktowa antena bazowa z włókna szklanego działająca w dwóch pasmach amatorskich:

- 2m (144-146MHz)
- 70cm (430-440MHz).

Seria anten SE jest odporna na wodę morską.

Konstrukcja anteny została przygotowana do długotrwałej pracy w środowisku narażonym na kontakt ze słoną wodą oraz zmienne warunki atmosferyczne.

Zewnętrzna osłona wykonana jest z **FRP (tworzywa wzmacnianego włóknem szklanym)**, które chroni wewnętrzne mosiężne elementy anteny przed korozją.

Wytrzymała rura montażowa wykonana z **mosiądzu pokrytego chromem** jest trwale połączona z główną częścią z włókna szklanego, co eliminuje słabe mechanicznie połączenia.

Wszystkie uchwyty montażowe posiadają specjalną powłokę antykorozyjną, natomiast pozostałe elementy mocujące wykonano z wysokiej jakości **stali nierdzewnej** odpornej na środowisko morskie.

Model SE50 został zaprojektowany przede wszystkim do zastosowań na jednostkach pływających, bardzo dobrze sprawdza się również jako **dyskretna antena stacjonarna do zastosowań lądowych** - np. w portach, na budynkach mieszkalnych lub obiektach przemysłowych, szczególnie tam, gdzie zastosowanie tradycyjnych przeciwwag jest utrudnione albo niepożądane.

Bardzo prosty montaż.

W zestawie rura montażowa (do montażu na maszcie).

Zasilanie od dołu - złącze SO-239 (PL, M), do popularnych wtyków UC-1.



Gwarantujemy Państwu, że sprzedajemy oryginalną antenę Diamond (nie produkt podrabiany, nie odpowiednik).

Antena ze względu swoją charakterystykę nadaje się do:

- radiotelefonów (radia VHF, radia UHF, duobandery VHF/UHF)
- skanerów i odbiorników (odsłuch służb działających w VHF/UHF)





Specyfikacja:

- **długość ~200cm**
- charakterystyka: 5/8 C-load fali dla 144MHz, 3*5/8 fali dla 430MHz
- VSWR 1.5:1
- zakres pracy 144/430MHz
- zysk VHF 4.5 dBi, UHF 7.2 dBi
- solidne łączenie elementów
- wykonana z włókna szklanego - odporna na silny wiatr (fiberglass)
- maksymalna chwilowa moc doprowadzona: 100W
- złącze PL (SO-239, M)
- waga ok. 0.8kg
- średnica montażowa masztu fi 30-62mm

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena morska VHF UHF Diamond SE-50 (złącze PL / M)
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-11-05 16:32