Konektor5000.pl sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź
tel. 42 671 98 07
sklep@konektor5000.pl

Magnum Scan Stick 2000 BASE szerokopasmowa antena bazowa 25–2000 MHz do skanera i SDR



Producent: **Magnum**
Indeks: 00009294
Cena brutto: **522,75 zł**
Cena netto: 425,00 zł

Kup w sklepie www.konektor5000.pl

Opis produktu

Magnum Scan Stick 2000 BASE
antena bazowa szerokopasmowa 25-2000MHz do skanerów radiowych i odbiorników SDR



Magnum Scan Stick 2000 BASE:

- szerokopasmowa **antena odbiorcza RX 25–2000 MHz**
- przeznaczona do **skanerów radiowych i odbiorników SDR**
- bardzo dobre zastosowanie do nasłuchu **CB, FM, pasma lotniczego, VHF/UHF oraz wybranych zakresów 800/900 MHz**
- stacjonarna wersja **BASE do montażu na maszcie**
- długość promiennika: **71,5 cm**
- **4 przeciwwagi** w zestawie
- duża **podstawa magnetyczna Ø 12 cm**

- promiennik wykonany z włókna szklanego pokrytego aluminium
- zewnętrzna powłoka z czarnego PVC odpornego na promieniowanie UV
- średnica promiennika: **9 mm**
- mocowanie promiennika: **gwint 3/8"-24**
- solidny uchwyt z anodowanego aluminium do bocznego montażu na maszcie
- **wyłącznie do odbioru – RX**; brak możliwości nadawania
- odpowiednia m.in. do odbiorników **Uniden, Icom, AOR, SDRplay, RTL-SDR.**



Szerokopasmowa antena stacjonarna do skanera

Magnum Scan Stick 2000 BASE to stacjonarna wersja popularnej anteny szerokopasmowej Scan Stick 2000.

Zamiast podstawy magnetycznej stosowanej w wersji samochodowej MAG otrzymujemy tutaj centralny element z **czterema przeciwwagami oraz uchwyt do montażu na maszcie**.

Dzięki temu antena może zostać zainstalowana na stałe na dachu, maszcie antenowym, balkonie lub innej konstrukcji umożliwiającej prawidłowy montaż.

Jest to rozwiązanie przede wszystkim dla osób korzystających ze **skanerów częstotliwości, odbiorników szerokopasmowych oraz odbiorników SDR**, które chcą umieścić antenę na zewnątrz budynku i uzyskać wyraźnie lepsze warunki odbioru niż przy użyciu niewielkiej anteny bezpośrednio podłączonej do odbiornika.

Szeroki zakres odbioru 25–2000 MHz

Przy projektowaniu anteny Scan Stick 2000 zwrócono szczególna uwagę na dobry odbiór w zakresach częstotliwości:

- 26-28 MHz (CB)
- 31-32 MHz
- 75-108 MHz (broadcasting)
- 108-140 MHz (pasmo lotnicze)
- 140-150 MHz (służby, pasmo krótkofalarskie 2m)
- 150-180 MHz (służby)
- 400-500 MHz (służby, pasmo krótkofalarskie 70cm)
- 860-870 MHz
- 890-910 MHz
- 930-970MHz.

Producent określa ogólny zakres pracy anteny jako **25–2000 MHz**. Nie oznacza to jednak identycznej skuteczności na każdej częstotliwości w tak szerokim paśmie.

Do skanerów i odbiorników SDR

Magnum Scan Stick 2000 BASE można wykorzystać z praktycznie każdym odbiornikiem radiowym posiadającym odpowiednie wejście antenowe.

Po zastosowaniu właściwego kabla lub adaptera antena może współpracować m.in. z:

- skanerami **Uniden, AOR, Icom, Whistler**
- odbiornikami **SDRplay**
- tunerami **RTL-SDR**
- innymi skanerami i odbiornikami szerokopasmowymi.

Należy jedynie dobrać przewód zakończony odpowiednim złączem do posiadanego urządzenia.

Od strony anteny znajduje się standardowe **gniazdo SO-239**.

Montaż na maszcie

W przeciwieństwie do wersji **Scan Stick 2000 MAG**, która wykorzystuje podstawę magnetyczną, model **BASE został przygotowany do instalacji stacjonarnej**.

W komplecie znajduje się anodowany aluminiowy uchwyt umożliwiający boczny montaż anteny na maszcie.

Cztery przeciwwagi rozmieszczone wokół centralnego elementu anteny tworzą właściwy układ dla pracy anteny bazowej.

Jest to rozwiązanie szczególnie przydatne, gdy antena ma pracować stale na zewnątrz i zależy nam na wyniesieniu jej ponad dach oraz znajdujące się w pobliżu przeszkody.

Konstrukcja promiennika


Promiennik ma długość **71,5 cm i średnicę 9 mm**.

Producent zastosował konstrukcję z włókna szklanego pokrytego aluminium, zabezpieczoną zewnętrzną warstwą czarnego PVC odpornego na promieniowanie UV.

Mocowanie wykorzystuje popularny gwint **3/8"-24**.

Specyfikacja:

- antena szerokopasmowa - RX (odbiór) 25-2000MHz
- montaż: boczny, do masztu
- długość promiennika: 71,5cm
- średnica promiennika: 9mm
- przeciwwagi: 4szt.
- długość przeciwwagi ok. 71cm
- okablowanie: brak w zestawie
- złącze antenowe SO-239 (UHF żeńskie / PL)



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena Magnum Scan Stick 2000 Base - promiennik
- 4 przeciwwagi
- centralny element anteny / hub
- aluminiowy uchwyt masztowy

- elementy montażowe
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Duży maszt antenowy widoczny w galerii nie jest częścią zestawu.

Przewód koncentryczny nie znajduje się w zestawie.

Służymy pomocą w celu dobrania odpowiedniej klasy przewodu zakończonych odpowiednimi złączami do Twojego odbiornika.