Konektor5000.pl sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź
tel. 42 671 98 07
sklep@konektor5000.pl

Chelegance JMAST-1800 aluminiowy statyw antenowy teleskopowy 180cm do masztów 25–38 mm



Producent: **Chelegance / JNCRadio**
Indeks: 00010273
Cena brutto: **393,60 zł**
Cena netto: 320,00 zł

Kup w sklepie www.konektor5000.pl

Opis produktu

Chelegance / JNCRadio

Chińska marka stworzona przez krótkofalowców w 2020 roku. Znaczna część produktów tej firmy skierowana jest do radioamatorów, których celem są łączności terenowe. Popularność zdobyła dzięki produkcji szczególnie udanych antenach przenośnych GP JPC-12 oraz MC-750.

Konektor jest oficjalnym polskim dystrybutorem JNCRadio / Chelegance.

Chelegance CNtoU JMast-1800
aluminiowy statyw antenowy teleskopowy 180cm do masztów fi 25–38 mm




Chelegance CNtoU JMAST-1800 - statyw antenowy:

- **maksymalna wysokość: 180cm** – teleskopowa konstrukcja z regulacją wysokości
- długość po złożeniu: 109cm – łatwiejszy transport i przechowywanie
- mocowanie masztów o średnicy 25–38 mm – możliwość instalacji różnych masztów antenowych
- trzysekcyjne, teleskopowe nogi – regulacja długości i stabilne ustawienie w terenie
- regulacja kąta nóg w zakresie 180° – możliwość dopasowania do nierównego podłoża
- aluminium 6061-T6 – trwała konstrukcja odporna na intensywne użytkowanie
- szybkie blokady zaciskowe – wygodne rozstawianie i składanie statywu
- waga: 2,8 kg – wygodny do przenoszenia podczas pracy terenowej
- torba transportowa w zestawie
- wersja bez masztu centralnego – maszt należy dokupić oddzielnie, nie jest częścią zestawu.

Przykładowe zastosowanie

- przenośne instalacje anten krótkofalarskich
- aktywacje POTA (Parks on the Air) i SOTA (Summits on the Air).
- amatorskie stacje terenowe KF, VHF i UHF.
- tymczasowe stanowiska radiokomunikacyjne (np. centra kryzysowe)

- montaż masztów antenowych podczas pomiarów i testów terenowych.



CNtoU JMAST-1800 – solidny statyw antenowy do pracy w terenie

CNtoU JMAST-1800 to aluminiowy statyw teleskopowy przeznaczony do stabilnego montażu masztów antenowych o średnicy od 25 do 38 mm.

Konstrukcja oparta na trzech regulowanych nogach pozwala przygotować stanowisko antenowe również na nierównym podłożu.

Statyw sprawdzi się podczas **łączności krótkofalarskich w terenie, aktywacji POTA i SOTA, zawodów radioamatorskich, Field Day** oraz wszędzie tam, gdzie potrzebne jest przenośne podparcie masztu antenowego.

W przeciwieństwie do statywów wyposażonych we własny maszt centralny, JMAST-1800 umożliwia zamocowanie osobnego masztu o odpowiedniej średnicy.



Regulowane nogi i stabilna konstrukcja

Statyw wyposażono w trzysekcyjne nogi teleskopowe, które można wysuwać i blokować w wybranym położeniu.

Regulacja kąta nóg w zakresie 180° ułatwia dostosowanie ustawienia do warunków terenowych.

Zastosowane blokady umożliwiają szybkie przygotowanie stanowiska antenowego bez konieczności używania dodatkowych narzędzi.

Konstrukcja wykonana z **aluminium 6061-T6** łączy wytrzymałość z niewielką masą.

Przy wadze 2,8kg i długości transportowej 109cm statyw pozostaje praktycznym rozwiązaniem do zastosowań mobilnych i terenowych.



Do masztów antenowych o średnicy 25–38 mm

Uniwersalny uchwyt pozwala zamocować rurę lub maszt o średnicy zewnętrznej od 25 do 38 mm.

Dzięki temu JMAST-1800 może stanowić podstawę przenośnego systemu antenowego wykorzystywanego z antenami KF, VHF lub UHF, pod warunkiem dobrania odpowiedniego masztu i zachowania dopuszczalnych obciążeń całej instalacji.

Uwaga: statyw nie zawiera masztu centralnego ani anteny.

Jest to samodzielna podstawa przeznaczona do współpracy z osobnym masztem.



Dane techniczne CNtoU JMAST-1800

Parametr	Wartość
Producent / marka	CNtoU / Chelegance
Model	JMAST-1800
Rodzaj	Statyw antenowy teleskopowy
Materiał	Stop aluminium 6061-T6
Maksymalna wysokość	180 cm
Wysokość po złożeniu	109 cm
Mocowanie masztu	Ø 25–38 mm
Konstrukcja nóg	3-sekcyjna, teleskopowa
Regulacja kąta nóg	180°
Blokady	Zaciskowe, szybkozamykające
Waga	2,8 kg
Symbol producenta	CH0032506-M

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- Chelegance CNtoU JMAST-1800 statyw antenowy
- torba transportowa
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Ważna informacja

Przy pracy z wysokimi masztami, dużymi antenami lub przy silnym wietrze należy zadbać o dodatkowe zabezpieczenie konstrukcji przed przewróceniem.

Producent nie podaje maksymalnej nośności statywu w dostępnej specyfikacji.

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-11-23 20:01