Konektor5000.pl sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź
tel. 42 671 98 07
sklep@konektor5000.pl

RADIORA AMPRO-12 HEAVY DUTY przewoźna antena KF na pasmo 12m (24.5MHz) Sigma



Producent: **RADIORA**
Indeks: 0000001368
Cena brutto: **220,00 zł**
Cena netto: 178,86 zł

Kup w sklepie www.konektor5000.pl

Opis produktu

RADIORA

Marka własna Konektor dla krótkofalowców, zastosowań komercyjnych oraz pasjonatów łączności radiowej. Produkty Radiora charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem ceny do jakości - bardzo dobra jakość wykonania, umiarkowana cena.
http://radiora.pl/

RADIORA AMPRO-12 HEAVY DUTY

przewoźna antena KF na pasmo 12m (24.5MHz)

Radiora AMPRO 12 Heavy Duty to antena wykonana z włókna szklanego oraz promiennika ze stali nierdzewnej.

Radiora AMPRO-12 pracuje w paśmie **12m (24.5MHz)**.

Produkcja Wielka Brytania. Bardzo dobra jakość wykonania. Solidna wytrzymała konstrukcja.

W zmodernizowanej wersji Heavy Duty poprawiono łączenie promiennika oraz jakość materiałów.

Antenę Radiora Ampro można wykorzystać zarówno w instalacji samochodowej, terenowej lub np. na balkonie.

Interesująca propozycja dla radioamatorów z ograniczonymi możliwościami instalacji antenowej.

Promiennik zakończony jest stroikiem pozwalającym precyzyjne dopasowanie anteny do wymaganej częstotliwości.

Długość stroika w tym modelu wynosi ok. 140cm.

Promiennik z hartowanej stali nierdzewnej (lepszej jakości niż w wersji Moonraker).

Montaż anteny 3/8 - typowy dla anten z rynku USA/UK. Wymaga specjalnej głowicy montażowej.

Przy montażu w samochodzie odradzamy stosowanie adapterów - stopka montażowa musi być typowa na gwint 3/8.

Do użytku na postoju z powodzeniem można stosować adaptery PL oraz DV.

Zapraszamy do zapoznania się z całą serią anten Radiora Ampro:

- pasmo 4m
- pasmo 6m
- pasmo 10m
- pasmo 11m
- pasmo 12m
- pasmo 15m
- pasmo 17m
- pasmo 20m
- pasmo 40m
- pasmo 60m
- pasmo 80m

Akcesoria do anten AMPRO:

- solidna stopka montażowa Wilson Gum Drop (widoczna na ostatnich zdjęciach w galerii)
- swivel Radiora AD-381 (regulacja pochylenia)
- adapter DV-3/8
- adapter PL-3/8 metalowy
- adapter PL-3/8 Sirio

- sprężyna amortyzująca RP-311 HD
- sprężyna amortyzująca HD
- podstawa magnetyczna SIRIO MAG 145 3/8

Specyfikacja:

- Produkcja: **Wielka Brytania**
- **Kolor: czarny**
- Długość: ~240 cm
- Częstotliwość pracy: 24.5 MHz (pasmo 12m)
- SWR: 1.5:1
- Przewód: brak
- Impedancja 50 Ohm
- Materiały: miedź, włókno szklane, stal nierdzewna
- Regulacja pochylenia: brak
- Maksymalna moc doprowadzona: 250W PEP
- Montaż typu: 3/8

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena Radiora AMPRO-12
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Antena występowała wcześniej w naszej ofercie pod nazwą Sigma Ampro-12.

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-11-24 03:13