Konektor5000.pl sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź
tel. 42 671 98 07
sklep@konektor5000.pl

SIRIO ML-145 Antena CB 142cm wersja montażowa kabel 8m + wtyk kątowy UC-1



Producent: **Sirio**
Indeks: 00005259
Cena brutto: **309,00 zł**
Cena netto: 251,22 zł

Kup w sklepie www.konektor5000.pl

Opis produktu

SIRIO

Historia przedsiębiorstwa Sirio Antenne sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Jej założycielem jest Giuseppe Grazioli. Początkowo oferta produktowa Sirio obejmowała najwyższej klasy anteny do łączności radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz włoski. Przez blisko 40-lat firma zdobyła zaufanie klientów z całego świata oraz potężne doświadczenie, które zaprocentowało szeroką ofertą wysokiej jakości sprzętu.

Więcej informacji i aktualności o marce Sirio Antenne na stronie

http://antena-sirio.pl/

SIRIO ML-145 - wersja montażowa z kablem 8m oraz wtykiem kątowym UC-1

Sirio ML-145 montażowa + głowica PL + okablowanie 8m:

- wersja do montażu bezpośrednio w karoserii lub na uchwycie klapowym, relingowym, rynienkowym
- **antena i głowica 100% oryginał** wyprodukowany we Włoszech, okablowanie Satec Premium (Niemcy)
- **duży zasięg odbioru i nadawania** (nawet do 17km w dobrych warunkach, średni zasięg ok. 12km)
- zalutowany **wtyk UC-1 kątowy 90 stopni** - ułatwiający montaż
- **elastyczna sprężyna** - umożliwia "ugięcie" promiennika przy kontakcie z przeszkodą - unikalna funkcja wśród anten CB
- **estetyczna osłona gniazda antenowego (kapturek)** - prosta w demontażu
- bezproblemowe strojenie.

Sirio ML-145 to antena CB na pasmo 27-28.5 MHz - wersja montażowa przeznaczona do użytku w stalowej karoserii aut osobowych, dostawczych, ciężarowych itp.

Antenę Sirio ML-145 montażową można zamontować:

- bezpośrednio w karoserii (wszystko jest w komplecie)

- na klapie bagażnika za pomocą uchwytu krawędziowego (polecane uchwyty: Nagoya RB-700, President KF-150, Alan SP-S Inox)
- na relingu, lusterku (polecane uchwyty: BRV-3, CRT KF-110)

Antena wyposażona jest w zabezpieczenie przeciw wyładowaniom - antena zwarta dla prądu stałego.

Stożkowany bat z najwyższej klasy stali nierdzewnej typu 17-7 PH - utwardzana stal, która charakteryzuje się wysoką siłą, sztywnością, znakomitą odpornością na warunki atmosferyczne, bardzo dobrą odpornością na korozję, zmienia swoje właściwości dopiero powyżej temperatury 316 stopni celsjusza - stop często używany w lotnictwie.

Ogromną zaletą jest stożkowana **elastyczna sprężyna** ze stali nierdzewnej, która chroni antenę przed uszkodzeniem przy kontakcie np. z drzewem czy sufitem.

Warto podkreślić, że **Sirio ML-145 produkowana jest we Włoszech**, co nie jest takie oczywiste w dobie wszechobecnej produkcji azjatyckiej.

Gwarancja:

- 24 miesiące - zakup konsumencki - paragon
- 12 miesięcy - zakup firmowy - faktura

Dostępne również inne wersje anteny Sirio ML-145:

- wersja na podstawie magnetycznej 125mm/157mm (różne długości przewodów)
- sam promiennik
- wersje montażowe (różne długości przewodów)

Specyfikacja:

- Długość: 142cm
- Częstotliwość pracy: 27-28.5 MHz
- Impedancja 50 Ohm
- **Moc ciągła: 300W**
- Moc maksymalna: 900W
- **SWR<1.2**
- Okablowanie: **8m RG58 SATEC PREMIUM**
- **Wtyk kątowy UC-1**, zalutowany
- Główka montażowa na płytki montaż (głębokość montażu ok. 10mm) - oryginał Sirio
- Złącze do główki montażowej - oryginał Sirio
- Estetyczna osłona gniazda antenowego - oryginał Sirio
- Regulacja pochylenia: nie posiada

INFO - dowiedz się jak interpretować parametry anteny CB:

http://blog.konektor5000.pl/index.php/poradniki/59-cb-radio/201-jak-interpretowac-parametry-samochodowej-anteny-cb

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

- antena Sirio ML-145 montażowa (bez podstawy magnetycznej)
- główka PL Sirio do płytkiego montażu
- estetyczny kapturek - osłona gniazda antenowego
- okablowanie: złącze do główki płytki montaż, 8m RG58 Satec Premium, wtyk kątowy UC-1 - wtyki zalutowane
- imbus do strojenia
- uszczelka montażowa
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-11-24 03:03