Konektor5000.pl sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź
tel. 42 671 98 07
sklep@konektor5000.pl

CRT 4CF V2 EXPORT radiotelefon ręczny 6W VHF/UHF + skaner częstotliwości (podobny do Wouxun KG-UV9D) AIRBAND



Producent: **SuperStar CRT**
Indeks: 0000002714
Cena brutto: **605,00 zł**
Cena netto: 491,87 zł

Kup w sklepie www.konektor5000.pl

Opis produktu

SUPERSTAR CRT

CRT SuperStar to znana francuska firma z branży radiokomunikacyjnej. CRT zajmuję się nie tylko radioodbiornikami, ale także wszystkimi akcesoriami (np. mikrofony, zasilacze, uchwyty montażowe). Dzięki tej firmie wznowiono produkcję serii 3900 opartej na Alanie 87. Produkty tej firmy charakteryzują się bardzo dobrą jakością wykonania oraz przystępną ceną.

CRT 4 CF V2 EXPORT

radiotelefon ręczny VHF/UHF + odbiornik szerokopasmowy z cross band repeaterem



CRT 4 CF V2 radio przenośne VHF UHF ze skanerem radiowym:

- radiotelefon VHF/UHF z odbiornikiem szerokopasmowym
- odblokowany tryb Export - nadawanie i odbiór VHF 136-174, UHF 400-480MHz
- moc nadawania 6W VHF, 5W UHF
- umożliwia odsłuch pasma lotniczego 118-136MHz w emisji AM
- skaner częstotliwości radiowych (zakresy opisane w dalszej części tekstu)
- bardzo dobra jakość wykonania w połączeniu z atrakcyjną ceną
- cross band repeater
- czytelny wyświetlacz dwuliniowy
- podwójne VFO - pozwala na pracę w dwóch zakresach częstotliwości
- funkcja VOX - możliwość aktywacji nadawania głosem (bez użycia przycisku)
- skaner częstotliwości
- ergonomiczna obudowa - świetnie leży w dłoni
- wbudowane radio FM
- duża bateria
- podwójny tryb pracy układu nadawczo-odbiorczego i wyświetlacza, pozwalający operować w obu pasmach niezależnie, na dwóch różnych częstotliwościach (nadawanie/odsłuch na częstotliwości głównej + odsłuch na częstotliwości pomocniczej) z dedykowanym klawiszem do przełączania częstotliwości głównej
- ustawienie częstotliwości nadawania i odbioru w dwóch różnych zakresach częstotliwości (np. 145.025MHz RX i 445.750MHz TX)
- 199 kanałów pamięci oraz 10 banków pamięci
- funkcja chwilowych ustawień kanałów i operacji w tle (ustawienia działają do kolejnej zmiany lub wyłączenia radioodbiornika)
- ton 1750Hz, DTMF, ANI, kody prywatności CTCSS/DCS - funkcje ułatwiające identyfikację i grupowanie

- funkcje ułatwiające obsługę (pokrętło szybkiej zmiany parametru, blokada nadawania na zajętym kanale, głosowe potwierdzanie wykonania operacji, uruchamianie nadawania głosem, automatyczna/ręczna blokada klawiatury)
- programowanie z komputera przez USB
- funkcje zwiększające bezpieczeństwo (funkcja SOS, stopwatch)
- dwuliniowy, czytelny wyświetlacz ze zmiennym kolorem podświetlenia (poza znakami alfanumerycznymi wyświetla także ikony potwierdzające status większości wbudowanych funkcji)
- pokrętło strojenia może działać kiedy klawiatura jest zablokowana
- obudowa modelu ze stopów aluminium i powleczona grubą warstwą twardego tworzywa co znacząco podnosi odporność mechaniczną, a częściowe uszczelnienie - kurzo- i kroploodporność.

Uniwersalny środek komunikacji w każdych warunkach - na lądzie, na morzu i w powietrzu.

Zmiany V2 względem wcześniejszej wersji V1:

- krok 8,33 kHz w paśmie lotniczym
- zmiana squelch w AM/FM
- możliwość podwójnego odbioru
- odbiór SW
- krok 6.25kHz



Zakresy pracy urządzenia:

- VHF 136-174 MHz (TX-RX) * tylko wersja export
- UHF 400-480 MHz (TX-RX) * tylko wersja export
- FM 64-108 MHz (RX)
- AM 118-136 MHz (AIR BAND RX)
- HF 2.3-29.99 MHz (RX)
- LW 0.52-1.71 MHz (RX)

Z uwagi na bardzo szeroki zakres częstotliwości odbioru z powodzeniem można go używać do nasłuchu wielu

pasm, np.:

- służb
- lotnictwa
- pasma PMR
- pasma morskiego
- częstotliwości komercyjnych VHF/UHF

CRT 4 CF V2 znajduje przede wszystkim zastosowanie dla licencjonowanych krótkofalowców, nasłuchowców a także użytkowników pasma PMR.

Unikalne połączenie rozbudowanego ręcznego radiotelefonu VHF/UHF oraz skanera częstotliwości.

Wyraźny wyświetlacz dwuliniowy w czytelny sposób informuje nas m. in. o wybranych częstotliwościach, sile sygnału przychodzącego oraz wychodzącego i najważniejszych ustawieniach radiotelefonu. Na uwagę zasługuje również energooszczędność ekranu - nie ma problemu z nadmiernym zużyciem prądu.

199 kanałów pamięci - podzielonych na 10 banków z możliwością przypisania do danego banku dowolnej komórki pamięci. Daje to możliwość zarządzania pamięcią w najbardziej ergonomiczny dla nas sposób.

Blokada klawiatury uniemożliwia przypadkowe włączenie niepożądanej funkcji.

Model CRT 4 CF **mieści się swobodnie w dłoni**, a ergonomicznie rozmieszczone klawisze pozwalają obsłużyć wszystkie funkcje jedną ręką.

Ogromną zaletą jest **złącze** mikrofonosłuchawki w najpopularniejszym standardzie **Kenwood**/Baofeng/Wouxun.

Popularne złącze antenowe **SMA-F** (takie jak np. w Baofeng UV-5R, UV-82 czy Wouxun KG-UV6D).

By wyraźnie zwiększyć zasięg odbioru i nadawania zalecamy dokupienie dłuższej anteny ręcznej, np.

- KOMUNICA PWR-SRH771 SMA-F 40cm
- KOMUNICA PWR-SRH-40 SMA-F 42cm

Specyfikacja:

- 199 kanałów pamięci
- moc nadawania VHF 6W/ UHF 5W
- skaner częstotliwości
- podwójny wyświetlacz
- podwójne VFO
- tryby pracy: UU/UV/VU/VV
- wyświetlanie częstotliwości/kanału/nadanej nazwy
- skanowanie kodów prywatności CTCSS/DCS
- kody prywatności CTCSS (51), DCS (1024)
- DTMF/2TONE/5TONE/MSK
- cross band repeater
- tryb full duplex (ze słuchawką)
- blokada klawiatury
- tryb częstotliwości/kanałowy
- kroki częstotliwości: 2.5/5/6.25/8.33/10/12.5/20/25/30/50K
- alarm
- moc nadawania niska/wysoka
- wielokolorowe podświetlenie LCD
- akumulator 2200 mAh Li-ion
- wymiary: 112x61x35mm (z baterią, bez anteny)
- waga: 285g (z baterią)



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- radiotelefon CRT 4 CF V2 EXPORT
- antena 144/430MHz ze złączem SMA-F 21cm
- ładowarka sieciowa
- bateria litowo-jonowa 7,4V
- klips do paska
- smycz
- instrukcja obsługi w j. polskim, angielskim, francuskim
- deklaracja zgodności
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-11-25 01:03