Konektor5000.pl sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź
tel. 42 671 98 07
sklep@konektor5000.pl

Wzmacniacz mocy XIEGU XPA125B 125W, HF + 6m, skrzynka antenowa np. do G90, X5105, Yaesu FT-818, FT-817



Producent: **XIEGU**
Indeks: 0000003966

Kup w sklepie www.konektor5000.pl

Opis produktu

XIEGU XPA125B

wzmacniacz mocy 125W HF +6m, skrzynka antenowa zintegrowana



Uwaga!

Jeśli zakupiłeś u nas radiostację Xiegu np. G90, X5105, X6100, X6200 zapytaj nas o specjalną ofertę na ten wzmacniacz.

Xiegu XPA 125 B - wzmacniacz mocy dla krótkofalowców:

- idealny do radiostacji QRP oraz SDR-ów z TX

- maksymalna moc wyjściowa 125W
- zakres pracy: 0.5-30-50-54MHz
- zintegrowana automatyczna skrzynka antenowa
- duży wyświetlacz z wyświetlaniem komunikatów.



Xiegu XPA125B to mały i lekki liniowy wzmacniacz mocy **HF + 50 MHz o mocy 125 W**, idealny do radia QRP lub nadajnika-odbiornika SDR o niskiej mocy.

Posiada wbudowany **automatyczny tuner antenow**y, automatyczne obwody ochronne oraz duży i jasny wyświetlacz do monitorowania stanu wzmacniacza.

Automatyczny tuner antenowy i wzmacniacz mocy **XPA125B** mogą być używane niezależnie od siebie jako automatyczny tuner antenowy lub oddzielny wzmacniacz mocy.

Tuner obsługuje obciążenia 14-500 omów w pasmach HF 1,8-30 MHz i 6-metrowym paśmie 50-54 MHz.

XPA125B wyposażony jest w wiele inteligentnych obwodów ochronnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wzmacniacza i podłączonego transcivera.

Kiedy pojawiają się nieprawidłowe warunki pracy (np. SWR jest zbyt wysoki, zbyt duża moc wysterowania lub zbyt wysoka temperatura) wzmacniacz przechodzi w tryb obejścia (bypass) i wyświetla komunikat alarmowy.

Duży podświetlany wyświetlacz LCD pokazuje:

- moc wejściową i wyjściową
- SWR
- napięcie
- pobór prądu
- temperaturę
- status wzmacniacza
- komunikaty ostrzegawcze

dzięki czemu obsługa tego nowoczesnego wzmacniacza jest prosta i przyjazna dla użytkownika.

XPA125B ma automatyczny wybór pasma poprzez port akcesoriów **CE-19**, bezpośrednio kompatybilne z transceiverami G90 oraz X5105.

Opcjonalny interfejs **CN-20** może być również użyty do podłączenia **Yaesu FT-817 i FT-818**, dostępna jest również obsługa manualna za pomocą przycisków BAND na panelu przednim.

W gniazdach akcesoriów dostępne jest również wejście PTT i wejście ALC.

Xiegu XPA-125-B umożliwia podłączenie do komputera w celu aktualizacji oprogramowania (firmware).



Specyfikacja:

Wzmacniacz XPA125B

- Zakres pracy 0,5 - 54 MHz
- Maksymalna moc wyjściowa 1,8-30 MHz> 125 W / 50 MHz> 80 W
- Maksymalna moc sterujaca: 5W
- Maksymalna temperatura pracy otoczenia 55 ° C
- Zysk: 13 dB (+/- 2dB)
- Napięcie zasilania: 12-15V DC
- Maksymalny pobór prądu: 30A
- Wymiary: 260 x 160 x 70 mm (bez pokręteł, nóżek, uchwytu itp.)
- Waga: ok 3,28 Kg

Wbudowana skrzynka antenowa

- Zakres częstotliwości Tunera: 1,8–30 MHz i 50–54 MHz
- Zakres strojenia: 14-500 Ohm

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- wzmacniacz liniowy XPA125B o mocy 125W
- kabel sterujacy do transceiverów
- kabel zasilający
- kabel USB do połączenia z PC
- angielska instrukcja obsługi
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

W celu podłączenia TRX Xiegu G90 lub 5105 wymagany jest specjalny adapter CE-19:
http://konektor5000.pl/index.php?p4667,port-rozszerzen-xiegu-ce-19

Jeśli chcemy podłączyć TRX Yaesu FT-817/818 wymagany jest specjalny adapter CN-20:
http://konektor5000.pl/index.php?p4668,port-rozszerzen-xiegu-cn-20

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-11-22 17:53