Konektor5000.pl sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź
tel. 42 671 98 07
sklep@konektor5000.pl

Maszt teleskopowy 26m Spiderbeam Fiberglass fi 108/4mm



Producent: **Spiderbeam**
Indeks: 00007692

Kup w sklepie www.konektor5000.pl

Opis produktu

Spiderbeam

Spiderbeam powstał w roku 2000 dzięki DF4SA zainspirowanemu swoją pasją do zawodów radiowych, DXpedycji i innych aktywacji radiowych. Spiderbeam to niemiecka marka słynna na cały świat dzięki lekkim antenom DX-owym.

Maszt Spiderbeam 26m Fiberglass
teleskopowy 26m śr. 108/4mm



Maszt antenowy - tyczka 26m Spiderbeam wykonany z włókna szklanego:

- teleskopowy
- długość po rozłożeniu: 26m
- długość transportowa: 2m
- średnica: 108mm dolna część / 4mm ostatni element
- bardzo lekki jak na swoje gabaryty - waga 18kg
- włókno szklane w kolorze czarnym - odporne na promieniowanie UV, specjalnie wzmocnione
- zalecany do instalacji przenośnych oraz stacjonarnych
- montaż wymaga udziału dwóch osób.

Poważna rzecz dla poważnych ludzi.



Maszty Spiderbeam Fiberglass są idealne do budowy i instalacji wszelkich anten drutowych. Spiderbeam 26m są idealne np. do anten drutowych GP na pasma 20/40/80/160m. W internecie można spotkać **projekty pełnowymiarowych anten 160m** w oparciu o Spiderbeam 26m Fiberglass.

Spiderbeam Fiberglass 26m do złożenia wymaga dwóch osób.

Specjalne mocowanie segmentów, wzmocniona struktura z włókna szklanego (nawet do 2.5mm grubości).

Maszt od dołu posiada 108mm średnicy i ściankę o grubości 2.5mm. Na samej górze maszt ma 4mm grubości i ściankę 1mm. Maszt jest zatem perfekcyjnie wyważony co jest szczególnie istotne przy tej długości.

W zestawie z tyczką znajduje się 13 nierdzewnych obejm oraz 3 specjalne pierścienie (montowane do 4., 7. i 11. segmentu). Do lin odciągowych zaleca się stosowanie linki 2mm wykonanej z kevlaru.

Maszty Spiderbeam Fiberglass zostały przetestowane podczas sztormów na Morzu Bałtyckim - ze świetnym rezultatem!

Do wykonania anteny GP na kilka pasm polecamy zastosowanie couplera antenowego CG Antenna CG-3000.


KONEKTOR


KONEKTOR


KONEKTOR



Specyfikacja:

- maszt typu teleskopowego
- ilość segmentów: 15
- długość całkowita: 26m
- długość transportowa: 2m
- waga: 18kg
- średnica dolna: 108mm
- średnica górna: 4mm
- grubość ścianki: 1 - 2.5mm
- materiał: włókno szklane odporne na UV (fiberglass)

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- maszt fiberglass teleskopowy Spiderbeam 26m
- obejmy 14szt.
- ringi 3szt..
- osłony transportowe 2szt.
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

W ofercie posiadamy również inne maszty antenowe:
http://konektor5000.pl/index.php?k103,anteny-maszty-obejmy-kominowe

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-11-24 21:02