Konektor5000.pl sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź
tel. 42 671 98 07
sklep@konektor5000.pl

Moonraker AMPRO-20 przewoźna antena KF na pasmo 20m (14MHz) długość ~245cm

Producent: **Moonraker**
Indeks: 00004721
Cena brutto: **190,00 zł**
Cena netto: 154,47 zł

Kup w sklepie www.konektor5000.pl



Opis produktu

MOONRAKER AMPRO-20

przewoźna antena KF na pasmo 20m (14 MHz) długość ~245cm



Moonraker Ampro 20 to antena wykonana z włókna szklanego oraz promiennika ze stali nierdzewnej.

AMPRO-20 pracuje w popularnym paśmie amatorskim **20m (14 MHz)**.

Długość anteny po złożeniu ok. 245cm.

Anteny z serii Ampro można wykorzystać zarówno w instalacji samochodowej, terenowej lub np. na balkonie.

Interesująca propozycja dla radioamatorów z ograniczonymi możliwościami instalacji antenowej.

Promiennik zakończony jest stroikiem pozwalającym precyzyjne dopasowanie anteny do wymaganej częstotliwości.

Długość stroika w tym modelu wynosi ok. 123cm.

Szerokość pasma pracy z VSWR 1.5 wynosi ok. 150Hz.

Montaż anteny 3/8 - typowy dla anten z rynku USA/UK. Wymaga specjalnej głowicy montażowej.

Przy montażu w samochodzie odradzamy stosowanie adapterów - stopka montażowa musi być typowa na gwint 3/8.

Do użytku na postoju z powodzeniem można stosować adaptery PL oraz DV.

Zapraszamy do zapoznania się z całą serią anten Ampro:

- pasmo 4m
- pasmo 6m
- pasmo 10m
- pasmo 11m
- pasmo 12m
- pasmo 15m
- pasmo 17m

- pasmo 20m
- pasmo 40m
- pasmo 60m
- pasmo 80m

Akcesoria do anten AMPRO:

- solidna stopka montażowa Wilson Gum Drop (widoczna na ostatnich zdjęciach w galerii)
- swivel Radiora AD-381 (regulacja pochylenia)
- adapter DV-3/8
- adapter PL-3/8 metalowy
- adapter PL-3/8 Sirio
- sprężyna amortyzująca RP-311 HD
- sprężyna amortyzująca HD
- podstawa magnetyczna SIRIO MAG 145 3/8

Specyfikacja:

- **Kolor: czarny**
- Długość: ~245 cm
- Częstotliwość pracy: 14 MHz (pasmo 20m)
- Szerokość pasma pracy 150KHz
- VSWR: ~1.5:1
- Przewód: brak
- Impedancja 50 Ohm
- Materiały: miedź, włókno szklane, stal nierdzewna
- Regulacja pochylenia: brak
- Maksymalna moc doprowadzona: 250W PEP
- Montaż typu: 3/8

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena Moonraker AMPRO-20
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-11-25 04:12