Konektor5000.pl sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź
tel. 42 671 98 07
sklep@konektor5000.pl

TECSUN PL-368 DSP kompaktowy odbiornik globalny (przenośny) FM Stereo/MW/LW/SW, odsłuch CB/KF (następca Tecsun PL-365), polska instrukcja



Producent: **TECSUN**
Indeks: 00006176
Cena brutto: **464,01 zł**
Cena netto: 377,24 zł

Kup w sklepie www.konektor5000.pl

Opis produktu

TECSUN

Przedsiębiorstwo Tecsun zostało założone w 1994 roku. Marka Tecsun jest synonimem świetne relacji ceny do jakości. Tecsun zatrudnia ponad 1000 pracowników, a produkcja roczna sięga ponad 4 miliony egzemplarzy! Odbiorniki Tecsun znane są na całym świecie. W ofercie Tecsun znajdziemy zarówno odbiorniki dla początkujących jak i dla najbardziej wymagających.

TECSUN PL-368
odbiornik globalny FM Stereo/MW/LW/SW


TECSUN
SW
USB
14275.00
DISPLAY
TIME
ALARM
POWER
MW/LW
FM/SL
ATS
SW
LSB
USB
SYNC
SSB
STEP
AM BW
VF/VM
ETM
PL-368
FM STEREO/MW/LW/SW SSB DSP RECEIVER



Odbiornik globalny to nie tylko bardzo dobry odbiornik radiowy umożliwiający słuchanie Radia Zet czy RMF FM tam gdzie zwykłe radia FM są już zbyt zaszumione.

World Band Receiver (angielska nazwa odbiornika globalnego) umożliwia odbiór bardzo dalekich stacji radiowych (zagranicznych) nawet przy wykorzystaniu zintegrowanej anteny.

To może być Twoje nowe hobby - tzw. radiowy DX-ing to swego rodzaju sport polegający na usłyszeniu np. jak najdalszej stacji czy też jak największej ilości rozgłośni zagraniczych z różnych krajów.

Bardziej rozbudowane modele odbiorników globalnych mogą służyć także do nasłuchu pasma lotniczego, odczytywania komunikatów żeglarskich czy odsłuchu CB radia.



Odbiornik globalny Tecsun PL-368:

- **odbiera fale średnie, długie, krótkie, UKF**
- **umożliwia np. krótkofalowców i CB radiowców**
- **klawiatura numeryczna** np. do szybkiego wpisania częstotliwości
- **układ DSP** - mikroprocesory DSP4734 poprawiające czułość, selektywność, stosunek sygnał/szum oraz odporność na zakłócenia
- PLL DSP FM Stereo przez słuchawki / MW / LW / SW (1.7 ~ 29.99MHz)
- obsługuje emisje SSB (USB/LSB)
- zakres pracy FM 76 ~ 108MHz)
- 850 kanałów pamięci
- sposoby dostrajania: ATS, ETM+, auto scan, ręczny
- krok częstotliwości 9/10KHz AM
- automatyczne wyłączenie odbiornika (zakres 1-120 minut)
- zegar, budzik
- wskaźnik siły sygnału, temperatury oraz naładowania baterii
- wyświetlacz LCD
- blokada przycisków
- złącze anteny AM
- możliwość ładowania akumulatorów przez microUSB
- bardzo dobrej jakości głośnik wewnętrzny
- zasilanie akumulator BL-5C
- **akcesoria w zestawie: słuchawki stereo, zewnętrzna antena AM, etui, kabel microUSB/USB**
- kompaktowe wymiary 53 x 159 x 26 mm
- **polska instrukcja obsługi (19 stron).**



Zmiany w porównaniu do poprzedniego modelu Tecsun PL-365:

- 10-klawiszowa klawiatura - o wiele wygodniejsza obsługa - umożliwia np. szybkie wpisania konkretnej częstotliwości
- dłuższa antena teleskopowa - lepszy odbiór FM i fal krótkich
- zasilanie popularnym akumulatorem BL-5C - zamiast zasilania akumulatorami/bateriami AA

- ładowanie przez gniazdo microUSB z boku odbiornika
- 30-stopniowa elektroniczna regulacja głośności
- rozszerzenie funkcjonalności trybu ETM+
- dostrajanie z krokiem 10Hz
- zegar także z sekundami (PL-365 tylko godziny i minuty) - przyciśnij dłużej przycisk "8" w trybie standby
- regulowane szerokości pasma (LW/MW 2.5, 3.5, 9.0 SW: 2.5, 3.5, 5.0 SSB: 0.5, 1.2, 2.2, 3.0, 4.0 kHz)
- 850 kanałów pamięci (PL-365 550 kanałów).



Kompaktowy odbiornik Tecsun PL-368 - gabarytowo wielkości krótkofalówki. Idealny w długą podróż czy szybki wyjazd w plener.

Odbiornik został wyposażony w **DSP** (Digital Signal Processing) oparty na mikroprocesorach DSP4735 wyraźnie poprawiających czułość, selektywność, stosunek sygnał/szum oraz odporność na zakłócenia.

Tecsun PL-365 wyposażony jest w system **ETM - Easy Tuning Mode.**

ETM pozwala na bardzo łatwe dostrajanie do stacji a następnie łatwy zapis do tymczasowej pamięci urządzenia.

Przykładowo będąc w innym kraju szybko przeszukamy zakres i znajdziemy lokalne stacje radiowe, zapiszemy je w pamięci, ale nie nadpiszemy przypadkowo wcześniej zapisanych 450 kanałów.

Odbiornik pozwala również na manualne dostrajanie się.

Tecsun PL-368 wyposażony jest łącznie w **850 komórek pamięci**:

- 100F M/LW
- 150 MW
- 100 SSB
- 300 SW (fale krótkie
- 100 SYNC.

Funkcja ATS (Auto Tuning Storage) polega na przeskanowaniu wybranego zakresu pracy radia i automatycznym zapisie do pamięci.

Korzystając z funkcji zegara (oprócz sprawdzania godziny) możemy:

- ustawić czas po którym odbiornik sam się wyłącza (od 1 do 120 minut)

- ustawić alarm (budzik).

W zestawie z odbiornikiem otrzymujemy skuteczną antenę AM/LW znacznie poprawiającą odbiór w tym zakresie.

Antenę podłączamy do gniazda umieszczonego w górnej części (składamy antenę teleskopową i obok niej montujemy antenę pracującą w zakresie 150-1710kHz).

Antena jest kierunkowa - zdecydowanie poprawia odbiór słabych stacji. Przy odpowiednim ustawieniu możemy znacznie zmniejszyć ilość zakłóceń.

Producent wyposażył zestaw również w estetyczne etui oraz słuchawki stereo.

Zasilanie za pomocą popularnego akumulatora BL-5C (taki jak np. w starych telefonach Nokia).

PL-368 może być również zasilany z gniazda USB komputera. Złącze ładowania microUSB znajduje się z boku odbiornika.

Specjalnie dla naszych Klientów przygotowaliśmy rozszerzoną polską instrukcję obsługi (19 stron).
Nie sprzedajemy samej instrukcji.

Recenzja SWling:
https://swling.com/blog/2021/04/dan-reviews-the-tecsun-pl-368-large-receiver-features-in-smaller-vertical-handheld/



Specyfikacja:

- Zakres pracy: FM 76~108MHz; MW 520~1170kHz; SW 1700~29999kHz
- Czułość FM S/N 30dB: mniejsza niż 3uV

- Czułość MW S/N 26dB: mniej niż 1mV/m
- Czułość LW S/N 26dB: mniej niż 10mV/m
- Czułość SW S/N 26dB: mniej niż 30uV
- Czułość SSB S/N=10dB: mniej niż 3uV
- Selektywność FM/MW/LW/SW >60dB
- Przesłuch FM: mniej niż 25dB
- Liczba komórek pamięci: 850
- Wyjście: 350 mW
- Zasilanie: akumulator BL-5C
- Złącze słuchawkowe: jack 3.5mm, 8~32 Ohm, stereo
- Kolor obudowy: czarny
- Wymiary: 53 x 159 x 26mm
- Waga: ok. 130g (bez baterii)

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- odbiornik globalny Tecsun PL-368 w kolorze czarnym (antracytowym)
- słuchawki stereo
- dodatkowa antena AM/LW
- etui
- kabel microUSB - USB
- **polska instrukcja obsługi (19 stron)**
- instrukcja obsługi w języku angielskim
- dowód sprzedaży (paragon/faktura VAT)

W związku z wieloma pytaniami: nie sprzedajemy samej polskiej instrukcji obsługi.


TECSUN
PL-368






anon-co
FREQUENCY RANGE: 150-1710kHz


TECSUN

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-11-25 05:08