Konektor5000.pl sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź
tel. 42 671 98 07
sklep@konektor5000.pl

KENWOOD TK-3701DE przenośne radio dPMR / PMR - radiotelefon profesjonalny, AMBE2+ DSP, IP-54/ IP-55/ MIL-STD 810G (Kenwood TK-3701D)




Producent: **Kenwood**
Indeks: 00007960
Cena netto: 890,24 zł

Kup w sklepie www.konektor5000.pl

Opis produktu

KENWOOD TK-3701DE
radiotelefon dPMR/PMR z AMBE2+DSP



Radiotelefon dPMR/PMR KENWOOD TK-3701DE:

- **pracuje w bezpłatnym paśmie dPMR** oraz **PMR**
- nie wymaga pozwolenia - brak opłat, użytkowanie nie wymaga licencji
- dPMR zapewnia o 20% większy zasięg
- **podwójne PTT**
- bardzo prosta obsługa
- doskonała jakość dźwięku (kodek AMBE2+DSP)
- skuteczny głośnik 1W - sprawdza się nawet w głośnym otoczeniu
- spełnia normy IP-54/ IP-55/ MIL-STD 810G
- 16 kanałów analogowych
- 32 kanały cyfrowe

KENWOOD TK-3701DE łączy wszystkie funkcje klasycznego PMR z cyfrowymi możliwościami standardu dPMR.

Szukasz urządzenia o jakości sprzętu profesjonalnego, ale jednocześnie chciałbyś korzystać z bezpłatnych częstotliwości?

Bardzo dobrze trafiłeś.

KENWOOD TK-3701DE to odpowiedź na Twoje pytanie.

IKENWOOD TK-3701 DE - najważniejsze zalety:

- bezawaryjny
- spełnia normy IP-54/ IP-55/ MIL-STD 810G
- świetne audio
- podwójne PTT.

Wybór radia działającego w cyfrowym standardzie dPMR zapewnia znacznie większą wygodę niż klasyczne radio PMR:

Dodatkowo nie tracimy nic z funkcjonalności - w Kenwood TK-3701 nadal mamy łączność ze sprzętem w starym systemie PMR.



NIEZAWODNY RADIOTELEFON

Najnowsza technologia cyfrowa dPMR gwarantuje lepszą ochronę przed zakłóceniami.

Dwie strefy (16 kanałów w trybie analogowym i 32 kanały w trybie cyfrowym).

Doskonałe rozwiązanie kiedy jeszcze pracujemy w trybie analogowym PMR i zamierzamy powoli wkraczać w cyfrowy świat radia dPMR.

Solidnie wykonana obudowa, wyraźna modulacja dzięki kodekowi AMBE2+DSP.


KENWOOD
KENWOOD
MIC
ProTalk DIGITAL
KENWOOD
KSC-35S (for Li-ion Battery)
CHARGING (RED)
(GRN) COMPLETE

Zgodnie z normą MIL-STD 810G, urządzenie wytrzymuje upadek z wysokości 1,5 m na twardą powierzchnię, co jest przeciętnym standardem dla tego typu sprzętu. Przy idealnych warunkach, bez przeszkód w zasięgu wzroku, jak na przykład na szczycie góry, zasięg może wynosić nawet 10 km. Nie są to jednak typowe osiągi

https://www.kenwood.com/euukdoc/

Specyfikacja:

- 48 zaprogramowanych kanałów z 32 częstotliwościami cyfrowymi i 16 analogowymi.
- moc wyjściowa: 0,5 W
- formaty sygnalizacji QT/DQT
- funkcja VOX (transmisja aktywowana głosem)
- AMBE+2 Vocoder z naturalnie brzmiącym cyfrowym głosem
- możliwość wyboru czułości mikrofonu
- wielokolorowa dioda LED
- blokada klawiatury
- akumulator litowo-jonowy (Li-ion) o pojemności 2000mAh
- zgodny ze specyfikacją IP-54/ IP-55/ MIL-STD 810G
- ostrzeżenie o niskim stanie baterii
- tryb oszczędzania baterii
- programowalne klawisze funkcyjne: 2
- wymiary: 54x123x33,5mm
- waga: 282 g (z baterią)



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- radiotelefon przenośny dPMR KENWOOD TK-3701DE
- ładowarka sieciowa
- akumulator
- klips do paska
- zaślepka x 2
- śruby x 2
- instrukcja obsługi w języku angielskim, niemiecki, hiszpańskim, francuskim, włoskim, portugalskim, holenderskim, tureckim i greckim
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-11-23 05:11