Konektor5000.pl sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź
tel. 42 671 98 07
sklep@konektor5000.pl

Lina stalowa PCV 3mm - np. do konstrukcji anten linkowych KF - odcinek 10m



Indeks: 00007953
Cena brutto: **27,99 zł**
Cena netto: 22,76 zł

Kup w sklepie www.konektor5000.pl

Opis produktu

Lina stalowa PCV 3mm
odcinek 10m



Wysokiej jakości linka stalowa PCV 3mm ocynkowana galwanicznie.

Niezmiernie przydatna przy konstrukcji krótkofalarskich anten linkowych (np. dipol, longwire, delta) oraz jako odciągi masztów.


Ponadto mają szerokie zastosowanie w przemyśle ciężkim, stoczniowym, rybołówstwie i wielu innych. Linę tego typu stosuje się także w maszynach budowlanych, transportowych, przemysłowych.

Spełnia normę DIN 3055.

Średnica liny stalowej to 2mm, wraz z osłonową powłoką PCV - 3mm.

Duża wytrzymałość na rozciąganie - 1770 N/mm2, oraz obciążenie zrywające - 234 kg.





Specyfikacja:

- średnica zewnętrzna - 3 mm
- średnica liny stalowej - 2 mm
- obciążenie zrywające - 234 kg
- stal ocynkowana galwanicznie
- osłonowa powłoka PCV
- splot - RHRL 6x7+FC
- norma - DIN 3055
- wytrzymałość na rozciąganie - 1770 N/mm2
- waga 1 mb - 20g



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- lina stalowa PCV 3mm odcinek 10mb
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT

Linę stalową sprzedajemy tylko i wyłącznie w wielokrotnościach 10m (czyli np. 10, 20, 30, 40, 50m etc.).

Ta oferta dotyczy odcinka o długości 10m.

Jeśli potrzebujesz np. 30m to zamów 3szt. produktu. - otrzymasz wtedy niepocięty odcinek 30m.

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-11-23 06:05