**Konektor5000.pl sp. z o.o.**
ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź
tel. 42 671 98 07
sklep@konektor5000.pl

# Zasilacz awaryjny sinusoidalny LRC-1000 UPS (1000W/2000W) 12/230V miękki start




Indeks: 00007763
Cena brutto: **750,00 zł**
Cena netto: 609,76 zł

Kup w sklepie www.konektor5000.pl

## Opis produktu

**LRC-1000 UPS 1000W/2000W**

zaawansowany zasilacz awaryjny z czysty SINUS, UPS, AVR, prostownik




**LRC-1000 - zasilacz awaryjny 230VAC:**

- **max. moc stała - 1000W**
- w jednym urządzeniu zostały zawarte funkcje przetwornicy DC/AC, zasilacza awaryjnego UPS, automatycznej ładowarki do akumulatorów
- przetwornica wytwarza na wyjściu **czyste napięcie sinusoidalne**, co umożliwia pracę z praktycznie dowolnym rodzajem obciążenia
- zastosowany w przetwornicy transformator toroidalny zapewnia wysoką sprawność i małe straty jałowe. Urządzenie jest dzięki temu dużo bardziej energooszczędne niż starsze konstrukcje
- szybkie przełączanie z zasilania sieciowego na tryb pracy jako **UPS** umożliwia bezprzerwową pracę podłączonych urządzeń
- miękki start
- inteligentne sterowanie wentylatorem chłodzącym, zależne od rzeczywistej temperatury urządzenia i

stanu pracy przetwornicy
- działa z akumulatorami **LiPo, AGM lub GEL**

**Uniwersalne urządzenie typu 4w1:**

- przetwornica napięcia DC/AC czysty SINUS
- zasilacz awaryjny UPS
- sieciowa ładowarka akumulatorowa (prostownik)
- stabilizator napięcia AVR




Jakie urz?dzenia mo?e zasila? przetwornica LRC-1000 12V?
• Pompy
• Silniki do bram automatycznych i wind
• Lodówki, zamra?arki
• Klimatyzatory
• Urz?dzenia RTV np. telewizory, konsole, g?o?niki etc.
• O?wietlenie LED
• Automatyka domowa i urz?dzenia smart home
• Elektronarz?dzia np. wiertarki, szlifierki, k?tówki etc.
• Urz?dzenia AGD np. pralki, mikrofalówki etc.




**Dlaczego warto korzystać z zasilacza LRC-1000 12V?**

• Budowa oparta na wydajnym transformatorze toroidalnym

• Szeroki zakres częstotliwości wejściowej, automatyczne wykrywanie 50/60Hz

• Pełen zakres zabezpieczeń i alarmów: przeciążenie, zwarcie, zabezpieczenia nad i pod napięciowe, temperaturowe oraz przed rozładowaniem i przeładowaniem baterii

**Ważne informacje dotyczące użytkowania zasilacza napięcia:**

- Uważaj przy podłączeniu akumulatora, napięcie wytworzone przy odwrotnej polaryzacji może uszkodzić przetwornice.
- Nie przeciążaj urządzenia powyżej jego mocy nominalnej. Podłączając lodówki, zamrażalki i inne urządzenia indukcyjne / pobierające większą moc na rozruchu pamiętaj, aby nie przekroczyć 30% całkowitej mocy nominalnej zasilacza.
- Nie podłączaj urządzenia na świeżym powietrzu, unikaj kontaktu zasilacza z wodą.
- Pamiętaj o umiejscowieniu zasilacza w odpowiednim miejscu, z dostępem do świeżego powietrza i z min 30 cm odstępu z każdej strony obudowy.

W naszej ofercie znajdziesz również akumulatory AGM VRLA 12V:
https://konektor5000.pl/index.php?p3525,akumulator-azo-ap12-100-agm-vrla-bezobslugowy-12v-100ah-do-awaryjnego-zasilania-
https://konektor5000.pl/index.php?p6303,akumulator-volt-agm-12v-6ah-vrla-bezobslugowy-do-awaryjnego-

zasilania-piecow-pomp-automatyki-itp
https://konektor5000.pl/index.php?p6017,akumulator-volt-agm-12v-100ah-vrla-bezobslugowy-do-awaryjnego-zasilania-piecow-pomp-automatyki-itp
https://konektor5000.pl/index.php?p6379,akumulator-agm-12v-100ah-vrla-enerblock-bezobslugowy-do-zasilania-awaryjnego-piecow-pomp-automatyki

**Specyfikacja:**

- Moc stała: do 1000W
- Moc chwilowa : 2000W
- Napięcie akumulatorów: 12V
- Napięcie wyjściowe: 230V
- Częstotliwość wyjściowa : 50Hz
- Gniazdo USB 5V
- Zniekształcenia: do 3%THD
- Czas przełączenia: 4-6ms
- Efektywność - do 94%
- Waga: 3,42kg
- Wymiary: 375x170x105mm
- Zakres temp. pracy: 0 - 40"C

**Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:**

- zasilacz awaryjny UPS LRC-1000 1000W/2000W 12/230V
- przewody połączeniowe
- bezpieczniki
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-11-24 14:13