Konektor5000.pl sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź
tel. 42 671 98 07
sklep@konektor5000.pl

Nooelec NESDR SMArt v5 odbiornik SDR + 3 anteny HF/VHF/UHF zakres pracy 100kHz-1.75GHz RTL-SDR RTL2832U & R820T2



Producent: **nooelec**
Indeks: 00008397
Cena brutto: **440,00 zł**
Cena netto: 357,72 zł

Kup w sklepie www.konektor5000.pl

Opis produktu

Zestaw Nooelec NESDR SMArt v5
odbiornik SDR 100kHz - 1700MHz + 3 anteny



Dumnie zaprojektowany przez Nooelec w USA i Kanadzie!
Odbiornik SDR Nooelec NESDR SMArt v5:


Zestaw wyposażony w 3 anteny i podstawę magnetyczną - idealny do rozpoczęcia pracy:

- antena teleskopowa (częstotliwość pracy zależna od rozsunięcia anteny)
- antena 433MHz pasmo ISM (np. liczniki, piloty, bramy garażowe, RC itp.)
- antena UHF









jako:

[redacted]

Aktualna lista znajduje się na stronie producenta:

https://support.nooelec.com/hc/en-us/articles/360005243074-Supported-SDR-Software



pracuje od 100 kHz do 1,75 GHz z szeroko?ci? pasma do 3,2MHz.

Wiele tzw. farm SDR zbudowanych jest w oparciu o NESDR SMArt v5.



Specyfikacja:

- układ scalony Demodulatora/interfejsu USB RTL2832U
- uład scalony tunera R820T2/R860
- 0,5 ppm, bardzo niski poziom szumów fazowych TCXO
- regulator napięcia RF
- zintegrowany radiator
- wejście antenowe żeńskie SMA
- wysokiej jakości obudowa ze szczotkowanego aluminium w kolorze czarnym

Dane techniczne TCXO:

- stabilność częstotliwości: 0,5 ppm (maks.)
- szum fazowy przy przesunięciu 1 kHz: -138 dBc/Hz (lub lepszy)

- sum fazowy przy 10 kHz: -150 dBc/Hz (lub lepszy)
- szum fazowy przy 100 kHz: -152 dBc/Hz (lub lepszy)

Dane techniczne anteny:

- szeroka podstawa z super mocnym magnesem w podstawie
- niskostratny kabel zasilający RG58
- kabel o długości 2m
- męskie złącze SMA do bezpośredniego podłączenia do SDR lub innych naszych akcesoriów podłączonych do SMA

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- podstawa antenowa z kablem RG58 o długości 2 m
- antena teleskopowa
- antena 433 MHz
- antena UHF
- przedłużacz USB
- dowód sprzedaży (paragon/faktura VAT)

Polecane anteny do odbiorników SDR i skanerów:

- najlepsza atrakcyjna cenowo antena szerokopasmowa na podstawie magnetycznej - Radiora UT-106 SMA
- ręczna Diamond SRH-999
- ręczna Komunica SRH-999
- samochodowa/na metalowy parapet Magnum Scan Stick 2000 (wymagany dodatkowy adapter)
- samochodowa/na metalowy parapet Radiora SkyScan MK II (wymagany dodatkowy adapter)
- bazowa typu pałka Multi Scan
- bazowa typu Discone Sirio SD-1300N
- bazowa typu Discone Sirio SD-3000N
- bazowa typu Discone Komunica PWR-D130
- bazowa pętlowa AOR LA-400