Konektor5000.pl sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź
tel. 42 671 98 07
sklep@konektor5000.pl

NAGOYA NL-550 Black antena samochodowa / stacjonarna 144/430MHz, długość 52cm, złącze PL, sztywny promiennik "pałka" - np. do radiostacji VHF UHF, skanerów radiowych, odbiorników SDR



Producent: **Nagoya**
Indeks: 00008475
Cena brutto: **170,00 zł**
Cena netto: 138,21 zł

Kup w sklepie www.konektor5000.pl

Opis produktu

Nagoya NL-550 Black

antena samochodowa/stacjonarna dual band 144/430MHz, 52cm długości



Nagoya NL-550 Black - antena na dwa pasma 144/430MHz:

- antena samochodowa lub balkonowa / parapetowa
- długość ~ 52cm
- sztywny promiennik typu "pałka" - włókno szklane (fiberglass)
- wstępnie zestrojona na pasma amatorskie 2m/70cm (144-146/430-440MHz)
- popularne złącze antenowe PL ("gwint")
- możliwość podłączenia także bezpośrednio do radia ręcznego (z odpowiednim adapterem SMA-F/UHF, SMA-M/UHF itp.)
- czarne wykończenie.

Antena Nagoya NL 550 pasuje np. do krótkofalówek i radiotelefonów marek:

- Baofeng
- Wouxun
- TYT
- QYT
- AnyTone
- CRT
- Midland
- Intek
- Yaesu
- Kenwood
- Icom
- i wielu innych działających w zakresie 144-146/430-440MHz.



Antena o długości ok. 52cm, sztywny promiennik typu "pałka" - odporny na warunki atmosferyczne.

Antena dwuzakresowa **144/430MHz** - pasma krótkofalarskie 2m oraz 70cm. Antena działa odbiorczo także poza tymi częstotliwościami, ale z mniejszą skutecznością.

Antena jest już wstępnie zestrojona do pracy w pasmach krótkofalarskich 2m oraz 70cm.

Popularne złącze PL (do magnesów z gwintem, złączem SO-239).

Ze względu na opór powietrza antenę można używać jako samochodowej - jednak tylko na postoju.

Antena może być wykorzystywana również w domu, np. na metalowym parapecie/dachu (podstawa magnetyczna) lub barierce balkonowej (uchwyt i głowica PL).

Z pomocą adaptera SMA-F/UHF lub SMA-M/UHF może być także bezpośrednio podłączona do radiotelefonu Baofeng, Wouxun, TYT, Yaesu itp.

Polecane akcesoria montażowe do Nagoya NL-550:

- adapter SMA-F/UHF
- adapter SMA-M/UHF
- podstawa magnetyczna 145mm PL z kablem 4m
- podstawa magnetyczna Sirio MAG 145 PL
- głowica PL na płytki montaż z kablem 5m
- głowica PL Sirio Premium z kablem 4m
- głowica PL Sirio na płytki montaż z kablem 5m

Specyfikacja:

- długość: 52cm
- częstotliwość pracy: 144/430MHz
- zysk: 2.15 / 3.0 dBi
- impedancja 50 Ohm
- pochylenie: brak
- typ montażu: UHF (M, PL)
- okablowanie: brak w zestawie
- VSWR: 1.5

- maksymalna moc doprowadzona: 200W
- waga: ok. 190g







Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena dual band Nagoya NL-550
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-11-23 19:01