Konektor5000.pl sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź
tel. 42 671 98 07
sklep@konektor5000.pl

Dynascan AB-650 radiotelefon lotniczy ręczny, moc 6W PEP, VOX, bateria 2600mAh, przycisk alarmowy (radio lotnicze przenośne airband VHF)



Producent: **Dynascan**
Indeks: 00008590
Cena brutto: **694,95 zł**
Cena netto: 565,00 zł

Kup w sklepie www.konektor5000.pl

Opis produktu

Dynascan AB-650

ręczny radiotelefon lotniczy o mocy do 6W PEP


DYNASCAN
121.510
A8-650
MENU
EXT

Dynascan AB-650 - przenośne radio lotnicze airband VHF 118-136,975MHz:

- **bardzo prosta obsługa oraz ergonomia (klawiatura numeryczna)**
- **szybki dostęp do częstotliwości awaryjnej 121.500MHz**
- możliwość podłączenia anteny zewnętrznej
- regulowana moc wyjściowa aż do 6W PEP
- funkcja VOX
- funkcja TOT
- blokada zajętego kanału
- podświetlenie klawiatury
- automatyczna blokada klawiatury
- programowalne klawisze boczne i górne
- tryb wyświetlania nazwy
- latarka
- wskaźnik zużycia baterii
- wbudowane radio FM



Dynascan AB-650 zapewnia użytkownikowi pewną komunikację lotniczą.

Wygodna duża klawiatura. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny z podświetleniem.

Radiotelefon bez kłopotu możemy obsługiwać jedną dłonią.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa bardzo ważny jest **czerwony przycisk alarmowy** - pozwala on na szybkie wybranie częstotliwości alarmowej 121.500MHz.

Dynascan AB-650 wyposażony jest w blokadę szumów squelch.



Specyfikacja:

- typ odbiornika: superheterodyna z podwójną konwersją
- moc nadawania 1 - 5 W (6W PEP)
- zakres częstotliwości: 118-136,975MHz
- wyświetlacz LCD z podświetleniem
- 400 komórek pamięci
- funkcja TOT
- funkcja VOX
- skanowanie częstotliwości / pamięci
- krok strojenia 25 kHz/ 8,33 kHz
- typ modulacji: AM (A3E)
- bateria: 7,4 V/2600 mAh
- pobór prądu: ≤ 1,8 A (TX)
- czułość: : 0,25 µV (12 dB/SINAD)
- częstotliwości pośrednie: 46,35 MHz (1. IF) / 450 kHz (2nd IF)
- zniekształcenia audio: ≤ 10%
- wyjście audio: ±350 mW @ 8 Ω
- temperatura pracy: -20º + 55ºC
- kolor czarny
- wymiary: 124.5 x 61.5 x 33.9mm (bez anteny), 340.5 x 61.5 x 33.9mm (z anteną)
- waga: 280 g



Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

- Dynascan AB-650
- antena BNC (odkręcana)
- akumulator 7,4V 2600mAh
- klips do paska
- ładowarka sieciowa
- instrukcja obsługi w języku angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, portugalskim

- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Świadectwo operatora urządzeń lotniczych jest wymagane do obsługi urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej.

Stanowi o tym art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.).

Więcej informacji uzyskają Państwo bezpośrednio w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-11-23 08:11