Konektor5000.pl sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź
tel. 42 671 98 07
sklep@konektor5000.pl

KOMUNICA PWR-MIC-2-K higieniczna mikrofonosłuchawka z pałąkiem wysokiej jakości wtyk 2-pin K Kenwood np. Baofeng UV-5R, UV-82, Wouxun, TYT



Producent: **KOMUNICA**
Indeks: 00008872
Cena brutto: **196,80 zł**
Cena netto: 160,00 zł

Kup w sklepie www.konektor5000.pl

Opis produktu

KOMUNICA Power Accessories

Komunica to hiszpańska marka sprzętu radiokomunikacyjnego oraz zasilającego. Zapewnia bardzo dobrą jakość produktów - akcesoria tej firmy cechują się solidnym wykonaniem oraz bezawaryjnością. W ofercie firmy znajdziemy między innymi: anteny ręczne profesjonalne oraz amatorskie, anteny bazowe profesjonalne oraz amatorskie, akumulatory, mikrofonosłuchawki, mikrofonogłośniki, głośniki zewnętrzne, kable zasilające oraz zasilacze.

Konektor Radiokomunikacja jest wyłącznym importerem marki Komunica w Polsce. Pewność zakupu legalnego i oryginalnego produktu Komunica.

KOMUNICA PWR-MIC-2-K
higieniczna mikrofonosłuchawka z pałąkiem ze złączem K np. Baofeng, Wouxun, TYT



Komunica PWR MIC 2 K - to słuchawka z zausznikiem higienicznym i mikrofonem na pałąku ze złączem 2-pin typ K do wybranych radiotelefonów marek:

- Kenwood
- Wouxun
- Baofeng
- Intek.

Zestaw słuchawkowy wyposażony jest w przypięcie mikrofonu oraz zausznik higieniczny.

Idealne akcesorium do wielu zastosowań np. takich jak szpitale, hotele, centra handlowe czy firmy ochrony.



Mikrofonosłuchawki firmy Komunica charakteryzują się nie tylko nowoczesnym wyglądem, ale także świetną jakością odbioru oraz nadawania - nieporównywalną z konkurencyjnymi produktami za 50-80zł.

Funkcja redukcji szumów oraz mikrofon na pałąku sprawia, że nadawanie jest znacznie ułatwione.

Atrakcyjna propozycja dla osób ceniących sobie bardzo dobrą jakość wykonania i działania w akceptowalnej cenie.

Mikrofon wyposażony we wkładkę elektretową o czułości -40dB (1V/1Pa), impedancja 2200 Ω.

Słuchawka wyposażona jest w **wygodny zausznik**, **elastyczny przewód spiralny oraz mikrofon na pałąku**. Maksymalna moc 0.2W.

W zależności od potrzeb słuchawkę można używać w dwóch wariantach - higienicznie lub z końcówką douszną.





Częścią zestawu jest również **klips** - obracany 360 stopni.

Mikrofonosłuchawka nie wymaga dodatkowego zasilania.

Zestaw zawiera silikonowe, hipoalergiczne wkładki douszne w trzech rozmiarach.



Komunica PWR-MIC-2-K współpracuje ze wszystkimi radiotelefonami ze złączem w standardzie K (Kenwood).

Przykładowa lista radiotelefonów:

WOUXUN: KG-UV1D, KG-UV2D, KG-UV6D, KG-UV8D, KG-UV8D Plus, KG-UV9D, KG-UV9D Plus, KG-UV9K, KG-UV9P, KG-828

BAOFENG: UV-5R, UV-82, UV-3R PLUS, UV-B5, UV-B6, UV-6, BF-888-S

INTEK: MT-446 ET, MT-446 EX, MT-446 ES, MT-460 ET, MT-174ET

KENWOOD: TK-272G/372G, TK3130 ProTalk XLS,XLS, TK-3131 Free Talk XLS, Serie: 60, 70, 160, 170, 202, 3201, 302, 3301, 360, 312, 000, NX Digital, D40 para Walkie Talkie Kenwood TK-3301E, TK-3302, TK-2360, TK-3360, TK-2000, TK-3000, TK-2302E, TK-3302E, TK-2312, TK-3312, TK-2170E3, TK-3170E3, TK-2170E, TK-3170E,TK2160E, TK3160E, TK-2202E, TK-3201, TK-260, TK-360, TK-270, TK-370, TK-3400, FK-3401 -DE, TK-3401-DT, TK-3402, TK-3501-E, TK-3501-T, TK-5320, TK-5400, TK-5410, NX-220E, NX-320E, NX-220E2, NX-320E2, NX-220E3, NX-320E3, TK-D240, TK-D340



Specyfikacja mikrofonu:

- typ: kondensator
- wymiary: 6,0 x 5,0 mm
- impedancja wyjściowa: 2,2 kΩ ±10%
- czułość: -40 ± 2dB
- kierunek: wielokierunkowy
- napięcie: 2-10V

Specyfikacja słuchawek:

- złącze: 2 pin (Kenwood)
- wymiary: 13 x 2,7 mm
- impedancja: 32 Ω ±15%
- moc wejściowa: 3mW
- maksymalna moc wejściowa: 5mW
- czułość: 122 ± 3dB
- częstotliwość: FO~20kHz
- zniekształcenie: <5%

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- higieniczna mikrofonosłuchawka z pałąkiem Komunica PWR-MIC-2-K (2-pin Kenwood)
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-11-24 23:09