Konektor5000.pl sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź
tel. 42 671 98 07
sklep@konektor5000.pl

Alinco DM-530E kompaktowy zasilacz impulsowy 30A cyfrowy wskaźnik V/A, regulacja napięcia 5-15V, gniazda Anderson, USB



Producent: **Alinco**
Indeks: 00008890
Cena brutto: **875,00 zł**
Cena netto: 711,38 zł

Kup w sklepie www.konektor5000.pl

Opis produktu

Alinco DM-530E
kompaktowy zasilacz radiokomunikacyjny 5-15V / 30A



Alinco DM-530E - zasilacz radiokomunikacyjny 230V/5-15V:

- regulowane napięcie wyjściowe 5-15V
- maksymalne obciążenie chwilowe do 30A, stałe do 25A (przy 13,8V)
- cyfrowy woltomierz
- cyfrowy amperomierz
- ... - funkcja przesunięcia pasma zakłóceń
- gniazda Andersona z przodu
- dwa gniazda USB 5V/2A
- główne wyjście prądowe z tyłu urządzenia
- chłodzenie automatycznie (wentylator nie działa cały czas).



Alinco DM-530 to kompaktowy zaawansowany zasilacz impulsowy wyposażony w złącza **Anderson Powerpole®**.

Z racji kompaktowych gabarytów oraz niskiej wagi (190x180x70mm) idealny na małe biurko lub na wyjazdy.

Maksymalne obciążenie 25A (stałe) / 30A (chwilowe).

Zasilacz jest wyposażony w 4 wyjścia prądowe:

- główne - z tyłu obudowy
- gniazda Andersona z przodu
- dwa gniazda USB 5V/2A.

Dużym plusem jest czytelny cyfrowy podświetlany wskaźnik informujący o napięciu i bieżącym poborze prądu.

Zasilacz wyposażony jest w blokadę napięcia 13,8V (wzorcowe napięcie do radiostacji).

Po zwolnieniu blokady możemy regulować napięcie w zakresie 5-15V.

Ważna uwaga praktyczna: wentylator włącza się przy temperaturze urządzenia przy ok. 40 stopniach Celsjusza, wyłącza się automatycznie (wiatrak nie działa cały czas).

Solidny zasilacz dla amatorów łączności radiowej - szczególnie dla tych którzy nie mają dużo



Specyfikacja:

- napięcie wejściowe: 230VAC
- napięcie wyjściowe: 5-15V
- maksymalne stałe obciążenie: 25A (13,8V)
- maksymalne chwilowe obciążenie: 30A (13,8V)
- płynna regulacja napięcia 5-15V
- możliwość zablokowania napięcia na wzorcową wartość 13,8V
- woltomierz
- amperomierz
- stabilizacja napięcia
- bezpiecznik wbudowany 5A
- waga: ok. 2,3kg
- wymiary: 190 x 180 x 70mm (bez pokręteł)

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- zasilacz impulsowy Alinco DM-530E (wersja na rynek europejski)
- kabel zasilający 230V wtyk EU (polski)
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)